

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor dopravy a silničního hospodářství

Datum: 19.6.2017
JID: 99573 / 2017 / KUUK
Jednací číslo: 2532 / DS / 2017
Vyřizuje/linka: Pavel Svoboda / 599
E-mail: svoboda.p@kr-ustecky.cz

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy dle ustanovení § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o silničním provozu“), podle § 77 odst. 1 písm. b) téhož zákona a v souladu s ustanovením zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“)

**stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích,
spočívající v**

dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení:

- v přesné specifikaci a umístění dle vložené **Situace širších vztahů + šesti Situačních pláneků pro jednotlivé etapy realizace prací**

v lokalitě: - silnice I. třídy č. I/8 + I/13 v lokalitě obce Teplice

- viz vložená **Situace širších vztahů + šest Situačních pláneků**

z důvodu: - výkopové práce na rekonstrukci vodovodu a zrušení kanalizace

v rámci akce: - „Teplice – silnice I/13 – ulice Nákladní – rekonstrukce vodovodu“

za dodržení těchto podmínek:

1. Přechodná úprava provozu se stanovuje pouze na dobu provádění prací souvisejících s výše uvedenou akcí, tj. max. na období: **od 1.7.2017 do 31.8.2017**, a po jejich skončení bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
2. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích.

3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
4. Výrobu, osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného dopravního značení či zařízení zajišťuje na své vlastní náklady navrhovatel, tj. firma VODOSTAV spol. s r.o., IČ 14865793, se sídlem Krupská 12/17, 415 01 Teplice (za řádnou realizaci a zabezpečení akce zodpovídá p. Patrik Crhák – tel. 724 100 836), osazení bude provedeno nejdříve až po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, ale pouze max. v rozsahu termínu dle bodu 1.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) nabývá toto Opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení veřejné vyhlášky.

Odůvodnění

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnicích I. třídy na území Ústeckého kraje, obdržel podnět společnosti VODOSTAV spol. s r.o., IČ 14865793, se sídlem Krupská 12/17, 415 01 Teplice, podložený Průvodní zprávou + Situací širších vztahů s vyznačeným vedením objízdných tras + šesti Situačními plánky pro jednotlivé etapy realizace prací s konkrétním vyznačením navrhovaného dopravního značení či zařízení určeného k dočasnému osazení v rámci navrhované přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. třídy č. I/8 a I/13 v lokalitě obce Teplice. Na základě tohoto podnětu správní orgán po vlastním uvážení zahájil příslušné správní řízení a vystavil Návrh na stanovení přechodné úpravy provozu v dané lokalitě, spočívající v dočasném umístění přechodného dopravního značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle níže vložené Situace širších vztahů + šesti Situačních plánek pro jednotlivé etapy realizace prací. Předmětný návrh je zdůvodněn prováděním výkopových prací na rekonstrukci vodovodu a zrušení kanalizace v rámci realizace akce „Teplice – silnice I/13 – ulice Nákladní – rekonstrukce vodovodu“.


Návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. třídy č. I/8 a I/13 v lokalitě obce Teplice v souvislosti s prováděním výkopových prací na rekonstrukci vodovodu a zrušení kanalizace v rámci realizace akce „Teplice – silnice I/13 – ulice Nákladní – rekonstrukce vodovodu“ byl v souladu se zněním § 77 odst. 2) a 3) zákona o silničním provozu projednán v předstihu s příslušným dotčeným orgánem, tzn. Dopravním inspektorátem Územního odboru Teplice Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, jež návrh umístění předmětného přechodného dopravního značení a zařízení odsouhlasil dne 28.4.2016 pod č.j. KRPU-87969-1/ČJ-2016-040906.


V souladu s ustanovením § 77 odst. 5) zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad předmětný návrh Opatření obecné povahy - návrh stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích zveřejněním na úředních deskách příslušných úřadů a ani nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.


V souladu s § 173, odst. 1 správního řádu a podle § 77 odst. 1 písm. b) a odst. 5) zákona o silničním provozu se proto dnešním dnem stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích – silnicích I. třídy č. I/8 a I/13 v lokalitě obce Teplice v souvislosti s prováděním výkopových prací na rekonstrukci vodovodu a zrušení kanalizace v rámci realizace akce „Teplice – silnice I/13 – ulice Nákladní – rekonstrukce vodovodu“, spočívající v umístění přechodného dopravního značení či zařízení dle níže vložené Situace širších vztahů + šesti Situačních plánek.


Teplice - silnice U/13 - ulice Náklaďní - rekonstrukce vodovodu - uzavěra ve směru na Trnovany - objízdná trasa

objízdná trasa ve směru od Praty vešce ulici Dubelkou, Na Hrázi, Hrázi a Měsarykovou
 objízdná trasa ve směru od Dubí povede ulici Jaseňní, Na Hrázi, Hrázi a Měsarykovou
 objízdná trasa ve směru od Dvouchové povede ulici Jaseňní, Na Hrázi, Hrázi a Měsarykovou
 objízdná trasa bude značena dopravním značením IS 11c na každé křižovatce
 dopravní značení také je v rozporu s vedením objízdné trasy bude zakryto, nebo odstraněno










Teplice - silnice I/13 - ulice Nákladní - rekonstrukce vodovodu - uzávěra ve směru na Třemoany

3. ETAPA



Poučení

V souladu s § 173, odst. 2 správního řádu nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

V souladu s ustanovením § 172 a 173 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, je toto Opatření obecné povahy vyvěšeno na dobu 15-ti dnů.

Ing. Jiří Smrčka
vedoucí oddělení
pozemních komunikací



Příloha:

- Průvodní zpráva akce „Teplice – silnice I/13 – ulice Nákladní – rekonstrukce vodovodu“

Na úřední desce příslušného úřadu vyvěšeno dne: sejmuto dne:
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Na úřední desce vyvěsí:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- Magistrát města Teplice, náměstí Svobody 2/2, 415 95 Teplice

Po nabytí účinnosti obdrží:

Navrhovatel k realizaci: - VODOSTAV spol. s r.o., IČ 14865793,
se sídlem Krupská 12/17, 415 01 Teplice

Dotčený orgán: - Policie ČR, Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje,
Územní odbor Teplice - dopravní inspektorát,
Masarykova 1363, 415 96 Teplice

Ostatní na vědomí: - Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov,
Kochova 3975, 430 01 Chomutov



34/2016

Teplice – silnice I/13 - ulice Nákladní – rekonstrukce vodovodu

Jedná se o silnici I/13 v ulici Nákladní kde z důvodu rekonstrukce vodovodu budou probíhat výkopové práce od okružní křižovatky s ulicí Novosedlickou až po křižovatku s ulicí Spojeneckou. V tomto úseku bude provoz vozidel zjednosměrněn ve směru z města. V první etapě bude prováděn výkop v jízdním pruhu ve směru od Ústí n/L. V druhé etapě bude proveden výkop v křižovatce ulic Nákladní a Spojenecké. V třetí etapě bude proveden výkop od vjezdu do ČSPH po křižovatku s ulicí Spojeneckou. V čtvrté etapě bude uzavřen vjezd do ČSPH z ulice Nákladní a výkop bude v pravé části vjezdu do okružní křižovatky. V páté etapě bude proveden výkop v pravé části výjezdu do ulice Novosedlické, která bude zjednosměrněna směrem do křižovatky. Ulice nákladní již bude v provozu. V poslední šesté etapě bude uzavřena pravá strana vjezdu do křižovatky ulice Novosedlické a ulice Novosedlická zůstává zjednosměrněna ve směru do křižovatky.

Objízdná trasa pro autobusy ve směru do města povede ulicemi U hřiště, Dubskou, Brožikovou, do Spojenecké. Objízdná trasa je zřízena v první až třetí etapě.

Objízdná trasa ve směru od Prahy vede ulicemi Dubskou, Na hrázi, Hrázní a Masarykovou. Objízdná trasa ve směru od Dubí povede ulicemi Jateční, Na hrázi, Hrázní a Masarykovou. Objízdná trasa od Duchcova povede ulicemi Jateční, Na hrázi, Hrázní a Masarykovou. V případě, že v této době bude rekonstruován most na I/8 povede objízdná trasa od Dubí ulicemi Hřbitovní, Jateční, Na hrázi, Hrázní a Masarykovou. Ostatní objízdné trasy nejsou s opravou mostů na I/8 v rozporu.

Akce proběhne: v roce 2017

Investor: SVS Teplice

Žadatel: SVS Teplice

Stavbu bude provádět: firma dle výběrového řízení

Za dopravní značení bude zodpovídat: firma dle výběrového řízení

Přechodné dopravní značení bude osazeno před zahájením prací a po ukončení prací bude odstraněno. K označení nebude použito nečitelných, poškozených nebo nadměrně opotřebovaných dopravních značek v reflexní úpravě a rozměrech dle ČSN EN 12 899-1 a ČSN EN 14 36. Osazení schválených dopravních značek příslušnými úřady bude provedeno v souladu s TP 66 „Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích“. Značky musí být zajištěny proti posuvu vlivem povětrnosti. Sloupky přenosných dopravních značek budou červenobílé, délka jednotlivých barevných polí bude minimálně 10 cm. Spodní okraj nejnižší připevněné značky bude 60 cm nad vozovkou u zábrany Z2 minimálně 90 cm nad vozovkou. Značky dočasně pozbyvající platnosti budou zakryty nebo přeškrtnuty škrtačí folií.

K osazení přechodného dopravního značení přikládáme situační plány.

Celkový počet listů: 10

V Dubí 20.4.2016

Petr Fejfar - Značky Dubí s.r.o.

