

Maßnahmen

- Stau
- Durchlass
- Grabenerhaltung
- Graben
- Graben, tw. trocken
- Höhenlinien (0,5 m) und Stromlinien
- Böschung

rot	Zeithorizont 1
grün	Zeithorizont 2
blau	Zeithorizont 3

200 0 200 Meter

Herausgeber: Sächsisches Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie; Datengrundlage: TK 10 mit Erlaubnis des Landesvermessungsamtes Sachsen; Genehmigungsnummer: 3216/205; Änderungen und thematische Ergänzungen durch d. Herausgeber. Jede weitere Vervielfältigung bedarf der Erlaubnis des Herausgebers.

Auftraggeber

LANDESAMT FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT UND GEOLOGIE

Freistaat SACHSEN

Planung

Managementplan für das SCI 263 "Moore und Moorwälder bei Satzung"

Titel

Karte Z-7:
Stauplan
Meierhaide - Nordwest

Maßstab	1 : 2.500
Höhenbezug	
gezeichnet	5.10.2010
Bearbeiter	Keßler

Bearbeitung

Dr. Dittrich & Partner
Gerlinger Straße 4
D - 01728 Bannewitz

Hydro - Consult GmbH
Tel: 0351 / 401 47 93
Fax: 0351 / 401 47 96

email: info@hydro-consult.de; www.hydro-consult.de