



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L.
STAVEBNÍ ÚŘAD

Karlovo náměstí 21, Roudnice n.L. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171

Spis.zn.: SÚ/55702/2007/To

Č.j.: SU/55897/2008

Vyřizuje: Z. Tošnerová

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor investiční
Velká Hradební 3118
400 01 Ústí nad Labem

2.12.2008 S.ev.: 192041/2008



Roudnice n.L. dne 18.10.2008

Krajský úřad Ústeckého kraje podatelna Ústecký kraj	velikost v kB:
SLO: - 2. 12. 2008	čas doručení:
EW:	poradové číslo:
C. j.:	PML:

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 20.12.2007 podal

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor investiční, Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem,

který zastupuje ARTECH spol. s r.o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

rozhodnutí o umístění stavby

Obchvat silnic č. II/240 a č. II/246

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3271/1, 3271/2, 3271/6, 3271/9, 3272, 3273/2, 3273/3, 3275/1, 3275/3, 3275/4, 3278, 3338/5, 3338/6, 3338/7, 3338/9, 3338/10, 3338/11, 3338/12, 3338/13, 3338/14, 3403/1, 3408/1, 3408/3, 3408/6, 3408/7, 3408/8, 3408/9, 3408/10, 3438/1, 3438/2, 3461, 3511/1, 3535/1, 3568, 3574/1, 3751/1, 3775, 3780/1, 3780/8, 3824, 3831/1, 3832, 3834, 3835/1, 3835/10, 3835/11, 3856/1, 3856/2, 3856/3, 3856/5, 3857/2, 3857/3, 3857/4, 3857/5, 3857/6, 3857/7, 3857/8, 3857/9, 3859/1, 3859/5, 3859/6, 3859/19, 3859/33, 3859/34, 3859/47, 3860/1, 3861/1, 3869, 3904/1, 3904/2, 3904/5, 3905, 3906/3, 3906/4, 3963/1, 3963/2, 3967, 4144/1, 4216, 4217, 4218/1, 4218/2, 4265, 4270, 4272/1, 4272/2, 4284, 4309/2, 4309/14, 4309/15, 4330, 4339, 4340, 4341, p. p. k. 3271/1, 3273, 3275, 3276, 3279, 3398, 3467, 3470, 3472, 3474, 3514, 3515, 3516, 3530, 3531, 3532/1, 3532/2, 3535, 3536, 3537, 3566, 3569, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3582, 3588, 3776/2, 3825, 3826, 3827, 3833, 3857, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 4270, 4271, 4272, 4277 v katastrálním území Roudnice nad Labem.

Druh a účel umísťované stavby:

- Liniová dopravní stavba, která obsahuje tři mostní objekty a dvě okružní křižovatky. Předmětná část obchvatu doplní již provedené přeložky komunikací II/246 u Podlusk a III/24049 na Bezděkov. Účelem stavby je odlehčení dopravního zatížení v centru města.
- Stavba dle předložené dokumentace DUR (varianta č. 2), kterou zpracovala v březnu 2005 projektová kancelář PUDIS, a.s., Nad vodovodem č. 2/3258, 100 31 Praha 10, je členěna do těchto stavebních objektů :

- SO 1001 Nové oplocení v zahrádkářské kolonii
- SO 1002 Oplocení silnice v oblasti biokoridoru
- SO 1301 Skrývka ornice západně od II/240
- SO 1302 Skrývka ornice východně od II/240
- SO 1401 Rekultivace mezi II/246 a obchvatem
- SO 1402 Rekultivace mezi II/240 a přeložkou II/240
- SO 1601 Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky
- SO 1602 Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce
- SO 1603 Obchvat silnice II/246 mezi okružními křižovatkami
- SO 1604 Okružní křižovatka na konci obchvatu
- SO 1605 Nové komunikace v zahrádkářské kolonii
- SO 1606 Příjezdy k dešťovým nádržím
- SO 1701 Dopravní opatření v prostoru křižovatky II/240 s II/246
- SO 1702 Dopravní opatření v prostoru křižovatky II/246 a III/24049
- SO 2001 Třípolový most před železniční tratí
- SO 2002 Most přes potok Čepel
- SO 2003 Most před komunikací v zahrádkářské kolonii
- SO 3001 Přeložka kanalizace od čerpací stanice PHM
- SO 3002 Přeložka kanalizačního výtlaku u silnice III/24
- SO 3003 Přeložka kanalizace v okružní křižovatce (km 2,965)
- SO 3101 Přeložka vodovodního řádu u silnice II/240
- SO 3102 Přeložka vodovodního řádu u silnice III/24
- SO 3103 Přeložka vodovodu v zahrádkářské kolonii
- SO 3104 Přeložky vodovodů v okružní křižovatce (km 2,965)
- SO 3201 Přeložka VTL plynovodu v km 0,741
- SO 3301 Provizorní obtok potoka Čepel
- SO 3302 Dešťové nádrže
- SO 4001 Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993
- SO 4002 Přeložka silnoprůdového zařízení v km 3,009
- SO 5001 Přeložka MK TELECOM – km 0,515
- SO 5002 Přeložka DOK TELECOM – km 0,838
- SO 5003 Přeložka MK a DK TELECOM – km 2,797
- SO 5004 Přeložka DK TELECOM – km 3,0
- SO 5005 Přeložka DK ČD – km 1,1
- SO 7001 Demolice objektů v zahrádkářské kolonii

Umístění stavby na pozemku:

- Trasa obchvatu prochází územím jižně od města Roudnice n.L., které tvoří většinou zemědělská půda a v krátkém úseku trasa prochází zahrádkářskou kolonií. Začíná na okružní čtyřramenné křižovatce, která bude situována cca 70 m od stávající tříramenné křižovatky, v prostoru stávajícího pole p.p.č. 3275/1. Do této okružní křižovatky bude přeložena stávající komunikace II/240 (příjezd do Roudnice n.L.ve směru od dálnice D8) a stávající komunikace II/246 (směr do Podlusk). Celková délka obchvatu je cca 2,6 km. Obchvat silnice II/246 bude končit v okružní křižovatce, vybudované v místě stávající průsečné tříramenné křižovatky silnic II/246 Roudnice – Krabčice) a III/24049 (směr Štětí).
- Kromě křižovatek na začátku a na konci obchvatu je na trase navržena úrovněvá křižovatka se silnicí III/24 Roudnice – Kleneč a dva nové sjezdy na okolní pozemky. Ve staničení km 2,8, kde trasa obchvatu křížuje stávající nezpevněnou cestu, zachovává tradiční turistickou trasu (s úrovněvým přechodem), ale pro příjezd osobních vozidel a pro propojení obou částí zahrádkářské kolonie je navržen nový podjezd nového mostu v km 2,5. Cesty v zahrádkářské kolonii budou propojeny podél nových hranic tak, aby přístupy k pozemkům zůstaly zachovány.

- Stávající polní cesta podél železniční trati bude v úseku cca 140 m přeložena do nové polohy pod nově navržený most. Most přes stávající jednokolejnou železniční trať ČD Roudnice – Louny bude řešen jako třípolový, bude umožňovat v krajních polích průjezd mechanismů při zemědělském obhospodařování přilehlých pozemků.
- Přechod přes stávající potok Čepel je navržen mostem v km 1,406, o jednom mostním otvoru. Most zároveň plní částečnou funkci ekoduktu tím, že umožňuje migraci bioty z obou stran násypového tělesa komunikace.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Záměr stavby byl posouzen podle § 7 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů ve zjišťovacím řízení, které provedl Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství. Ze závěru tohoto zjišťovacího řízení č.j. 1893/ZPZ/2008/467-závěr ze dne 20.8.2008 vyplynulo, že záměr „Obchvat silnic č. II/240 a č. II/246 v Roudnici nad Labem“ nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzován podle citovaného zákona. Podmínky závěru zjišťovacího řízení jsou zahrnuty ve výroku II. tohoto rozhodnutí.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1:1000 a 1:2000 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Budou splněny **podmínky Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství stanovené v závěru zjišťovacího řízení :**

A) podmínky pro fázi přípravy záměru:

- 1) V dalším stupni PD budou upřesněna místa pro shromažďování jednotlivých druhů odpadů vznikajících v průběhu stavby.
- 2) Před vydáním stavebního povolení bude v dotčeném území proveden průzkum aktuálního hnízdního rozšíření ptáků za účelem případného upřesnění plánu organizace výstavby.

B) podmínky pro fázi realizace záměru:

- 1) Pro fázi výstavby bude zpracován havarijní plán pro případ úniku látek škodlivých vodám, zejména pak ropných látek z dopravních mechanismů a stavebních strojů, Pracoviště bude vybaveno dostatečným množstvím sanačních prostředků (např. vapex) a sběrných nádob pro kontaminovanou zeminu nebo zachycování úkapů z používaných strojů.
- 2) Dle aktuální povětrnostní a klimatické situace při zemních pracích je nezbytné provádět potřebná opatření pro minimalizaci prašnosti. Zejména skrápěním půdy a pojezdových tras.
- 3) Dodavatel stavby vytvoří v rámci zařízení staveniště podmínky pro třídění a shromažďování jednotlivých druhů odpadů, včetně odpadů obalů v souladu s platnými předpisy v oblasti odpadového hospodářství; o vznikajících odpadech provádět v průběhu stavby řádnou evidenci odpadů.
- 4) Dodavatel stavebních prací zajistí účinnou techniku na čištění vozovek v průběhu zemních prací.
- 5) Dodavatel stavebních prací zajistí dokonalou organizaci práce vylučující zbytečné přejezdy dopravních prostředků, strojů a zařízení a běh jejich motorů naprázdno.
- 6) Všechna použitá stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, průběžně kontrolována, aby bylo zamezeno případným úkapům ropných látek či nadměrným emisím výfukových plynů.
- 7) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení průběhu hnízdění ptáků.

C) podmínky pro fázi provozu :

- 1) Po zahájení plného provozu bude provedeno po dohodě s KHS ÚK kontrolní měření hladin hluku v chráněném venkovním prostoru staveb umístěných v blízkosti obchvatu, resp. v referenčních

bodech, pro které byla zpracována hluková studie. Měření proběhnou v denní i noční době tak, aby byla zachycena reálná situace na nové komunikaci. V případě potřeby budou realizována protihluková opatření podle návrhu schváleného v územním řízení.

2) Jakákoliv havárie nebo mimořádné situace spojené s vlivem na životní prostředí musí být ohlášeny bezodkladně příslušným správním orgánům, působícím v ochraně životního prostředí.

3. Podmínky Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru životního prostředí:

- Vytvoření provizorního koryta vodního toku Čepel a přeložky vodovodu a kanalizace jsou podle § 55 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění vodními díly a proto je k vydání stavebního povolení příslušný vodoprávní úřad – odbor ŽP MěÚ Roudnice n.L.
- Stavby a objekty v rámci uvedeného záměru, které nejsou vodními díly a zasahují do ochranného pásma vodních zdrojů II. stupně využívaných k zásobování obyvatel pitnou vodou a nebo mohou nějakým způsobem ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod, vyžadují ke stavebnímu řízení souhlas vodoprávního úřadu.
- Umístěním stavby bude dotčen lesní pozemek p.č. 3278 v k.ú. Roudnice n.L. Záměr bude realizován podle zákresu záboru v mapě katastru nemovitostí (výkresová část projektové dokumentace k územnímu řízení), v souladu s podmínkou závazného stanoviska MěÚ Roudnice n.L., odboru ŽP ze dne 17.12.2007 č.j. OŽP/51109/2007.

4. Podmínky Ministerstva životního prostředí Praha:

- Závazným stanoviskem sp.zn. 530/1290/07/UI-Če ze dne 5.2.2008 je vydán souhlas k trvalému odnětí ze zemědělského půdního fondu na výměru 9,4676 ha, k dočasnému odnětí na výměru 1,5951 ha.
- Nejméně šest měsíců před zahájením stavby oznámit vlastníkům eventuálně nájemcům půdy termín vstupu na pozemky. Vstup na pozemky bude stanoven po sklizni zemědělských plodin. Hranice trvalého i dočasného odnětí půdy budou v terénu viditelně vyznačeny. Investor zabezpečí, aby nebyly žádným způsobem rozšiřovány do okolní zemědělské půdy.
- Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti z plochy trvalého záboru na všech parcelách, které jsou předmětem tohoto souhlasu. Mocnost a kvalita ornice byla zjištěna pedologickým průzkumem a pohybuje se v rozmezí 25-30 cm. Celkové množství skrývané ornice bude činit 29 329 m³. Ornice bude následně využita podle přiložené Bilance skrývky a dalšího využití ostatních kulturních vrstev půdy takto:
 - 19328 m³ ornice bude odvezeno a rozprostřeno na parcely Školního statku Vědomice č. 88/1, 83/15 v katastrálním území Vědomice a na parcelu č. 588/1 v katastrálním území Kyškovice, za účelem zvýšení orniční vrstvy.
 - 5000 m³ ornice bude odvezeno na deponii na parcele č. 897/7 v katastrálním území Roudnice n.L. ve vlastnictví firmy Pavel Veselka – Knotek a Veselka, zahradnické služby pro potřeby města Roudnice nad Labem.
 - 5000 m³ ornice bude odvezeno na deponii v pískovně Račiněves pro zemědělskou rekultivaci pozemků.
- Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka podorničí v plné mocnosti z plochy trvalého záboru na všech parcelách, na nichž se podle pedologického průzkumu podorničí nachází. Celkové skrývané množství bude činit 5 142 m³. Podorničí bude následně využito pro potřeby investora na ohumusování nezpevněných ploch (svahy silničního tělesa a pásy zeleně, části rušených komunikací). Podorničí bude uloženo na ploše pro zařízení staveniště odděleně od ornice určené pro rekultivaci dočasného záboru.
- O činnostech souvisejících se skrývkou, ornice a podorničí a jejich přemístěním a rozprostřením na místo určené tímto souhlasem nebo deponováním bude veden pracovní deník a evidence, v němž budou uvedeny všechny skutečnosti rozhodné pro posouzení úplnosti a správnosti a účelnosti nakládání s těmito kulturními vrstvami půdy po celou dobu výstavby a dočasného odnětí půdy ze ZPF. Investor zabezpečí, aby při manipulaci s nimi nedocházelo k jejich zcizení. O předání a převzetí ornice bude sepsán s vlastníky, eventuálně nájemci zemědělských pozemků protokol, v němž bude potvrzeno provedení prací a odvezené a rozprostřené množství ornice.

- Před zahájením stavby bude provedena skryvka ornice a odděleně podorničí v plné mocnosti na ploše dočasněho odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu. Skrytá ornice a podorničí budou přemístěny na oddělené, upravené deponie, umístěné na ploše určené pro zařízení staveniště. Ornice i podorničí jsou určeny pro účely následné rekultivace dočasně odejmuté půdy. Žadatel zabezpečí, aby deponie nebyly žádným způsobem znehodnocovány nebo zcizeny. Zároveň zabezpečí jejich pravidelné odplevelování.
- Bezprostředně po ukončení stavby bude provedena rekultivace pozemků dočasně odejmutých ze zemědělského půdního fondu podle předloženého „Plánu biologické rekultivace půdy dočasně odňaté ze ZPF pro stavbu: Obchvat silnic č. II/240 a č. II/246“, který je součástí dokumentace nazv. Odnětí půdy ze ZPF k územnímu rozhodnutí vyhotovené pod č. zak. 0689 v 1/2008. Plán rekultivace se tímto schvaluje.
- V případě likvidace nebo porušení přístupových cest na okolní zemědělské pozemky v důsledku budování předmětné komunikace, zajistí investor na svůj náklad náhradní přístup. Dále bude zabezpečeno, aby výstavbou plánované komunikace a jejím provozem nedocházelo k narušení hydrologických a odtokových poměrů na okolní zemědělské půdě.
- Bude provedeno takové opatření, které zamezí, aby na půdě dočasně odejmuté ze zemědělského půdního fondu nedošlo v průběhu výstavby nebo při rekultivačních pracích ke kontaminaci půdy škodlivými látkami.
- O ukončení rekultivace dočasně odejmuté půdy ze zemědělského půdního fondu a o předání rekultivovaných pozemků vlastníkům bude pořízen protokol, na jehož podkladě bude na návrh žadatele ukončeno dočasné odnětí půdy zemědělskému půdnímu fondu a budou ukončeny dočasné platby odvodů.
- Dojde-li ke změně výměr odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu na základě upřesnění dle prováděcího projektu stavby, požádá investor před vydáním stavebního povolení o změnu tohoto souhlasu. Pokud bude zjištěno po dokončení a zaměření stavby, že došlo ke zvětšení trvalého záboru zemědělské půdy, požádá u zdejšího odboru o souhlas podle § 9 zákona na tuto výměru před vydáním rozhodnutí o trvalém užívání stavby.
- Nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby oznámí investor orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu v Roudnici n.L. termín vstupu na pozemky a dobu dočasněho odnětí půdy (doba výstavby + doba trvání technické a biologické rekultivace). K oznámení připojí výpočet odvodů za odnětí zemědělské půdy zemědělskému půdnímu fondu, upravený podle parcel a jejich výměr. Dále předloží pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby.

5. Podmínky České inspekce životního prostředí – Oblastní inspektorát Ústí nad Labem :

- Povolení ke kácení stromů a dřevin vydává na základě žádosti vlastníků pozemků příslušný obecní úřad. V tomto povolení budou v souladu s požadavky orgánu ochrany přírody (MěÚ Roudnice n.L., Správy Chráněné krajinné oblasti České středohoří) stanoveny podmínky, zejména období kácení, s přihlédnutím mj. i k případnému výskytu ptačích hnízd v korunách nebo dutinách dřevin v lokalitách se zjištěným výskytem hnízdících druhů ptáků a na základě provedení aktualizovaných přírodovědných průzkumů na lokalitách doporučených zpracovatelem biologického průzkumu.

6. Podmínky Zemědělské vodohospodářské správy Ústí nad Labem, pracoviště Litoměřice:

- Po ukončení stavebních prací na objektu SO 3301 Provizorní obtok potoka Čepel bude přizván zástupce ZVHS Litoměřice ke kontrole.
- SO 3302 Dešťové nádrže : vyústění bude minimálně 20cm nad hladinou, na místě vyústění bude zřízen výústní objekt, který bude navržen tak, aby nedocházelo k erozi břehu a vyústění nebude zasahovat do průtočného profilu toku. Zakončení výusti bude opatřeno zpětnou klapkou, aby nedošlo ke zpětnému vzduť vody do potrubí, okolí vyústění bude udržováno vlastníkem nemovitosti.

7. Podmínky Povodí Ohře, s.p. Chomutov :

- Mostní objekt bude navržen v souladu s ČSN 73 6201 „Projektování mostních objektů“.
- Koryto Čepele bude vhodně hydraulicky upraveno a opevněno.
- Kapacita provizorní přeložky koryta Čepele musí mít min. kapacitu stávajícího toku.
- Provizorní přeložka toku bude navržena v souladu s TNV 75 2102 „Úpravy potoků“.
- Pod mostním objektem podél toku bude na obou březích zachován volný manipulační prostor (umístění násypu komunikace) pro případnou údržbu nebo opravy koryta toku.
- Dešťové havarijní nádrže budou odzkoušeny na nepropustnost dle ČSN 75 0905
- Bude vyřešena likvidace ropných látek z havarijních nádrží (smlouva s provozovatelem vhodného zařízení pro likvidaci těchto odpadů).
- Projektová dokumentace ke stavebnímu řízení bude předložena Povodí Ohře s.p., závodu Terezín, Pražská 319 k vyjádření.

8. Podmínky Lesů ČR s.p., Lesní správy Litoměřice :

- Stavba se umísťuje v ochranném pásmu lesa. Investor zajistí, aby síť lesních cest a lesotechnického zařízení nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě nevyhnutelného poškození zajistí jejich okamžitou obnovu.
- Usměrnit provádění akce tak, aby nebyl narušen provoz lesního hospodářství.
- Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
- Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa v §§ 13,20,21 zákona 289/1995 Sb.

9. Podmínky Policie ČR, okresní ředitelství, DI Litoměřice :

- Bude splněno navrhované dopravní opatření vypracované firmou PUDIS, a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10.
- Do stavebního řízení budou předloženy rozhledové poměry, projekt vodorovného a svislého dopravního značení, včetně návrhu přechodného dopravního značení podle TP 66 (II. Vydání).

10. Podmínky Hasičského záchranného sboru ÚK, územního odboru Litoměřice :

- Další stupeň projektové dokumentace včetně požárně bezpečnostního řešení stavby zpracovaného dle § 41 odst. 2 a 3 vyhlášky č. 246/2001 Sb. předložit k posouzení.

11. Podmínky Drážního úřadu, sekce stavební – oblast Praha :

- Zájmová oblast stavby se nachází zčásti v obvodu a ochranném pásmu dráhy železniční trati Roudnice nad Labem – Straškov v žkm 6,280 nadzemní křížení trati silničním mostem, v žkm 6,175 a 6,215 – 6,380 vpravo trati a v žkm 6,240 – 6,315 vlevo trati, na pozemku SŽDC, s.o. parc. č. 4330 a dalších mimodrážních pozemcích v k.ú. Roudnice nad Labem.
- Ke stavebnímu řízení bude nutný souhlas se zřízením stavby v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 (nebo § 9 odst. 1) zákona č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.

12. Podmínky ČD, a.s. Správy dopravní cesty, Železničářská 31, 400 03 Ústí nad Labem:

- V zájmovém území se nachází inženýrské sítě a zařízení (DK/ČD) ve správě ČD-Telematiky,a.s., pobočky Ústí nad Labem, K Můstku 2, 400 02 Ústí nad Labem. V rámci stavby dojde k přeložení tohoto zařízení. Veškeré kabelářské práce provede správce zařízení ČD – Telematika, a.s., pobočka Ústí n.L. na základě písemné objednávky.
- Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení v majetku SŽDC, s. o., bezpečnost a plynulost železničního provozu, stabilita drážního tělesa.
- Stavba bude navržena tak, aby nebyla poškozována a nebylo omezeno její užívání vlivem provozu na přilehlé trati.

- Oplocení musí být navrženo tak, aby nesměrovalo zvěř na provozované drážní těleso – bezpečnost železničního provozu i ochrana zvěře.
- Před vydáním stavebního povolení uzavře investor s ČD majetkovým odborem, Železničářská 31, 400 03 Ústí n.L. nájemní smlouvu o užívání pozemků.
- Před stavebním řízením žádáme předložit k posouzení část projektu stavby zasahující do ochranného pásma a obvodu dráhy se specifikací požadavků na vyloučení (omezení) železničního provozu.

13. Podmínky Severočeské plynárenské, a.s. Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem :

- Stavebním objektem SO 320 Přeložka VTL plynovodu v km 0,741 bude dotčeno podzemní zařízení SČP, a.s. Požadujeme předložit další stupeň projektové dokumentace k odsouhlasení.
- SČP, a.s. bude v roce 2009-10 provádět rekonstrukci dotčeného VTL plynovodu DN 150. Rekonstrukce se bude týkat i úseku plynovodu v oblasti navrhovaného obchvatu. Po vydání ÚR požadujeme předat SČP, a.s. údaje o polohopisu obchvatu v místě křížení s VTL plynovodem, aby rekonstruovaná trasa VTL plynovodu již respektovala polohu jeho projektované přeložky v rámci SO 320.

14. Podmínky ČEZ Distribuce a.s. Děčín:

- V zájmovém území se nachází energetické zařízení volné vedení VN a kabelové vedení NN v majetku ČEZ Distribuce, a.s., které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108.
- V případě jakýchkoli zemních prací je nutné provést vytýčení trasy kabelového vedení (tel. 840 840 840) a dodržet podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu.
- Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458/2000 Sb., příslušnými ČSN, PNE a podmínkami, které jsou k dispozici na internetových stránkách <http://www.cezdistribuce.cz>.

15. Podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Ústí n.L.:

- Navrhovaný obchvat bude křížit stávající vodohospodářské zařízení v majetku Severočeské vodárenské společnosti a v provozování Severočeských vodovodů a kanalizací a.s., závod Ústí nad Labem.
- Přeložky vodovodních řadů budou provedeny v souladu s PD, která odpovídá závěrům jednání ze dne 10.3.2005. Přeložený vodovodní řad OC DN 500 mm a OC DN 300 mm požadujeme vycementovat a v RDS bude ještě dodatečně zpracována přeložka vodovodního řadu DN 200 mm. Tato přeložka bude druhá na tomtéž zařízení u silnice Roudnice – Račiněves.
- Přeložky kanalizačních stok budou provedeny tak, jak jsou zpracovány v PD. Všechny práce na vodohospodářském zařízení budou prováděny za účasti provozu vodovodu a kanalizací.
- Před zahájením výkopových prací bude provedeno vytýčení stávajícího vodohospodářského zařízení na místě. Investor stavby prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení a zařízení, včetně profilu, upozorní na možnou polohovou odchylku uložených sítí od výkresové dokumentace.
- Zahájení prací nám bude s předstihem písemně oznámeno včetně jména a telefonického spojení stavebního dozoru dodavatele stavby. Rovněž bude písemně provozu vodovodů a kanalizací oznámeno ukončení stavebních prací.
- Při provádění stavby bude dodržena ČSN 73 3050 „Zemní práce“.

16. Podmínky společnosti Telefónica O2 Czech Republic , a.s. :

- Při realizaci stavby obchvatu dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tyto sítě elektronických komunikací jsou součástí veřejné komunikační sítě, vztahuje se na ně právní ochrana. Ochranné pásmo podzemního telekomunikačního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení.

- Zájmovým územím stavby vede trasa PVSEK jak přístupové, tak přenosové sítě naší společnosti. Vzhledem k tomu, že stavba koliduje s trasou PVSEK, bude nutné trasu PVSEK přeložit. Překládku provede pracoviště výstavby přístupové sítě, a to na základě objednávky od investora.
- Při činnostech v blízkosti vedení SEK je investor povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) s nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení", ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN, ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče".
- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět.
- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a údaji ve výkresové dokumentaci. Ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačení trasy PVSEK nepoužívat žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí.
- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečnosti zastavit práce a oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. pověřenému ochranou sítě (dále POS).
- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení.
- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat zemní práce velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability.
- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához.
- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí být dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna.
- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS.
- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS.
- Manipulační a skladové plochy je nutno zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se nemohly osoby ani mechanizace přiblížit k vedení na vzdálenost menší než 1m.
- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby, pokaždé, když je nutné řešit střed stavby se SEK: POS Ústecký kraj-okr. LTM p. Daniel – 602 476 357.
- Požadujeme zaslat 3x kompletní projektovou dokumentaci překládek kabelů pro potřeby naší společnosti. Poté s investorem můžeme podepsat smlouvy o provedení překládek kabelů.

17. ČEPRO, a.s., Dělnická 12, 170 04 Praha :

- Uvedenou lokalitou prochází asanovaný produktovod mimo provoz, který spravuje ČEPRO a.s., Produktovod I, Roudnice nad Labem PSC 413 28.

18. Podmínky 5.ZO Českého zahrádkářského svazu Roudnice n.L.

- V projektové dokumentaci pro stavební řízení budou posouzeny a zpracovány připomínky uvedené ve vyjádření ze dne 15.8.2005, 16.8.2005, 14.1.2006 a 20.10.2008, které se týkají přeložky vodovodu, oplocení zahrádkářské osady, plánované elektropřípojky do osady i postupu vlastní výstavby, který bude řešen v POV, s ohledem na vegetační období.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení :

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám :

Námitkám a připomínkám, které podal účastník řízení – 5. ZO Českého zahrádkářského svazu Roudnice n.L., a které se týkají přeložky vodovodu, oplocení zahrádkářské osady, plánované elektropřípojky do osady a postupu výstavby s ohledem vegetační období stavební úřad **v y h o v u j e**.

Stavební úřad zamítl tyto námitky :

Námitky a návrhy podané 5. ZO Českého zahrádkářského svazu Roudnice n.L., které se týkají trasy a technického řešení obchvatové komunikace a doprovodných staveb, rozsahu dočasného záboru a umístění zařízení staveniště stavební úřad **z a m í t á**.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor investiční, Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem
Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Odůvodnění:

Dne 20.12.2007 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Protože žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 20.12.2007 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 30.9.2008.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 11.11.2008, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Stavební úřad po obdržení žádosti o vydání územního rozhodnutí upozornil písemně dne 27.2.2008 místně příslušné organizační jednotky a občanská sdružení na základě § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. na probíhající správní řízení, do kterého se ve stanovené lhůtě přihlásilo Občanské sdružení Maxima, Zahradní 350, 277 06 Lužec nad Vltavou jako účastník řízení.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Obchvat silnic č. II/240 a č. II/249 v Roudnici nad Labem je zahrnut v územním plánu jako veřejně prospěšná stavba. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Součástí předložené dokumentace DUR tvoří mj. i Hluková studie zpracovaná v březnu 2005 za účelem zjištění, zda plánovaná trasa obchvatu nezasáhne negativně do hlukových poměrů v chráněném venkovním prostoru budov, případně navrhnout taková opatření, která zaručí splnění požadovaných limitních hlukových hladin. Ze závěru této studie vyplývá, že nová komunikace – obchvat – povede jižně od města Roudnice nad Labem v dostatečné vzdálenosti od zástavby a dopravní hluk z ní se v místě zástavby svými dopady neprojeví. Z vypočtených hodnot se dokládá, že prakticky ve všech výpočtových bodech v denní i noční době jsou limitní hodnoty dodrženy. K nepatrnému překročení dochází pouze u bodu „5“ v denní době, a to jen o 0,5 dB; toto minimální překročení není důvodem k návrhu protihlukových opatření.

Dokumentace DUR je doložena rovněž i Rozptylovou studií, zpracovanou v březnu 2005. Předmětem této studie je vyhodnocení dopadů automobilového provozu po navrženém obchvatu na znečištění ovzduší v okolí chráněných objektů, zejména v okolí obytné zástavby. Ze závěru vyhodnocení je konstatováno, že provoz navrhovaného obchvatu města Roudnice n.L. a jeho dopady na čistotu ovzduší v přilehlém zájmovém území, zejména v území soustředěné obytné zástavby, splňuje požadavky zákona o ochraně ovzduší č. 86/2002 Sb. na kvalitu ovzduší.

Stanoviska sdělili:

Vlastníci, nájemníci pozemků a staveb :

- 5. ZO Českého zahrádkářského svazu, zastoupená p. Mimoněm Suchým – vyjádření ze dne 15.8.2005, 16.8.2005, 14.1.2006, 20.10.2008.
- Martin Lobkowicz, v zastoupení Luděk Mařas – souhlas ze dne 15.1.2007
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště Ústí nad Labem, odloučené pracoviště Litoměřice – souhlas č.j. ULT/526/05 ze dne 8.9.2005
- Pozemkový fond ČR Praha 3, Husinecká 1024/1 – souhlas sp.zn. N 17557/06- a), souvisí s N 13223/06 ze dne 22.3.2006 a dále vyjádření k vynětí ZPF ze dne 22.3.2006
- Pozemkový fond ČR, územní pracoviště Litoměřice – č.j. 8094/2005 z 1.3.2006
- Arcibiskupství Pražské, správa majetku, Hradčanské náměstí 16, Praha – souhlas č.j. 7115/2008 z 10.11.2008
- Ředitelství silnic a dálnic ČR – vyjádření č.j. 1808/21/05-21051 z 22.9.2005
- Benzina, a.s. Praha – souhlas č.j. OMV/170/8/2005 z 7.9.2005

Dotčené orgány státní správy:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – závěr zjišťovacího řízení č.j.1893/ZPZ/2008/467 – závěr ze dne 20.8.2008
- Rada města Roudnice nad Labem – usnesení 453/2005 – sdělení ze dne 29.7.2005
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor rozvoje a majetku města – vyjádření č.j. OMRM 878/05 z 20.7.2005
- Městský úřad Roudnice nad Labem, památková péče – sp.zn. SÚ/PP/1623/2008/Vi ze dne 28.1.2008 a č.j. PP 212/2005 z 30.9.2005
- Národní památkový ústav, územní pracoviště Ústí n.L. – č.j. k 6975/2005/fa-PP/PPNP-To z 19.9.2005
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP – stanovisko č.j. 589/2005/ŽP z 29.4.2005
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP – stanovisko orgánu ochrany ovzduší č.j. 664/2005/ŽP z 4.5.2005
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP – stanovisko č.j. 945/2005/ŽP z 17.8.2005
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP – změna vyjádření č.j. 1547/2005/ŽP z 4.1.2006
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP – souhlas k zásahu do VKP (údolní niva, vodní tok) č.j. 14435/1022/2005/ŽP z 18.5.2006
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP – souhlas k zásahu do krajinného rázu č.j. 1022KR/2005/ŽP-R z 18.5.2006
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – rozhodnutí o udělení výjimky č.j. 1259/114967/05/ZPZ/ZD-111 z 12.9.2005
- Česká inspekce životního prostředí, oblastní inspektorát Ústí nad Labem – vyjádření č.j. 44/ŘI/0609702.01/06/UPP z 28.3.2006
- Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří Litoměřice – rozhodnutí o výjimce č.j. 4506/336/2005/Mo z 27.10.2005
- Ministerstvo životního prostředí Praha – rozhodnutí o odvolání č.j. 530/1997/05- Krá-UL z 6.3.2006
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP – závazné stanovisko (lesní pozemek) č.j. OŽP/51109/2007 z 17.12.2007
- Ministerstvo životního prostředí Praha – souhlas k odnětí půdy ZPF č.j. 530/1290/07/UI-Če z 5.2.2008
- Zemědělská vodohospodářská správa, pracoviště Litoměřice – vyjádření č.j. 380/05 z 15.7.2005 a č.j. OPOh/LT/277/08 z 2.7.2008
- Povodí Ohře, s.p. Chomutov – vyjádření č.j. 003201- 20278/2005 z 8.8.2005
- Lesy ČR, s.p. Lesní správa Litoměřice, Bílý Újezd – stanovisko ze dne 9.5.2006
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy – rozhodnutí (připojení ke komunikaci) č.j. 4/523-4/06-OD/Ha z 23.3.2006
- Policie ČR DI Litoměřice – stanovisko k připojení sjezdů č.j. ORLT-18-101/DI-200 z 27.10.2005

- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice – stanovisko č.j. HSUL- 657-05-UR/LT-PREV-SP-Če-2005 z 6.12.2005
- Krajská hygienická stanice ÚK, územní pracoviště Litoměřice – stanovisko č.j. 1934-5030/2005 z 2.9.2005
- Vojenská ubytovací a stavební správa Praha - stanovisko č.j. 361-ÚP/2008-7103/41 z 8.2.2008
- Drážní úřad, sekce stavební – oblast Praha – vyjádření č.j. 10-2468/05-DÚ/CI z 17.8.2005

Správci inženýrských sítí:


- ČD, a.s. SDC Železničářská 31, Ústí nad Labem – souhrnné vyjádření č.j. 665/2005-411/Mü z 26.7.2005; platnost prodloužena č.j. 1175-411-Ra/2007 z 26.11.2007
- Správa a údržba silnic ÚK, příspěvková organizace Dubí, provoz Litoměřice – souhlas ze dne 5.9.2005
- Severočeská plynárenská a.s. Ústí nad Labem – souhlas č.j. 2061/SPM/2007 z 12.11.2007
- ČEZ Distribuce a.s. Děčín – stanovisko č. 076/08 z 4.3.2008
- Severočeské vodovody a kanalizace a.s. Ústí n.L. – vyjádření č.j. 719/90000/10071- LT z 25.8.2005; prodlouženo č.j. 1255/90200/12897, 13254-LT z 29.11.2007
- Telefónica O2 Czech Republic a.s. – vyjádření č.j. 18595/08/CUL/VV0 z 20.2.2009
- ČEPRO, a.s. Praha – vyjádření SI/267/08/25/FR/08 z 13.2.2008

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

České dráhy a.s., Správa dopravní cesty Ústí n.L- technický odbor, ČEZ Distribuce a.s. se sídlem Děčín, Povodí Ohře, s. p., Závod Terezín, pan Jaroslav Porš, Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Litoměřice, Ředitelství silnic a dálnic ČR, Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Dubí TSÚ Litoměřice, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, územní pracoviště, Zemědělská vodohospodářská správa, územní pracoviště Litoměřice, Severočeská plynárenská Net s.r.o., Telefónica O2 Czech Republic a.s., Benzina a.s., 5.ZO Českého zahrádkářského svazu, [REDACTED]



- Účastníci územního řízení - 5. ZO Českého zahrádkářského svazu, zastoupení p. [redacted], uplatnili ve svých písemných vyjádřeních ze dne 16.8.2005 a 20.10.2008 návrhy a námitky, které se týkají trasy obchvatové komunikace v místě kde prochází zahrádkami a dochází podle názoru namítajících účastníků k necitlivému záboru půdy zahrad osady vzhledem k šířce záboru. Námitky podávají i k výšce násypu nad terénem přilehlém k jejich zahradám. Další námitky směřují i proti vypovídání nájemních smluv na části pozemků, které mají být pro stavbu využity jako Depo pro zařízení staveniště a navrhuji k tomuto účelu využít jiné pozemky, mimo osadu, které však nejsou ve vlastnictví města, ale ve vlastnictví soukromých subjektů.
- Stavební úřad uvedené připomínky a námitky v územním řízení posoudil a dospěl k závěru, že stavba obchvatové komunikace včetně doprovodných staveb je v souladu se schváleným územním plánem města, je projednána ve veřejnoprávním řízení se všemi dotčenými subjekty s kladnými výsledky a to i z hlediska zásahů do krajiny, ochrany půdy a dalších aspektů a proto nemohl uvedené námitky a návrhy akceptovat a musel je zamítnout.
- Návrhům a připomínkám podaným účastníky řízení - 5. ZO Českého zahrádkářského svazu Roudnice n.L., které se týkají přeložky vodovodu, oplocení osady, plánované elektropřípojky pro osadu stavební úřad vyhověl podmínkou č. 18 ve výroku tohoto rozhodnutí.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Ze strany veřejnosti nebyly uplatněny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Ing. Zuzana Kmoníčková
Vedoucí stavebního úřadu

Za správnost vyhotovení: Z. Tošnerová

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:



Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor investiční, Velká hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem

ARTECH spol. s.r.o., Stroupežnického 1370, 400 01 Ústí nad Labem

Občanské sdružení Maxima, Zahradní 350, 277 06 Lužec nad Vltavou

dotčené správní úřady

Městský úřad Roudnice n.L. odbor životního prostředí, Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice n.L.

Městský úřad Roudnice n.L. odbor dopravy, Karlovo náměstí 21, 413 21 Roudnice nad Labem

Městský úřad Roudnice n. L. úsek státní památkové péče, Karlovo nám. 21, 413 21 Roudnice n. L.

KÚ Ústeckého kraje - odbor životního prostředí a zemědělství, Velká Hradební 48, 400 01 Ústí nad Labem 1

Česká inspekce ŽP oblastní inspektorát Ústí n.L, Výstupní 1644, 400 01 Ústí n.L

Krajský úřad Ústeckého kraje odbor dopravy a silničního hospodářství, Velká Hradební 3118, 400 01 Ústí nad Labem

Drážní úřad sekce stavební - oblast Praha, Wilsonova 8, 121 06 Praha 2

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, Českolipská 11, 412 69 Litoměřice

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje územní pracoviště Litoměřice, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice

Správa Chráněné krajinné oblasti České středohoří Správa ochrany přírody, Michalská 260, 412 01 Litoměřice-Litoměřice-Město

OŘ Policie ČR dopravní inspektorát, Eliášova, 412 48 Litoměřice