

STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019

Podmileský potok - studie záplavového území, aktualizace

ř. km 0,00 – 3,23



 HG partner s.r.o. Smetanova 200, 250 82 Úvaly www.hgpartner.cz Telefon: 246 082 015 e-mail: hgp@hgpartner.cz			Paré č.:	
Investor: Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov			Počet A4:	4
Odpovědný projektant:	Ing. Jaroslav Vrzák		Datum:	05/2020
Vypracoval:	Ing. Václav Chroustovský		Změna:	-
Akce: STUDIE ZÁPLAVOVÝCH ÚZEMÍ 2019 Podmileský potok - studie záplavového území, aktualizace ř. km 0,00 - 3,23			Stupeň:	studie
			Č. zakázky:	H-19/024
Název části: Psaný podélný profil			Část:	B
Příloha: -			Měřítko: -	Č. přílohy: -

Podmíleský potok - studie záplavového území, aktualizace
ř. km 0,00 - 3,23

B. Psaný podélný profil - korytové hladiny

Profil	Staničení (km)	Dno (m n. m.)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)	Hladina Q ₅ (m n. m.)	Průtok Q ₅ (m ³ /s)	Hladina Q ₂₀ (m n. m.)	Průtok Q ₂₀ (m ³ /s)	Hladina Q ₁₀₀ (m n. m.)	Průtok Q ₁₀₀ (m ³ /s)	Hladina Q ₅₀₀ (m n. m.)	Průtok Q ₅₀₀ (m ³ /s)	Sp. mostu (m n.m.)	Vrch mostu (m n.m.)	Poznámka
1	0.04265	287.04	288.10	288.04	289.98	18.50	289.99	31.10	290.00	49.80	290.04	71.00			
2_SK	0.04404	287.14	288.35	289.79	289.98	18.50	289.99	31.10	290.01	49.80	290.04	71.00			skluz
3	0.07219	288.86	292.42	292.58	290.32	18.50	290.62	31.10	290.91	49.80	291.18	71.00			
4_M	0.07628	288.90	292.64	292.59	291.57	18.50	292.59	31.10	293.27	49.80	293.57	71.00	291.94	292.65	most - ulice Pod Skalkou
5	0.07777	288.94	292.61	292.56	291.57	18.50	292.59	31.10	293.27	49.80	293.57	71.00			
6_S	0.07860	288.96	292.59	292.55	291.57	18.50	292.67	31.10	293.28	49.80	293.59	71.00	290.96	291.83	sítě
7_ST	0.08094	289.21	292.54	292.50	291.60	18.50	292.69	31.10	293.28	49.80	293.60	71.00			stupeň
8	0.14688	291.30	293.41	293.44	293.58	18.50	294.06	31.10	294.46	49.80	294.79	71.00			
9_L	0.14793	291.32	293.41	293.42	293.78	18.50	294.11	31.10	294.49	49.80	294.82	71.00	293.40	293.55	betonová lávka
10_ST	0.14817	291.68	291.41	293.40	293.87	18.50	294.15	31.10	294.51	49.80	294.83	71.00			stupeň
11	0.15584	291.80	293.59	293.56	293.93	18.50	294.19	31.10	294.55	49.80	294.87	71.00			
12_L	0.16003	291.92	293.68	293.81	294.45	18.50	294.50	31.10	294.68	49.80	294.94	71.00	293.34	293.68	betonová lávka
13	0.16829	292.33	294.49	294.47	294.53	18.50	294.58	31.10	294.79	49.80	295.05	71.00			
14_L	0.16986	292.52	294.44	294.47	294.54	18.50	294.63	31.10	294.87	49.80	295.12	71.00	294.44	294.66	betonová lávka
15	0.19617	293.34	295.24	295.32	294.84	18.50	294.96	31.10	295.26	49.80	295.57	71.00			
16_L	0.19802	293.40	295.35	295.37	295.44	18.50	295.56	31.10	295.75	49.80	295.97	71.00	295.35	296.10	betonová lávka
17	0.21660	294.04	295.92	295.95	295.97	18.50	296.12	31.10	296.30	49.80	296.49	71.00			
18_L	0.21778	294.08	295.92	295.98	296.21	18.50	296.35	31.10	296.49	49.80	296.64	71.00	295.72	295.92	betonová lávka
19	0.25406	295.15	297.06	297.77	296.71	18.50	297.06	31.10	297.47	49.80	297.78	71.00			
20_M	0.26179	295.36	297.67	297.90	297.85	18.50	298.12	31.10	298.35	49.80	298.54	71.00	297.09	297.90	most - ulice Pod Pivovarem
21	0.26352	295.41	297.62	297.25	297.90	18.50	298.16	31.10	298.39	49.80	298.57	71.00			
22_S	0.26410	295.43	297.62	296.94	297.90	18.50	298.16	31.10	298.39	49.80	298.57	71.00	296.90	297.25	sítě
23_ST	0.28152	295.89	297.98	297.05	297.93	18.50	298.21	31.10	298.45	49.80	298.65	71.00			stupeň
24_ST	0.32829	297.27	298.74	298.33	298.48	15.80	298.76	26.60	299.00	42.50	299.18	61.00			stupeň
25_ST	0.33787	297.52	298.97	298.56	298.79	15.80	299.02	26.60	299.23	42.50	299.40	61.00			stupeň
26	0.33992	297.56	299.01	299.10	298.85	15.80	299.08	26.60	299.29	42.50	299.46	61.00			
27_L	0.34373	297.71	299.19	299.03	299.41	15.80	299.56	26.60	299.72	42.50	299.87	61.00	298.60	299.16	pojezdová lávka z pražců
28_ST	0.34872	297.87	299.27	298.70	299.42	15.80	299.57	26.60	299.74	42.50	299.89	61.00			stupeň
29	0.35104	297.90	299.36	298.78	299.43	15.80	299.59	26.60	299.76	42.50	299.91	61.00			
30_L	0.35880	297.99	299.43	299.10	299.62	15.80	299.79	26.60	299.97	42.50	300.13	61.00	298.74	299.41	pojezdová lávka z pražců
31_ST	0.36849	298.26	299.61	299.19	299.72	15.80	299.91	26.60	300.11	42.50	300.28	61.00			stupeň
32	0.37247	298.28	299.71	299.37	299.77	15.80	299.98	26.60	300.19	42.50	300.36	61.00			
33_L	0.37587	298.37	299.83	299.64	300.13	15.80	300.32	26.60	300.50	42.50	300.66	61.00	299.20	299.77	pojezdová lávka z pražců
34_ST	0.38168	298.56	299.90	299.89	300.15	15.80	300.35	26.60	300.54	42.50	300.71	61.00			stupeň
35_ST	0.39481	298.84	300.25	300.44	300.38	15.80	300.65	26.60	300.88	42.50	301.05	61.00			stupeň
36_ST	0.40683	299.29	300.57	300.89	300.71	15.80	301.01	26.60	301.26	42.50	301.43	61.00			stupeň
37	0.45152	300.68	302.71	302.90	301.97	15.80	302.35	26.60	302.71	42.50	302.97	61.00			
38_M	0.46946	300.75	303.54	303.06	302.26	15.80	302.94	26.60	303.72	42.50	303.93	61.00	302,50	303.58	most - ulice Chomutovská
39	0.47682	300.54	303.03	303.12	302.29	15.80	302.96	26.60	303.73	42.50	303.95	61.00			
40_ST	0.47754	302.38	303.02	303.42	302.90	15.80	303.08	26.60	303.74	42.50	303.95	61.00			stupeň
41	0.50379	302.83	304.28	303.64	303.81	15.80	303.90	26.60	304.13	42.50	304.30	61.00			
42_L	0.50660	302.86	304.22	303.83	304.18	15.80	304.27	26.60	304.39	42.50	304.52	61.00	304.09	304.29	pěší lávka před sídlištěm
43_ST	0.58409	303.65	304.35	304.52	304.75	15.80	304.90	26.60	305.05	42.50	305.18	61.00			stupeň
44	0.67497	306.31	307.30	307.12	307.34	15.80	307.45	26.60	307.56	42.50	307.65	61.00			
45_L	0.67750	306.36	307.30	307.32	307.57	15.80	307.72	26.60	307.86	42.50	307.97	61.00	307.10	307.30	pěší lávka před sídlištěm
46	0.68748	306.48	307.55	307.93	307.79	15.80	307.97	26.60	308.14	42.50	308.26	61.00			
47_ST	0.68770	307.06	307.90	307.96	307.89	15.80	308.06	26.60	308.22	42.50	308.34	61.00			stupeň
48	0.75552	308.71	309.70	309.51	309.82	15.80	309.95	26.60	310.03	42.50	310.10	61.00			
49_M	0.76623	308.84	311.48	311.45	310.52	15.80	310.99	26.60	311.46	42.50	311.64	61.00	310.37	311.52	most - ulice Petléřská
50	0.77207	308.94	310.04	310.23	310.55	15.80	311.01	26.60	311.47	42.50	311.65	61.00			
51_S	0.77963	309.07	310.19	310.36	311.30	15.80	311.64	26.60	311.76	42.50	311.84	61.00	310.30	310.95	sítě
52	0.92434	312.11	313.13	313.17	313.25	15.80	313.54	26.60	313.86	42.50	314.11	61.00			
53_S	0.92447	312.11	313.13	313.17	313.25	15.80	313.54	26.60	313.86	42.50	314.11	61.00	315.14	315.39	sítě
54	1.07615	316.39	317.83	317.95	317.53	15.80	317.83	26.60	318.04	42.50	318.17	61.00			
55_T	1.07731	316.40	317.87	317.98	318.15	15.80	318.69	26.60	319.06	42.50	319.20	61.00	318.18	318.93	teplovod

Profil	Staničení (km)	Dno (m n. m.)	Levý břeh (m n. m.)	Pravý břeh (m n. m.)	Hladina Q ₅ (m n. m.)	Průtok Q ₅ (m³/s)	Hladina Q ₂₀ (m n. m.)	Průtok Q ₂₀ (m³/s)	Hladina Q ₁₀₀ (m n. m.)	Průtok Q ₁₀₀ (m³/s)	Hladina Q ₅₀₀ (m n. m.)	Průtok Q ₅₀₀ (m³/s)	Sp. mostu (m n.m.)	Vrch mostu (m n.m.)	Poznámka
56	1.08699	316.54	319.19	318.88	318.19	15.80	318.72	26.60	319.09	42.50	319.23	61.00			
57_M	1.09698	316.95	318.17	318.16	319.08	15.80	319.26	26.60	319.43	42.50	319.55	61.00	318.46	319.02	most - ulice Jana Ámose Komenského
58_ST	1.18027	319.50	320.62	321.16	320.01	15.80	320.14	26.60	320.30	42.50	320.45	61.00			stupeň
59_ST	1.18600	320.03	321.07	321.16	320.44	15.80	320.55	26.60	320.68	42.50	320.79	61.00			stupeň
60_ST	1.47467	329.91	331.46	331.45	330.37	15.80	330.43	26.60	330.51	42.50	330.58	61.00			stupeň
61	1.48493	329.96	331.87	331.91	330.92	15.80	330.98	26.60	331.06	42.50	331.14	61.00			
62_ST	1.48528	331.03	331.87	331.94	331.55	15.80	331.59	26.60	331.63	42.50	331.66	61.00			stupeň
63	1.70054	337.77	338.56	339.07	338.46	15.80	338.54	26.60	338.66	42.50	338.78	61.00			
64_M	1.70780	338.07	339.46	339.59	339.48	15.80	339.59	26.60	339.70	42.50	339.80	61.00	339.04	339.50	most
65	1.75906	339.94	341.17	341.53	340.56	15.80	340.65	26.60	340.83	42.50	341.01	61.00			
66_S	1.75934	339.99	341.30	341.53	340.61	15.80	340.69	26.60	340.87	42.50	341.05	61.00	340.95	341.31	sítě
67	1.76124	340.05	341.61	341.56	340.65	15.80	340.74	26.60	340.91	42.50	341.09	61.00			
68_M	1.76581	340.16	341.57	341.65	341.92	15.80	342.02	26.60	342.12	42.50	342.22	61.00	341.40	341.60	most
69	1.81146	341.93	343.07	343.10	342.84	15.80	342.89	26.60	342.96	42.50	343.03	61.00			
70_L	1.81354	341.98	343.30	343.30	343.36	15.80	343.38	26.60	343.40	42.50	343.42	61.00	343.10	343.30	pojezdová betonová lávka
71	2.05107	352.96	355.39	354.06	353.78	15.80	353.78	26.60	353.79	42.50	353.80	61.00			
72_L	2.05230	353.01	355.32	354.42	354.26	15.80	354.26	26.60	354.27	42.50	354.28	61.00	354.38	355.42	lávka
73	2.24874	359.91	362.35	361.75	360.93	15.80	360.99	26.60	361.04	42.50	361.08	61.00			
74_M	2.26566	360.22	362.26	361.71	362.35	15.80	362.48	26.60	362.56	42.50	362.64	61.00	361,50	362.33	most - Ciboušov
75	2.53173	369.95	371.50	370.82	370.86	15.80	370.93	26.60	370.99	42.50	371.06	61.00			
76_L	2.53336	370.02	371.54	370.86	371.32	15.80	371.45	26.60	371.55	42.50	371.65	61.00	371.26	371.75	lávka
77	2.93539	386.80	390.00	388.50	387.40	15.80	387.55	26.60	387.61	42.50	387.67	61.00			
78_M	2.94738	387.15	390.04	389.47	388.86	15.80	389.49	26.60	389.70	42.50	389.86	61.00	388.58	390.08	most - silnice č. 13
79	3.19056	396.46	399.67	399.60	397.79	15.80	398.06	26.60	398.33	42.50	398.57	61.00			
80_ST	3.19074	398.66	399.67	399.62	399.53	15.80	399.70	26.60	399.86	42.50	399.98	61.00			stupeň se stavidlem
81	3.19111	397.62	399.66	399.64	399.73	15.80	399.89	26.60	400.04	42.50	400.15	61.00			
82_L	3.19168	397.83	399.66	399.64	400.04	15.80	400.19	26.60	400.33	42.50	400.43	61.00	399.33	399.45	lávka