

Oblastnímu inspektorátu práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj

DATOVOU ZPRÁVOU

Naše zn. Z/890/2012

Weiden i.d. OPf, dne 26. února 2014

Zdravotní a bezpečnostní rizika dřevěných pilin a prachu z pily Daben Kovářská, s.r.o.

Vážení,

zastupuji klienta, který je vlastníkem domu č.p. 132 ležícího v obci Kovářská, okres Chomutov, na svahu údolí Černého potoka. Na protějším svahu, pod vrchem Malý Špičák se nachází areál bývalého podniku BENAR. V tomto areálu si v roce 2010 zřídila pilařský závod společnost Daben Kovářská, s.r.o. se sídlem v Kovářské, Husova 663, IČO 287 08 954.

Pro účely zpracování dřeva využívá jmenovaná společnost mj. objekt bez čp/če na st.č.p. 531 v k.ú. Kovářská. Tento objekt byl kolaudován jako skladiště, Daben Kovářská, s.r.o. jej však využívá jako výrobní halu. V objektu se nachází především velká úhlová kotoučová pila UH500. Protože objekt byl projektován pro zcela jiné účely, nesplňuje požadavky vyplývající z určení, které mu přisoudil jeho současný vlastník, tedy k provozu dřevozpracujícího závodu. Daben Kovářská, s.r.o. v současnosti usiluje o povolení změny užívání stavby pro tento nový účel a předložila k tomu příslušnému stavebnímu úřadu projektovou dokumentaci na částečné stavební úpravy.

Specifikem pilařského provozu je významná vedlejší produkce dřevěných pilin a dřevěného prachu vznikajícího při řezání dřeva. Podle dostupných informací stávající ani projektovaná podoba výrobní haly neřeší zdravotní a bezpečnostní rizika způsobená rozptylem těchto produktů do ovzduší na pracovišti. Ve výrobní hale není instalována vzduchotechnika, která by prach a piliny účinně odsávala. Není přitom nikterak neznámé, že dřevěný prach a piliny nesou s sebou řadu vážných zdravotních a bezpečnostních rizik (srov. http://www.bozpprofi.cz/33/dreveny-prach-zdravotni-a-bezpecnostni-rizika-uniqueidgOkE4NvrWuOKaQDKuox_Z7NwangMpSgFy0VnZiUL3gY/).

S hledem na výše uvedené, činím tímto podnět prověření, zda nedochází při provozu podniku jmenované společnosti k porušování zákonných standardů bezpečnosti práce, a k přijetí opatření k nápravě. Prosím, abych byl o učiněných zjištěních a přijatých opatřeních vyrozuměn. Děkuji zdvořile.

S pozdravem

JUDr. Jan Walter, advokát

Přílohy

Dřevěný prach - zdravotní a bezpečnostní rizika

Foto výrobní haly

Odeslaná zpráva - Detail zprávy

Předmět: Zdravotní a bezpečnostní rizika dřevěných pilin a prachu z pily Daben Kovářská, s.r.o.
ID zprávy: 183692238
Typ zprávy: Datová zpráva
Datum a čas dodání: 26.2.2014 v 15:04:07

Adresát: Oblastní inspektorát práce pro Ústecký kraj a Liberecký kraj se sídlem v Ústí nad Labem, SNP 2720/21, 40011 Ústí nad Labem, CZ
ID schránky: xy7efgi

Zmocnění: Nezádáno
Odstavec: Nezádáno
Naše číslo jednací: Nezádáno
Naše spisová značka: Z/890/2012
Vaše číslo jednací: Nezádáno
Vaše spisová značka: Nezádáno
K rukám: Nezádáno
Do vlastních rukou: Ne
Doručení fikcí zakázáno: Ne

Přílohy:

Podnět OIP - piliny a prach.pdf (44,16 kB)
Zdravotní a bezpečnostní rizika..pdf (566,15 kB)
Výrobní hala 1.JPG (567,22 kB)
Výrobní hala 2.JPG (598,48 kB)
Výrobní hala 3.JPG (622,39 kB)
Výrobní hala 4.JPG (442,07 kB)
