

k.ú.: Mstišov (700215)

Odstavené potrubí SčVK,
smyčky ASD budou zařízeny v asfaltu
ve hloubce cca 80mm.

I/27 Dubí (SMS, ASD:0,530km)

Kabelové vedení bude
uloženo v chrániče při
křížení s vodovodem.

Kabelové vedení bude
uloženo v chrániče při
křížení s plynovodem NTL

Rozvaděč ER bude
mimo ochranné pásmo
plynovodu NTL

Rozvaděč ER bude
mimo ochranné pásmo
vodovodu

k.ú.: Dubí u Teplic (633381)

DOTČENÉ KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ:
- Dubí u Teplic (633381)
- Mstišov (700215)

LEGENDA STÁVAJÍCÍCH INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ :

Vytyčení sítí musí být provedeno jednotlivými správci před realizací stavby!!!

- Stávající kabelovod CETIN
- Stávající podzemní sdělovací kabely CETIN (metalické)
- Stávající podzemní sdělovací kabely CETIN (optické)
- Stávající nadzemní sdělovací kabely CETIN (metalické)
- Stávající podzemní silové NN kabely CETIN
- Stávající podzemní silové NN kabely ČEZ
- Stávající nadzemní silové NN kabely ČEZ
- Stávající podzemní silové VN kabely ČEZ
- Stávající nadzemní silové VN kabely ČEZ
- Stávající nadzemní silové VVN kabely ČEZ
- Stávající podzemní sdělovací kabely Vodafone
- Stávající podzemní sdělovací kabely Telco Pro Services
- Stávající podzemní optické kabely Telco Pro Services
- Stávající podzemní sdělovací kabely ČD-Telematika
- Stávající asanovaný produktovod mimo provoz 1x DN 300 ČEPRO
- Stávající propustek SŽ
- Stávající kanalizace SčVK
- Stávající vodovod SčVK
- Stávající sítě SčVK provozované-odstavené
- Ochranné pásmo vodního zdroje SčVK
- Plánované optické vedení T-Mobile
- Stávající NTL plynovod GasNet
- Stávající VTL plynovod GasNet
- Stávající STL plynovod Net4Gas
- Plánovaný VTL plynovod Net4Gas DN 1400 Hranice ČR/SRN - Přímka dle územního plánu
- Stávající podzemní sdělovací kabely TETANET
- Stávající podzemní NN kabely VO (zakresleno projektantem z PDF podkladu správce)
- Stávající stožár VO (zakresleno projektantem z PDF podkladu správce)
- Neznámá kanalizace - vlastník nejasný. Odhadnutý zákres podle povrchových znaků.
- Kanalizace ŘSD.
- Stávající podzemní silové NN kabely DP VO Ústí nad Labem.
- Stávající metalický kabel Net4Gas.

LEGENDA:

- Nová silniční meteorologická stanice (SMS) ŘSD.
- Nové vozovkové čidlo SMS ŘSD.
- Nová kabelová trasa k vozovkovému čidlu SMS.
- Nový napájecí kabel NN uložený ve výkopu se zemním páskem FeZn 30x4mm.
- Hranice parcely
- Vnitřní kresba katastru
- Hranice katastrálního území
- Stávající stavba - hrana vozovky
- Stávající stavba - příkop nebo betonová žlabovka
- Stávající zachované silniční svodidlo
- Nové silniční svodidlo pro úroveň zadržení H2
- Stávající zachovalá svislá dopravní značka
- Nový elektroměrový pilíř - dodávka ŘSD
- Nová přípojková skříň - dodávka ČEZ
- Nové indukční smyčky zařízené do asfaltu vozovky

POZNÁMKA:

Přenos dat mezi silniční meteostanicí a technologickým serverem provozovatele bude zajištěn prostřednictvím bezdrátové komunikační sítě.

Konfigurace silniční meteostanice musí být dle podmínek provozovatele.

Výstavba silniční meteostanice bude provedena dle předpisů ŘSD PPK - KAB, PPK - ITS a PPK - SVO.

Změna:		Datum:		Provedl:		Podpis:	
Ing.Řehák		Ing.Řehák		Ing.Řehák		Ing.Řehák	
INVESTOR:		KRAJ:		MÍSTO:		NÁZEV AKCE:	
Ředitelství silnic a dálnic ČR		Ústecký		Silnice I/27		Silniční meteostanice v Ústeckém kraji 2023	
NA PANKRÁCI 546/56 140 00 PRAHA 4 - NUSLE		KRAJ:		MÍSTO:		NÁZEV AKCE:	
ALMAPRO s.r.o. Průběžná 77, Praha 10 info@almapro.cz		KRAJ:		MÍSTO:		NÁZEV AKCE:	
MÉRITKO:		POČET FORMÁTŮ:		DATUM:		STUPEŇ:	
1:500		5 A4		05/2023		DUSP	
ČÍSLO ZAKÁZKY:		ČÍSLO KOPIE:		ČÍSLO VÝKRESU:			
77-2022				C.3			
PŘÍLOHA:		KRAJ:		MÍSTO:		NÁZEV AKCE:	
Koordinační situace I/27 Dubí (SMS, ASD: 0,530km)		KRAJ:		MÍSTO:		NÁZEV AKCE:	