

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/178789/2023/9
Číslo jednací: KUUK/034080/2024
UID: kuukes9208a54c
Počet listů/příloh: 5/0

Vyřizuje/linka: Ing. Vít Růžička/578

Datum: 27.2.2024

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jako příslušný speciální stavební úřad podle § 40 odst. 3 písm. d) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“) a § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „stavební zákon“), aplikovatelných na základě § 334a odst. 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve stavebním řízení přezkoumal podle § 111 stavebního zákona žádost o stavební povolení, kterou dne 13.12.2023 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha, prostřednictvím společnosti 4roads s.r.o., IČO 06327354, Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice (dále jen „stavebník“). Na základě tohoto přezkoumání KÚ ÚK, UPS **vydává** podle § 115 stavebního zákona a § 18c vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),

stavební povolení

na stavbu:

**„ I/13 Chomutov, Chánov LS, Rekonstrukce povrchů - I/13 Chánov LS km
75,770 - 76,700 “**

v rozsahu stavebního objektu:
SO 101 – I/13 Chánov LS

na pozemcích parc. č. 6926/2, 6926/26, 6926/27, 6976/5, 6976/6, 6987/86, 6987/85, 6987/84, 6987/90, 6987/87, 6987/88, 6926/20, 6926/30, 6926/4, 6976/4, 6926/29, 6926/17, 6987/91 v katastrálním území Most II a parc. č. 42/1 v katastrálním území Chanov (dále jen „stavba“).

Popis stavby

Jedná se o stavební úpravy stávající komunikace ve stávající směrové stopě - levého jízdního pásu silnice I/13 v katastrálním území Most II a Chanov v rozsahu provozního staničení v km 75,790 - 76,858. Délka řešeného úseku je 1,068 km. Stavební úpravy komunikace proběhnou na základě diagnostického průzkumu ve formě výměny celého konstrukčního souvrství vozovky v tl. 650 mm a výměny, případně sanace aktivní zóny. Součástí stavby je také výměna části stoky stávající dešťové kanalizace z betonových trub DN 500 o délce 440 m za nové plastové potrubí DN 500, SN 12. Dále výměna dešťové stoky DN 400 o délce 44 m mezi šachtami s označením D1.16-D1.17. Výměna potrubí DN 300 mezi šachtami D1.21-D1.22. V rámci stavebních úprav dojde i k nahrazení části původních revizních šachet za nové.

Bude provedena výměna stávajících přípojek uličních vpustí DN 200 (plast), 16 přípojek o délce 209 m. Přípojky budou obnoveny v celé své délce, včetně napojení dna šachty. Nevyužívané přípojky budou zrušeny, otvory v šachtách zaslepeny. V rámci stavby budou provedeny stavební úpravy odbočovacího a připojovacího pruhu ke společnosti KERAIN a.s. spočívající ve výměně obrusné vrstvy.

Součástí záměru je řešení bezpečnosti provozu pomocí doplnění svodidlových systémů u pevných překážek a prodlužování nenormových svodidel. Součástí projektu je i ochrana horkovodu a jednotné kanalizace.

Základní parametry: šířka jízdního pruhu 3,50 m, šířka odbočovacího a připojovacího pruhu 3,25 m, max. podélný sklon je 2,72% a min. 0,46%.

Uvedené stavební úpravy silnice I/13 nevyžadují vydání rozhodnutí o umístění změny dokončené stavby.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace zpracované společností 4roads s.r.o., IČO 06327354, Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice, hlavní inženýr projektu Ing. Jan Svoboda, ČKAIT – 0014210, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, zakázka č. 08PU-002504, z 11/2020, ověřené ve stavebním řízení.
2. Veškeré změny musí být předem projednány s KÚ ÚK, UPS.
3. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
4. Stavebník předem písemně oznámí KÚ ÚK, UPS přesný termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět s doloženým výpisem z obchodního rejstříku a prohlášení oprávněné osoby odpovědné za vedení stavby (stavbyvedoucí, stavební dozor).
5. Stavba bude opatřena štítkem „Stavba povolena“. Štítek obdrží stavebník po nabytí právní moci rozhodnutí. Stavebník je povinen jej před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat ho tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Stavebník dále zajistí, aby na stavbě byla k dispozici ověřená dokumentace stavby

a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.

7. Na stavbě bude veden stavební deník, který bude kdykoliv k dispozici při provádění kontroly stavby.
8. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Pro provedení stavby budou použity jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
10. V průběhu stavby budou realizována účinná opatření ke snížení prašnosti (zkrápění, instalace protiprašných zábran, zajištění očisty všech mechanismů při odjíždění ze stavby, zakrytí převáženého nákladu na vozidlech tak, aby nedocházelo k jeho úletu, atd.).
11. Budou dodrženy podmínky vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje odboru dopravy a silničního hospodářství, č.j. KUUK/010315/2024 ze dne 17.1.2023:
 - Pro samotnou realizaci stavebních prací pro zásah do komunikace I. třídy, bude zdejší silniční správní úřad požádán před zahájením stavby o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
 - Stavbou dále dojde k umístění svodidel, případně jiného trvalého dopravního zařízení a značení, tedy ke změně místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, která vyžaduje projednání se zdejším odborem, jakožto příslušným správním orgánem ve věci stanovení dopravního značení.
12. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen SČVK a. s.), zn. SCVKZAD186446 ze dne 4.12.2023:
 - Zahájení prací nám bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
 - Před započítím prací požádá stavebník o vytýčení vodohospodářského zařízení. Vytýčení skutečného umístění zařízení ve správě společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. a jeho následné zakreslení.
 - V případě nejasnosti budou provedeny kopané sondy či vytýčení inspekční kamerou. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození vodohospodářského zařízení provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na vodohospodářském zařízení způsobenou svojí činností.
 - Případná existence vodovodních či kanalizačních přípojek není předmětem tohoto stanoviska. Naše společnost není jejich správcem (viz § 3, odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb. zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znění), se žádostí o informaci o existenci přípojek se obraťte na jejich vlastníky, tedy na vlastníky nemovitostí, jejichž pozemky budou stavbou dotčeny.
 - Stavbou nebude měněna stávající výšková úroveň povrchu v místě ochranného pásma kanalizace.
 - Stavební činnost nesmí ohrozit ani porušit zařízení ve správě společnosti SČVK a. s. Každé poškození musí být neprodleně oznámeno na dispečink. Odkryté zařízení, které je ve správě naší společnosti, bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. Veškeré škody způsobené na zařízení, které je ve správě naší společnosti, stavební činností v jeho ochranném pásmu hradí stavebník.
 - Po celou dobu trvání stavební činnosti musí být poklopy šachet přístupné a funkční. V ochranném pásmu zařízení ve správě naší společnosti nebudou zřizovány zařízení stavenišť, skladování materiálů, odstavování stavebních strojů apod. Při nedodržení ochranných pásem provozovatel neručí za škody způsobené haváriemi, údržbou

- a se související činností na zařízení ve správě naší společnosti.
- Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení naší společnosti před dalším postupem prací.
 - Místo křížení a souběhu musí být před zahrnutím zkontrolováno zástupcem naší společnosti. Povinnost kontroly se vztahuje i na zařízení, která nebyla odhalena. O kontrole bude proveden zápis ve stavebním deníku. Kopie zápisu bude předložena UTPČ Most před započítáním užívání stavby.
 - V případě, že dojde při realizaci stavby k nalezení dalšího vodohospodářského zařízení, které není uvedeno v dokumentaci stavby, požadujeme provést samostatné jednání o způsobu ochrany zařízení nebo o jeho eventuální přeložce nebo zrušení.
 - Požadujeme být přizváni ke každé činnosti v ochranném pásmu námi provozovaného zařízení.
 - Před uvedením stavby do provozu požadujeme přizvat k závěrečné kontrole provedení díla.
 - Stavebník zajistí geodetické zaměření skutečného provedení stavby v souřadnicovém systému (JTSK) a výškovém systému (Bpv), ve formátu Microstation (".dgn V7"). Zaměření bude na CD, případně elektronicky, předáno UTPČ Most před započítáním užívání stavby.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeská teplárenská, a. s., zn. ST-V-2024-00013, ze dne 8.1.2023:
- Dle zákona č. 458/2000 Sb. je v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepla, i mimo ně, zakázáno provádět činnosti, které by mohly ohrozit toto zařízení, jejich spolehlivost a bezpečnost provozu. Šířka ochranného pásma je vymezena svislými rovinami vedenými po obou stranách zařízení na výrobu či rozvod tepla ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení a vodorovnou rovinou, vedenou pod zařízením pro výrobu nebo rozvod tepelné energie ve svislé vzdálenosti, měřené kolmo k tomuto zařízení a činí 2,5 m.
 - Stavebník je povinen ohlásit zahájení stavby. Po dokončení stavby přizvat zástupce naší společnosti ke kontrole místa střetu před jeho zásypem. O provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku.
 - Při provádění prací, zejména výkopových, nesmí dojít k poškození zařízení pro rozvod tepla, to znamená, že tyto práce v jeho bezprostřední blízkosti (méně než 1 m od hrany zařízení) musejí být prováděny výhradně ručně.
 - V případě poruchy nebo havárie musí být k tepelnému zařízení zajištěn přístup.
 - Společnost Severočeská teplárenská, a.s. trvá na tom, že stavební činností nedojde k jakékoli újmě, a to i postupné, tepelného zařízení v majetku naší společnosti a to i z dlouhodobého hlediska. Pokud dojde k jakékoli újmě tepelného zařízení, bude tato neprodleně odstraněna na náklad stavebníka.
 - Souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie je vydáván pouze pro provedení nezbytných prací v souvislosti s realizací shora uvedené stavby podle předložené a námi odsouhlasené dokumentace. Pro jakoukoli jinou činnost je stavebník povinen dodržet ustanovení § 87 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) a požádat si o nové vyjádření a souhlas s činností v ochranném pásmu rozvodů tepelné energie.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001139690882, ze dne 16.11.2023:
- V ochranných pásmech zařízení ČEZ Distribuce, a.s. bude dodržena původní výška nivelety. Během stavby musí zůstat stávající kabelová trasa NN 0,4 kV trvale přístupná pro veškerý provoz tohoto zařízení. Stavba nesmí ohrozit její provoz a stabilitu, nesmí poškodit tento kabel.
 - Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro dané zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu (geportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost

o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.

- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související, nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., nahlaste nám tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami, budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 321536/23, ze dne 13.11. 2023:

- Pokud bude vedení sítě elektronických komunikací (SEK) vadit při realizaci stavby, je nutné přeložení tohoto vedení.
V místě stavby se nachází vedení SEK. Při provádění prací v blízkosti vedení SEK a v jeho ochranném pásmu 0,5 m na každou stranu je nutné používat pouze vhodné nářadí s vyloučením mechanizace. Toto vedení slouží k provozu hlasových a datových služeb účastníků veřejné komunikační sítě. K tomuto vedení musí být vždy zachován přístup dle zák. č. 127/2005 Sb.
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojížděné plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojížděné plochy.

- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obrubníky, ani jejich betonový základ.
 - Parkovací stání nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Zpevněné povrchy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
 - Stavebník je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření.
16. Před zahájením stavby budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.
17. Před ukončením stavby stavebník písemně požádá KÚ ÚK, UPS o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání kolaudačního souhlasu v souladu s ust. § 122 stavebního zákona a § 18i vyhlášky č. 503/2006 Sb.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) ve spojení s § 112 odst. 1 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO: 65993390, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeská teplárenská a.s., IČO 28733118, Teplárenská 2, 434 03 Komořany, Most

ODŮVODNĚNÍ

Dne 13.12.2023 podal stavebník prostřednictvím svého zástupce žádost o stavební povolení. Stavební řízení je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění platném do 31.12.2023 (dále jen „liniový zákon“). Dnem podání žádosti bylo zahájeno stavební řízení.

Ke dni 1.1.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou ustanovení výslovně uvedených v § 335 tohoto zákona). Podle jeho § 334a se ve věcech týkajících se záměrů podle tohoto zákona v přechodném období od 1.1.2024 do 30.6.2024 postupuje podle dosavadních právních předpisů (s výjimkami zde uvedenými). V uvedeném období tedy stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12. 2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12. 2023.

KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 22.1.2024 podle § 112 odst. 1 stavebního zákona oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení stavebního řízení. Vzhledem k tomu, že KÚ ÚK, UPS jsou dobře známy poměry staveniště a podaná žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění, upustil KÚ ÚK, UPS ve smyslu § 112 odst. 2 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení KÚ ÚK, UPS stanovil lhůtu 10 dnů ode dne doručení oznámení, přičemž dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží (koncentrační zásada). Oznámení bylo zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje,

a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (vyvěšeno dne 22.1.2024, sejmutu dne 7.2.2024), i na úředních deskách Obecního úřadu Obrnice a Magistrátu města Mostu. Žádné námitky nebyly ve stanovené lhůtě uplatněny.

Při vymezení okruhu účastníků řízení vycházel KÚ ÚK, UPS z ust. § 109 stavebního zákona. Mezi účastníky zahrnul kromě stavebníka též vlastníky pozemků, na kterých má být stavba prováděna. Postavení účastníka náleží dále vlastníkům/správcům inženýrských sítí, které se nacházejí na stavbou dotčených pozemcích a vlastníkům těchto sítí, v jejichž ochranném pásmu bude stavba realizována, neboť jejich vlastnické právo může být prováděním stavby přímo dotčeno. Účastníci řízení podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí.

Další účastníci stavebního řízení:

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, a ti, kteří k nim mají právo odpovídající věcnému břemenu k pozemkům či stavbám na nich:

- parc. č. 6985/2, 6985/4, 6981/1, 6981/2, 6980/1, 6980/2, 6979/, 6976/8, 6987/97 v katastrálním území Most II
- parc. č. 204/2, 176/1, 176/18, 205/4, 205/1, 250/1, st. 36, 49/1, 255/2, 44/15, 44/7, 44/18, 44/19, 44/17, 44/1, 40/1, 38/1 v katastrálním území Chanov

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

- 2 paré projektové dokumentace pro stavební povolení
- Plná moc k zastupování ze dne 21.12.2020 (Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha,, zmocněnec: 4roads s.r.o., IČO 06327354, Slunná 541/27, 162 00 Praha 6 - Střešovice
- Závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 91653/2020, ze dne 28.12.2020
- Závazné stanovisko Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, odb. služby dopravní policie, č. j. KRPU-208267-1/ČJ-2020-0400DP-04, ze dne 20.1.2021
- Závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. MO 945200/2023-1322, ze dne 5.12.2023
- Vyjádření Magistrátu města Mostu, odboru životního prostředí a mimořádných událostí, oddělení životního prostředí, n.z. MmM/122165/2020/OŽPaMU/JB ze dne 12.1.2021
- Vyjádření Magistrátu města Mostu, odboru správních činností, oddělení registrací dopravy a komunikací, n.z. MmM/003421/2021/OSC/JS ze dne 12.1.2021
- Závazné stanovisko Magistrátu města Mostu, odboru rozvoje a dotací, oddělení rozvoje a územního plánu, č.j. MmM/173176/2023/ORaDC/SS ze dne 5.12.2023
- Vyjádření obecního úřadu Obrnice, č.j. OBR/00287/2021 ze dne 25.2.2021
- Vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/010315/2024, ze dne 17.1.2023
- Vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 321536/23, ze dne 13.11.2023
- Vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001139690882, ze dne 16.11.2023
- Vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. O23690125839/UTPCMO/HH, ze dne 4.12.2023
- Vyjádření společnosti Severočeská teplárenská a. s., zn. ST-V-2024-00013 ze dne 8.1.2023
- Sdělení společnosti ORLEN Unipetrol RPA s.r.o., č.j. OMS/14/2021, ze dne 16.2.2021
- Sdělení společnosti KERAMOST, a.s. ze dne 17.2.2021

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost a dospěl k závěru, že stavba je v souladu

s požadavky podle §111 stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Dále je stavba v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky dotčených orgánů a správců inženýrských sítí. K žádosti o stavební povolení byla doložena závazná stanoviska příslušných dotčených orgánů. Do podmínek pro provedení stavby KÚ ÚK, UPS dále zapracoval podmínky vlastníků (správců) technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. Podmínky, u kterých povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, nebyly zahrnuty do podmínek stavebního povolení.

KÚ ÚK, UPS dále nezohlednil požadavky, odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Níže uvedené stavební objekty jsou součástí projektové dokumentace a nevyžadují stavební povolení dle stavebního zákona, případně budou povolovány dle jiných právních předpisů. Nejsou, proto zahrnuty do povolovaných stavebních objektů ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

SO 020 – Příprava území
SO 180 – Dopravně inženýrská opatření
SO 190.1– Svislé a vodorovné dopravní značení
SO 301 – Obnova dešťové kanalizace
SO 331 – Obnova jednotné kanalizace
SO 501 – Ochrana horkovodu
SO 801 – Vegetační úpravy

Podmínky vlastníků, či správců technické infrastruktury, které se netýkaly povolované stavby nejsou do podmínek rozhodnutí převzaty.

V průběhu stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily povolení stavby, a proto KÚ ÚK, UPS vydal stavební povolení.

Projektovou dokumentaci k záměru zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu dopravy ČR, prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚ ÚK, UPS).

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává s příslušným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci stavebního povolení obdrží stavebník jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povolené stavbě.

Stavba nesmí být zahájena, pokud stavební povolení nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá podle §115 odst. 4 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do **2 let** ode dne, kdy nabylo právní moci. Dobu platnosti stavebního povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti stavebního povolení.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení speciálního stavebního úřadu

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění platném do 31.12.2023, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání stavebního povolení pro stavbu pozemní komunikace realizovanou státem, které je od poplatku osvobozeno.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Obrnice, Mírová 70, 435 21 Obrnice
- Magistrát města Mostu, Radniční 1/2, 434 01 Most 1

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko

Podpis

Rozdělovník:

Účastníci řízení

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona (do vlastních rukou)

- Ředitelství silnic a dálnic s.p., IČO 65993390 Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
prostřednictvím 4roads s.r.o., IČO 06327354, Slunná 541/24, 162 00 Praha 6 – Střešovice

podle § 109 písm. a) až d) stavebního zákona, v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona (veřejnou vyhláškou)

- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- CETIN a.s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeská teplárenská a.s., IČO 28733118, Teplárenská 2, 434 03 Komořany, Most

podle § 109 písm. e) až f) stavebního zákona, v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona (veřejnou vyhláškou)

vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich, a ti, kteří k nim mají právo odpovídající věčnému břemenu k pozemkům či stavbám na nich:

- parc. č. 6985/2, 6985/4, 6981/1, 6981/2, 6980/1, 6980/2, 6979/, 6976/8, 6987/97 v katastrálním území Most II
- parc. č. 204/2, 176/1, 176/18, 205/4, 205/1, 250/1, st. 36, 49/1, 255/2, 44/15, 44/7, 44/18, 44/19, 44/17, 44/1, 40/1, 38/1 v katastrálním území Chanov

Dotčené orgány (jednotlivě)

- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí nad Labem, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 1
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Magistrát města Mostu, odbor životního prostředí a mimořádných událostí, Radniční 1/2, 434 69 Most
- Magistrát města Mostu, odbor správních činností, Radniční 1/2, 434 69 Most
- Magistrát města Mostu, odbor rozvoje a dotací, Radniční 1/2, 434 69 Most
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE