

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

29. 6. 2015

Bod programu:

58

Věc:

Aktualizace č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)

Důvod předložení:

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 2 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území. Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Nepředstavuje nárok na rozpočet Ústeckého kraje

Zpracoval:

Ing. Monika Zeman, MBA,
zástupce ředitele pro výkon přenesené
působnosti
pověřena vedením odboru životního
prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Arno Fišera,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:**Projednáno v RÚK:**

usnesení číslo: 315/84R/2015

dne:

10. 6. 2015

hlasování:

pro

11

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

15. 6. 2015

Přizvání k jednání:**Přílohy:**

1. Textová karta obce Židovice s doplněním stávajícího stavu
2. Aktualizovaný zákres kanalizace v obci Židovice

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

aktualizaci č. 25 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, která obsahuje doplnění stávajícího stavu technického řešení odvedení a čištění odpadních vod v obci Židovice, dle přílohy č. 1 a 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vyplývá z § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého kraje v samostatné působnosti zajišťují zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území, včetně jeho aktualizací. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod, v daném územním celku. Na území Ústeckého kraje je více než 1 100 samostatných místních částí.

Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn předkládaných krajskému úřadu obcemi. Dle ustanovení § 4 odst. 4 zákona o vodovodech a kanalizacích se aktuální stav odvádění odpadních vod a jejich čištění zpracuje na základě kolaudačních souhlasů staveb. Pokud se jedná o doplnění aktuálního stavu odvádění odpadních vod a jejich čištění, od projednání podle § 4 odst. 5 zákona se upouští.

Obec Židovice požádala v říjnu 2014 krajský úřad o potvrzení souladu záměru „Řešení havarijního stavu v Židovicích“ s PRVKÚK. Ve výhledové části Plánu rozvoje se doporučuje postupná rekonstrukce stávající kanalizace s ohledem na použité trubní materiály. Předložený záměr obce řeší výstavbu kanalizačních stok, které mají nahradit úseky stávající kanalizace v havarijním stavu, potud by byl předložený záměr v souladu se schválenou koncepcí, nicméně v záměru obce je navržena i výstavba kanalizace v severní části obce, kde se dle mapové části PRVKÚK žádné stávající kanalizační řady nenacházejí. Z toho důvodu nebylo možné obci Židovice potvrdit soulad předloženého záměru s PRVKÚK. S ohledem na skutečnost, že se jedná o odkanalizování stávajících zdrojů znečištění a jejich začlenění do centrálního systému odkanalizování, doporučili jsme obci, aby podala návrh na změnu PRVKÚK, který bude relevantním podkladem pro aktualizaci koncepčního dokumentu a na základě kterého bude možné do koncepčního dokumentu doplnit stávající stav odkanalizování. Obec Židovice podala v únoru 2015 návrh na změnu PRVKÚK dle výše uvedeného doporučení. Společně s návrhem předložila obec zaměření skutečného provedení kanalizace, které potvrzuje umístění splaškové kanalizace i v severní části obce, do které jsou zaústěny přípojky z bytových domů č. p. 55 a 56 (na kanalizaci je napojeno cca 60 občanů).

Předmětem předkládané aktualizace č. 25 PRVKÚK není změna koncepce technického řešení odkanalizování v obci, ale pouze doplnění a upřesnění popisu skutečného stávajícího stavu odvádění a čištění odpadních vod v obci Židovice dle přílohy č. 1 a 2. Zároveň byla na podnět Komise pro ŽP aktualizována informace o platnosti povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV, neboť to bylo nahrazeno integrovaným povolením pro zařízení „Chemická výroba – Aroma Židovice“ č. j. 1775/ZPZ/2007/IP-149/Bla, z 15. 11. 2007 ve znění pozdějších změn, které platí do 31. 12. 2017.

V komisi ŽP byl vznesen rovněž požadavek na aktualizaci PRVKÚK ve smyslu specifikace termínu, v němž bude uveden současný protiprávní stav ve zneškodňování komunálních odpadních vod v obci (připojení některých obytných domů na část kanalizace, která není zakončena ČOV) do souladu se zákonem. Přestože PRVKÚK v tomto ohledu není závazný a nezakládá nikomu žádná práva a povinnosti, pro zdůraznění urgentní potřeby trvalého koncepčního řešení zneškodňování odpadních vod v dané lokalitě byla příslušná pasáž do návrhu nového znění textové části rovněž doplněna.

Aktualizace PRVKÚK přispěje k podpoře příslušné investice z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu či Evropských fondů.