

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

14. 12. 2015

Bod programu:

53.

Věc:

Aktualizace č. 28 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)

Důvod předložení:

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje Plán rozvoje vodovodů a kanalizací na svém území. Podle ust. § 4 odst. 2 tohoto zákona kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území, při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Nepředstavuje nárok na rozpočet Ústeckého kraje

Zpracoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupce ředitele KÚ pro výkon přenesené
působnosti, vedoucí odboru životního
prostředí a zemědělství

Předkládá:

Mgr. Arno Fišera,
člen Rady Ústeckého kraje

Konzultováno:

Projednáno v RÚK:

usnesení číslo: 237/98R/2015

dne:

25. 11. 2015

hlasování:

pro

7

proti

0

zdržel se

0

Předáno OOKÚ:

1. 12. 2015

Přizvání k jednání:

Přílohy:

1. Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 28
2. Návrh textové karty obce Vršovice

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

aktualizaci č. 28 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje, která obsahuje aktualizaci technického řešení odvedení a čištění odpadních vod v obci Vršovice, dle příloh

Důvodová zpráva:

Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vyplývá z § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého kraje v samostatné působnosti zajišťují zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území, včetně jeho aktualizací. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod, v daném územním celku. Na území Ústeckého kraje je více než 1 100 samostatných místních částí.

Pokud se investiční záměr výstavby vodovodů a kanalizací v obcích z různých důvodů odchýlí od řešení navrhovaného v PRVKÚK, žadatelé o dotace absolvují proces schválení aktualizace PRVKÚK zastupitelstvem kraje. Soulad investičního záměru s PRVKÚK je nezbytnou podmínkou pro přiznání dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací z veřejných zdrojů.

Dle současného znění PRVKÚK není v obci Vršovice vybudovaná kanalizace, ve výhledu je navrženo odkanalizování obce gravitačně se 3 čerpacími stanicemi s tím, že kanalizace bude výtlakem napojena na stávající výtláčné potrubí Černčice – Louny, které je propojeno s kanalizačním systémem Města Louny, zakončeným na ČOV Louny.

Předmětem aktualizace je návrh obce Vršovice na změnu koncepce, změna spočívá v náhradě gravitační kanalizace s přečerpáváním kanalizací tlakovou. Na stavbu kanalizace je vydáno stavební povolení.

Dle „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ (dále jen „Pravidla“), schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje Usnesením č. 99/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013, se v případě změny gravitační kanalizace na tlakovou jedná o změnu koncepce technického řešení. Předložený návrh obce Vršovice byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen z technicko – ekonomického, provozního hlediska, podle platných pravidel, s použitím platného znění Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 a s použitím Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Návrh aktualizace PRVKÚK č. 28 byl v souladu s § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích zaslán k projednání Ministerstvu zemědělství, které s navrhovanou aktualizací nesouhlasí s odůvodněním vyšších provozních nákladů u tlakové kanalizace a vyjadřuje podporu původnímu návrhu gravitačního odkanalizování s přečerpáváním. Naproti tomu je návrh podpořen kladnými stanovisky dotčeného orgánu územního plánování, vodoprávního úřadu, správce povodí a vodního toku a vlastníkem a provozovatelem dotčené kanalizace.

Obec Vršovice se i přes nesouhlasné stanovisko MZe trvá na podaném návrhu na změnu PRVKÚK z následujících důvodů:

- 1) záměr gravitační kanalizace s přečerpáváním naráží na nesouhlasné stanovisko Agentury ochrany přírody a krajiny, důvodem jsou havarijní přelivy gravitační kanalizace zaústěné do slepého ramena řeky,
- 2) na zastavěném území obce zasahuje stanovené záplavové území řeky Ohře Q_{100} a plánovaná čerpací stanice ČS1, která má sloužit pro přečerpání veškerých odpadních vod z obce, byla navržena na břehu řeky a musela by být odstavena již při průtocích Q_5 a Q_{10} , což by vedlo k využití havarijních přelivů do Ohře a slepého ramene Ohře,
- 3) při volbě gravitačního odkanalizování s přečerpáváním není možné odkanalizovat

6 nemovitostí, které se nacházejí 1,0 až 2,5 metru pod vozovkou, ve které bylo plánováno uložení kanalizace,

4) reálné investiční náklady gravitační kanalizace s přečerpáváním dosahují částky, kterou není schopna obec spolufinancovat,

5) povolení vodoprávního úřadu k vypouštění odpadních vod z dešťové kanalizace do Ohře je platné do 31. 12. 2015, na tuto dešťovou kanalizaci jsou některé nemovitosti napojeny přes septiky, pokud se obci nepodaří vybudovat centrální kanalizaci, vystavuje se riziku sankcí za vypouštění odpadních vod do vod povrchových prostřednictvím dešťové kanalizace bez dostatečného čištění,

5) obec leží bezprostředně u řeky Ohře, je zde zvýšená hladina podzemní vody a písčité podloží.

V neposlední řadě považuje obec kanalizaci společně s vodovodem za standart moderního světa a snaží se o vybudování kanalizace již desítky let.

Podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele činí 30 703 Kč. Navržená aktualizace PRVKÚK se doporučuje, zejména s ohledem na 70 (osloveno 101 dotčených nemovitostí) písemných souhlasů budoucích odběratelů, s umístěním domovních tlakových čerpacích stanic na jejich pozemcích. Souhlasy obyvatel byly ze strany obce doloženy na podporu předloženého záměru.

Navržené řešení jsou z technicko – ekonomického hlediska optimální. Aktualizace č. 28 PRVKÚK přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu či Evropských fondů.