

Úřední záznam z jednání

Spisová značka: KUUK/005877/2020/4

Číslo jednací: KUUK/143098/2020/UPS

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“) opatřením ze dne 31. 7. 2020 požádal Krajskou hygienickou stanici Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem (dále jen „KHS“) o součinnost v rámci řízení o žádosti společnosti Daben Kovářská, s.r.o., IČ: 28708954, Tovární č. p. 227, 431 86 Kovářská o změnu v užívání stavby „Pila Kovářská č. p. 227 Kovářská“, na pozemku st. p. 9/2, 531, 974 v katastrálním území Kovářská (dále jen „Pila Kovářská“).

Obsahem uvedené žádosti požadoval KÚ ÚK, UPS od KHS, jakožto dotčeného orgánu hájícího ochranu veřejného zdraví, sdělení, *zda souhlasným závazným stanoviskem s trvalým užíváním stavby „Pila Kovářská“, ze dne 1. 8. 2017, které v závazné části neobsahuje žádné podmínky, byly „překonány“ podmínky uvedené ve stanovisku ze dne 11. 6. 2014 (k návrhu projektové dokumentace změny užívání „Pila Kovářská“) a stanovisku ze dne 20. 12. 2016 (souhlas se zahájením zkušebního provozu stavby „Pila Kovářská“), tj. zda v případě povolení změny v užívání stavby může být „Pila Kovářská“ provozována za běžného tj. neomezeného používání vrat do výrobní haly dřevovýroby na pozemku p. č. 531 v k. ú. Kovářská.*


V reakci na podanou žádost obdržel KÚ ÚK, UPS sdělení KHS ze dne 27. 8. 2020, ve kterém uvedla, *že vlastní provoz pily byl krajskou hygienickou stanicí povolen na základě doloženého protokolu o měření, který řešil běžný provoz včetně otevírání vrat v souladu s údaji stavebníka. Ze závěrů protokolu o měření následně vyplývají podmínky provozu (provozní stavy stanovené provozovatelem – nejobvyklejší stav a stav s největší hlukovou zátěží), které jsou součástí odůvodnění výše uvedeného souhlasného stanoviska k trvalému užívání stavby (č. j. KHSUL 34021/2017 ze dne 1. 8. 2017 – pozn. KÚ ÚK, UPS). Jejich dodržování je hlavním předpokladem pro zajištění platné legislativy, tedy, že provoz „Pila Kovářská“ musí splňovat hlukové limity stanovené nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.*

KÚ ÚK, UPS z důvodu nejednoznačného výkladu uvedeného sdělení požádal v rámci součinnosti KHS o ústní jednání, ke kterému došlo dne 10. září 2020. Tohoto jednání se zúčastnili za KÚ ÚK, UPS vedoucí odboru Ing. Hana Bergmannová, vedoucí oddělení stavebního řádu Bohumila Buchová, DiS. a Ing. Markéta Moučková, za KHS JUDr. Irena Wolfová, MUDr. Alexandr Vorderwinkler a Mgr. Roman Šťastný. Při tomto jednání byl KÚ ÚK, UPS informován, že jednotlivá závazná stanoviska KHS byla vydávána posloupně vždy pro danou „část“ řízení a pro onu „část“ řízení byl případně souhlas vydán za daných podmínek. K trvalému užívání „Pily Kovářská“ vydala KHS „konečné“ závazné stanovisko ze dne 1. 8. 2017, které bylo vydáno dotčeným orgánem bez stanovených podmínek. Toto stanovisko následně posuzovalo také MZ ČR, které neshledalo důvody pro zahájení přezkumného řízení. Dle KHS tak byl z hlediska ochrany veřejného zdraví na základě doloženého protokolu o měření „povolen“ běžný provoz „Pily Kovářská“ včetně otevírání vrat a to bez podmínek dotčeného orgánu. V daném případě je dle KHS zásadní zjištění, že v nejbližších chráněných venkovních prostorech staveb při běžném provozu „Pily Kovářská“

prokazatelně nedochází k překročení hygienických limitů stanovených nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů.

V Ústí nad Labem, dne 17. 9. 2020

Záznam provedl:


Ing. Marketa Mouchková
oprávněná úřední osoba oddělení stavebního řádu
odboru územního plánování a stavebního řádu

Níže uvedení byli s obsahem záznamu seznámeni, což stvrzují svým podpisem:

Ing. Hana Bergmannová
Bohumila Buchová, DiS.

JUDr. Irena Wolfová
MUDr. Alexandr Vorderwinkler
Mgr. Roman Šťastný