



ŽÁDOST O VYDÁNÍ ZÁVAZNÉHO STANOVISKA

V souladu se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon o státní památkové péči a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád
- k údržbě, opravě, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravě kulturní památky nebo jejího prostředí (dále obnově)
- ke stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím (dále práce) na nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je na území, kde uplatňuje veřejný zájem státní památková péče (MPR, OP MPR, VPR, VPZ)¹
- pro řízení správních úřadů a orgánů státní správy, např. kolaudační souhlas, změna stavby před dokončením, změna užívání kulturní památky, dodatečné povolení stavby, umístění reklamních zařízení apod. (dále jiné podání).

PŘEDMĚT PODÁNÍ

Předpokládaný rozsah obnovy/práce/jiné podání/navrhovaný způsob restaurování (přesný popis VČETNĚ uvedení předpokládaných použitých materiálů, barevnosti, u rozsáhlejších navrhovaných prací a v případě jednalo-li se o kulturní památku, záměr nebo projektovou dokumentaci v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., popřípadě výkresovou část fasády s přesným zakreslením stávajícího a plánovaného stavu (možno doložit stávající stav fotografií)):

Restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého – Třebušín, Třebušín v rozsahu: podrobný restaurátorský průzkum, následovaný sejmutím dožitých doplňků, lokální prekonsolidací v místech poruch, biocidním zásahem, očištěním povrchu kamene, snížením obsahu solí, doplněním hmoty, dotvořením chybějících atributů, hydrofobizací a nakonec terénními úpravami bezprostředního okolí sochy s využitím místně obvyklých materiálů (čedič) a místu odpovídajících dřevin. Více viz příloha.

JEDNÁ-LI SE O MOVITOU NEBO NEMOVITOU KULTURNÍ PAMÁTKU VYPLŇTE:

Popis současného stavu památky:

Socha nebyla řadu let předmětem základní restaurátorské údržby. Figura i architektura jsou pokryty vrstvami nečistot a mikrovegetace. Modelace sochy i architektury vykazují patrné stopy postupné degradace, zejména v partii předloktí levé ruky a draperii pláště. Zcela chybí původní atributy. Část architektury je překryta zeminou, poslední soklový stupeň je zcela zasypan zeminou. Okolní terén je degradován remodelací způsobenou průběžným splavováním zeminy i osázením nevhodných tůjí. Více viz příloha.

Závady, u restaurování i příčiny porušení:

Základní příčiny zjištěných poruch a poškození tkví ve velkém časovém odstupu od posledního restaurátorského zásahu (socha byla patrně restaurována v 90. letech 20. století), v umístění sochy ve volné krajině, kde je soustavně vystavena působení povětrnostních vlivů, okolní vzrostlé vegetace (tůje) a nánosům splavované zeminy.

Předpokládané celkové náklady obnovy, restaurování:

330.000,-Kč (vč. DPH)

Termín provedení obnovy, restaurování:

06 – 10 2021

Předpokládaný přínos obnovy pro další využití kulturní památky/výsledek restaurování včetně požadavků na prezentaci:

Cílem restaurování je zájem zachování památky in situ, při odpovídající umělecké interpretaci ve vztahu k jejímu estetickému působení ve veřejném prostoru a to zejména ve vazbě na okolní historickou architekturu (kostel, fara)

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE

Nevede-li se požadovaný popis, lze přiložit samostatně jako příloha.

ANO ☒ NE ☐

Došlo:

Počet listů:

Městský úřad Litoměřice

Mírové náměstí 15/7,

112 01 Litoměřice

Počet příloh/počet listů příloh:

podatelna@litomerice.cz

ID datové schránky: tpebfnu

www.litomerice.cz

T: 416 916 111

IČO: 263958, DIČ: CZ00263958

Č. účtu: 19-1524471/0100



Žadatel

Jméno

Obec Třebušín

Příjmení

.....

Obchodní název

.....

Statutární zástupce

Jméno

Dana

Příjmení

Legnerová

Uvedení funkce

starostka obce

Bydliště/sídlo firmy

Třebušín 33, 412 01

Adresa pro doručování písemností (je-li jiná než bydliště/sídlo)

.....

Datum narození/IČO

00264555

Telefon

.....

E-mail

V případě nařízení ústního jednání žádám v souladu s §15 zákona 500/2004 Sb. správní řád, aby správní orgán provedl sdělení ☐ ústně/ ☒ písemně na výše uvedený kontakt

Podpis

.....

OB
okres Litoměřice
2

Dotčená nemovitost – stavba, pozemek:

Druh nemovitosti

socha

Obec

Třebušín

Ulice

.....

Číslo popisné

.....

Číslo orientační

.....

Číslo parcelní

797

Katastrální území

Třebušín

V případě kulturní památky rejstříkové číslo Ústředního seznamu kult. památek: 43067/5-2390



Vlastník, případně spoluvlastníci výše uvedené nemovitosti:

Jméno			
Příjmení			
Datum narození			
Adresa			
Obchodní název	Obec Třebušín		
Sídlo firmy	Třebušín 33	Třebušín	412 01
IČO	00264555		
Podpis			

V případě většího počtu spoluvlastníků připojena příloha ANO ☐ NE ☒

K žádosti je nutné přiložit následující přílohy:

- Doklad o nabytí nemovitosti (kupní smlouva apod.) není-li vlastník ještě zapsán v katastru nemovitostí
- Plnou moc:
- Není-li žadatel současně majitelem nemovitosti, musí předložit plnou moc vlastníka nemovitosti, ve smyslu § 33 správního řádu.
- V případě existence více účastníků řízení (spoluvlastníků nemovitosti) mohou si tyto v souladu s § 35 správního řádu zvolit jednoho spoluvlastníka jako společného zmocněnce k zastupování ostatních ve správním řízení.

!!! UPOZORNĚNÍ !!!

Práce mohou být zahájeny až po vydání souhlasného závazného stanoviska odboru školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice.

OBEC TŘEBUŠÍN

okr

V Třebušíně

dne 18. 1. 2021

podpis

¹ MPR – městská památková rezervace, OP MPR – ochranné pásmo městské památkové rezervace, VPR – vesnická památková rezervace, VPZ – vesnická památková zóna



PLNÁ MOC – lze přiložit samostatně jako příloha

k zastupování ve správním řízení vedeném dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů:

Zplnomocňuji/jeme tímto zmocněnce/společného zmocněnce pana (paní):

.....
datum narození/IČO, bydliště/sídlo firmy

.....
ke společnému zastupování a pro doručování písemností ve věci zamýšlených prací:

Vlastník, případně spoluvlastníci výše uvedené nemovitosti:

Jméno			
Příjmení			
Datum narození			
Adresa/obchodní název			
Sídlo firmy			
IČO			
Podpis			

V případě většího počtu spoluvlastníků připojena příloha

ANO ☐ NE ☒

RESTAURÁTORSKÝ ZÁMĚR

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

TŘEBUŠÍN



Libor Pisklák akad.sochař

2021

Libor Pisklák akad.sochař, Havlíčkova 1309/13, Litoměřice 412 01, IČO 61363430, DIČ CZ6201180722
pisklak.sochar@tiscali.cz, www.pisklak.cz, tel: 602 403 818, Licence MK č.12373/97

Libor Pisklák akad.sochař

Licence č. :12373/97

Havlíčkova 1309/13, Litoměřice 412 01


www.pisklak.cz

IČO: 61363430

DIČ: CZ 6201180722

Bankovní spojení: ČS a.s. Litoměřice

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

NEMOVITÁ KULTURNÍ P.	43067/5-2390 kat.č. 1000155313
NÁZEV DÍLA	Socha sv.Jana Nepomuckého
UMÍSTĚNÍ	u kostela, Třebušín
MĚSTO	Třebušín
OKRES	Litoměřice
KRAJ	Ústecký
VLASTNÍK	ČR
AUTOR	
DOBA VZNIKU	1747
MATERIÁL	pískovec
TECHNIKA	sochařská práce
RESTAURÁTOR	Libor Pisklák akad.sochař, licence MK.ČR.č.j.12373/97

Popis památky

Pozdně barokní socha na podstavci, který je datován rokem 1747. Na hranolovém podstavci s rytými zrcadly a římsovou hlavicí stojí postava světce v poněkud strnulém postoji v klasickém ikonografickém uspořádání s krucifixem v ruce.

V současné době je socha bez atributů. Spodní část architektury podstavce je zakryta zeminou, chybí pohled na spodní část soklu a obvodový stupeň. Tato situace zkresluje původní, proporční koncepci adjustace sochy. Figura je komponována na čelní pohled. Z bočního pohledu je patrné, že figura byla koncipována zřejmě do niky, nebo ke stěně architektury, což potvrzuje zadní partie sochy, která je bez modelační koncepce, je řešena ve velkých plochách.

Orientační průzkum

Jak již bylo zmíněno v popisu sochy, je spodní část architektury podstavce zakryta zeminou, sondou bylo zjištěno, že je takto zakryto až 20cm spodní části podstavce a zcela je zakryt obvodový stupeň, na kterém objekt stojí.

Povrch sochy i architektury podstavce je pokryt vrstvou nečistot a mikrovegetace. Na mnoha místech je patrná degradace původního materiálu. V partii předloktí levé ruky, v drapérii pláště je řada míst, která jsou vážně ohrožena korozí a hrozí ztráta původní barokní modelace. V současné době chybí atributy světce. Kotvení těchto prvků bude ověřeno v podrobném rest. průzkumu, který bude předcházet rest. zásahu .

Zasypání spodní části podstavce zvyšuje zavlhčení spodní části architektury, což se negativně projevuje v kondici jemnozrnného pískovce, ze kterého byl celý objekt vysekán.

Cíl restaurátorských prací:

cílem prací je přispět provedením obnovy ve vymezeném rozsahu k zastavení postupující degradace a ke zlepšení současného stavu díla, jeho dlouhodobému zachování in situ, při odpovídající výtvarně umělecké interpretaci ve vztahu k estetickému působení ve veřejném prostoru, s ohledem na jeho dochovaný stav a zachování autenticity.

Koncepce a návrh technických a technologických postupů restaurátorských prací:

před zahájením prací bude proveden restaurátorský průzkum, jehož cílem bude zjištění stavu kamenné hmoty, soudržnost a detailní identifikace všech poruch v kameni. Součástí průzkumu budou laboratorní analýzy obsahu a druhu solí v kameni. Výsledky průzkumu a laboratorních analýz určí detailní technologické postupy rest. zásahu. V případě nálezu fragmentů původního barevného řešení povrchu sochy, bude provedena stratigrafická analýza dochovaných barevných nálezů. Po odstranění překryvu zeminy ve spodní části podstavce, bude zjištěn stav této části architektury, bude podrobně zdokumentována původní koncepce spodní části objektu. Restaurátorský zásah bude probíhat in situ. Jednotlivé etapy a technologie rest. zásahu, budou konzultovány s garanty NPÚ.

Návrh postupu prací:

Odstranění zásyvu části podstavce, bude provedeno šetrným způsobem, následně bude realizována pomocná lešenářská konstrukce, ze které bude proveden podrobný rest. průzkum figury světce a architektury podstavce.

Po odstranění zásyvu, bude nutné realizovat opěrnou zeď v zadní části podstavce. Po konzultaci s garantem NPÚ, byla navržena kamenná konstrukce podobného vzhledu, jako je obvodová zeď areálu blízkého kostela (čedič z lomu Dubičná). Proporce zdi budou řešeny, jak po stránce vizuální, tak i technické (drenáže atd.).

Sejmutí dožitých doplňků bude provedeno šetrným způsobem tak, aby nedošlo k destrukci původního kamenného materiálu.

Lokální prekonsolidace v místech poruch kamene, trhlin a prasklin a v místech degradace a většího úbytku kamenné hmoty bude provedena lokální prekonsolidace prostředky, které svými účinky budou odpovídat charakteru poruch (Použity budou organosilikátové konsolidanty-Funcosil 100, 300 Remmers, akrylátová pryskyřice-Paraloid B72 rozpuštěná v bezvodém etanolu do 3%)

Biocidní zásah - mikrovegetace bude z povrchu kamene odstraňována aplikací prostředku BFA Remmers

Očištění povrchu kamene- čištění bude prováděno regulovanou tlakovou vodou a parou, neprodyšné krusty budou zeslabeny pomocí aplikace čisticí pasty na bázi fluoridu amonného a pomocí čistících past (CPU Immesta, Fassadenreiner paste Remmers) s následným pomocným odmytím. Odstraňování nečistot a mikrovegetace na figuře bude prováděno pouze parou, šetrným způsobem s přihlédnutím na dochované fragmenty původního barevného řešení, které musí být zachovány, jako referenční vzorek. V procesu čištění budou tyto vrstvy lokálně fixovány.

Snížení obsahu soli v kameni- potvrdí-li analýza zvýšenou sanilitu v pískovci, bude nutné provést snížení obsahu solí aplikací opakovanými buničinovými zábaly s destilovanou vodou. Výsledky bude nutné kontrolovat zkušebními odběry k analýze.

Doplnění chybějící hmoty- chybějící modelace menšího rozsahu - modelace draperie, profilace atd., bude tvarově rekonstruována minerálním probarveným tmelem, jehož složení se bude co nejvíce blížit autentické hmotě. Probarvení a granulometrie bude konzultována s odbornými pracovníky NPÚ. Složení rovněž ovlivní výsledky průzkumu. Základní kompozici tmelu bude tvořit plnivo - křemičitý písek odpovídající granulometrie zrn, organické pojivo - bílý cement, aditivum - polymerní disperze -Sokrat 2804, anorganické pigmenty BAYFEROX 316,920, 96 a případně jiné odstíny, voda. Větší úbytky hmoty budou modelovány na pomocnou konstrukci z ušlechtilých materiálů.

Vytvoření chybějících atributů - z pozlacené mědi budou vytvořeny chybějící atributy - palmeta a svatozář s hvězdami. Koncepční řešení atributů bude odsouhlaseno odbornými garanty NPÚ.

Plastická a barevná retuš doplňovaných míst- po technologické pauze nutné k vyzrání materiálů bude provedena lokální plastická a barevná retuš doplňovaných míst pigmenty Bayferox fixované v Porosilu ZV firmy AQUA Praha. Barevnost retuší bude odpovídat barevnému tónu původního kamenného materiálu.

Závěrečná barevná úprava povrchu objektu, bude vycházet z výsledků průzkumu a bude konzultována s odbornými pracovníky NPÚ.



Hydrofobizace - po technologické pauze bude povrch kamene hydrofobizován siloxanovým prostředkem Funcosil SNL Remmers

Během restaurátorského zásahu, před zahájením prací budou svolávány pravidelné kontrolní dny se zástupci NPÚ investorem. Veškeré technologické postupy a použité materiály budou zdokumentovány restaurátorské zprávě, kterou obdrží po dokončení prací všechny zainteresované strany. Součástí restaurátorské zprávy bude rovněž doporučený ochranný režim a návrh na režim údržby památky, včetně harmonogramu údržbových prací.

Libor Pisklák akad.sochař

5.1.2021



Ověřovací doložka (D2A)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

Ověřuji pod pořadovým číslem Konv/00000308/2021 že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě ve formátu .pdf do podoby listinné, skládající se z 6 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup nebyl podepsán elektronickým podpisem ani nebyl označen platnou uznávanou elektronickou značkou.

Číslo kvalifikovaného certifikátu -, vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb -.

Vstup neobsahuje časové razítko

Ověřující osoba


Litoměřice dne 19.01.2021



Celkový pohled boční pohled a pohled na zadní stranu objektu.



Zadní strana objektu.



Pohled na problematické spodní partie profilovaného podstavce a nevhodně navýšený terén.

Ověřovací doložka (D2A)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

Ověřuji pod pořadovým číslem Konv/00000306/2021 že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě ve formátu .pdf do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup nebyl podepsán elektronickým podpisem ani nebyl označen platnou uznávanou elektronickou značkou.

Číslo kvalifikovaného certifikátu -, vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb -.

Vstup neobsahuje časové razítko.

Ověřující osoba: [REDACTED]

Litoměřice dne 19.01.2021

Rozpočet restaurátorských prací

SOCHA SV. JANA NEPOMUCKÉHO

TŘEBUŠÍN

Rozpočet restaurátorských prací

1/ restaurátorský průzkum, včetně analýz stratigrafie a sanility	12 000,-
2/ odstranění zásyvu spodní části podstavce	4 000,-
3/ šetrné sejmutí dožitých doplňků	3 000,-
4/ lokální prekonsolidace degradovaných částí	18 000,-
5/ biocidní zásah	2 000,-
6/ očištění povrchu kamene od nečistot	15 000,-
7/ snížení obsahu solí v kameni	8 000,-
8/ tvarová rekonstrukce figury a podstavce minerálním tmelem	102 000,-
9/ vytvoření a osazení chybějících atributů - palmeta a svatozář	58 000,-
10/ plastická a barevná retuš	24 000,-
11/ kamenné doplňky spodní části postavce, obvodového stupně	25 000,-
12/ hydrofobizace povrchu kamene	6 000,-
13/ restaurátorská zpráva	5 000,-
Akce celkem bez 15% DPH	282 000,-
vč. DPH	324 300,-Kč

Libor Pisklák akad.sochař

9.1.2021

Ověřovací doložka (D2A)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

Ověřuji pod pořadovým číslem Konv/00000307/2021 že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě ve formátu .pdf do podoby listinné, skládající se z 1 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup nebyl podepsán elektronickým podpisem ani nebyl označen platnou uznávanou elektronickou značkou.

Číslo kvalifikovaného certifikátu -, vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb -.

Vstup neobsahuje časové razítko.

Ověřující osoba: [REDACTED]

Litoměřice dne 19.01.2021



Vaše značka:

Ze dne:

č. j.: MULTM/0003603/21/ŠKAS/ŠVo

Sp. zn.: 0003242/21/SKAS/ŠVo

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Litoměřice 19.1.2021

Záznam o oprávněné úřední osobě

podle ust. § 15 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,

ve správním řízení spis.zn. 0003242/21/SKAS/ŠVo o vydání závazného stanoviska § 14 odst. 1 a 8 zákona o státní památkové péči ve věci restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 797, k. ú. Třebušín, dle restaurátorského průzkumu Libor Pisklák akad. sochař, 2021 - nemovitá kulturní památka socha sv. Jana Nepomuckého, rejstříkové číslo 43067 / 5-2390, je v souladu s Organizačním řádem Městského úřadu Litoměřice oprávněnou úřední osobou vedoucí odboru školství, kultury, sportu a památkové péče, Ing. Andrea Křížová, který je v předmětném správním řízení pověřen prováděním úkonů správního orgánu.

* SP/1
MĚSTSKÝ ÚŘ
LITOMĚŘICE
223

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru školst



Městský úřad Litoměřice
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Litoměřice

Vaše značka:

Ze dne:

Č. j.: MULTM/0003609/21/ŠKAS/ŠVo

Sp. zn.: 0003242/21/SKAS/ŠVo

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Národní památkový ústav,
územní odborné pracoviště
v Ústí nad Labem
PhDr. Petr Hrubý
Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem 1

Litoměřice 19.1.2021

ŽÁDOST O ODBORNÉ VYJÁDŘENÍ

Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, jako příslušný orgán státní památkové péče podle ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, obdržel dne 18. 1. 2021 žádost od žadatele, kterým je Obec Třebušín, Třebušín 33, 412 01 Třebušín zastoupená starostkou obce Danou Langerovou o vydání závazného stanoviska podle § 14 odst. 1 a 8 zákona o státní památkové péči, ve věci:

restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 797, k. ú. Třebušín, dle předloženého „Restaurátorského záměru – socha sv. Jana Nepomuckého Třebušín“ zpracoval Libor Pisklák akad. sochař (lic. MK. ČR. Č.j. 12373/97), 2021, která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 43067 / 5-2390.

* 5P/1

V souladu s ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů Vás tímto žádáme o vypracování odborného vyjádření ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení této žádosti.

S pozdravem

MĚSTSKÝ ÚŘAD
LITOMĚŘICE
223

Šárka Votrubová

administrativní pracovník státní památkové péče

Přílohy: kopie žádosti o vydání závazného stanoviska
fotodokumentace, restaurátorský záměr, rozpočet

Jednoznačný identifikátor Adresát	Dat. zápisu	Dat. doručení	Výsledek doručení	Stav doručenky	Číslo jednací	Spisová značka
Název doručenky			Čárový kód	Popis doručenky		
LTM05000004820257	19.1.2021	19.1.2021	Doručení potvrzeno	Vyřizovaná	MULTM/0003609/21/ŠK AS/ŠVo	MULTM/0003242/21/ŠKAS/Š Vo
Národní památkový ústav, IČO: 75032333; Adresa: ,			200016063	žádost o odborné vyjádření NPÚ: restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č.		

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2021 13:15:04

Vyhotoveno bezúplatně dálkovým přístupem pro účel: Památkové řízení, č.j.: 1 pro Město Litoměřice
odbor správy majetku města

Okres: CZ0423 Litoměřice

Obec: 565792 Třebušín

Kat.území: 770591 Třebušín

List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)

Vlastník, jiný oprávněný	Identifikátor	Podíl
Vlastnické právo		
Obec Třebušín, č.p. 33, 41201 Třebušín	00264555	

Nemovitosti

Pozemky	Parcela	Výměra[m2]	Druh pozemku	Způsob využití	Způsob ochrany
St.	73/1	640	zastavěná plocha a nádvoří		chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 73/1					
St.	75/1	1500	zastavěná plocha a nádvoří		chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Součástí je stavba: bez čp/če, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 75/1					
St.	80/1	497	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/2	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/3	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/4	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/5	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/6	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/7	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/8	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/9	18	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	80/10	19	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	85	580	zastavěná plocha a nádvoří		chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Součástí je stavba: Třebušín, č.p. 33, adminis. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 85					
St.	88	532	zastavěná plocha a nádvoří		chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Součástí je stavba: Třebušín, č.p. 9, obč.vyb. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 88					
St.	90	126	zastavěná plocha a nádvoří	zbořeniště	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
St.	174/1	379	zastavěná plocha a nádvoří		chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
Součástí je stavba: Třebušín, č.p. 100, obč.vyb. Stavba stojí na pozemku p.č.: St. 174/1					
St.	178	1137	zastavěná plocha a nádvoří		chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, kód: 506.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

prokazující stav evidovaný k datu 19.01.2021 13:15:04

Okres: CZ0423 Litoměřice

Obec: 565792 Třebušín

Kat.území: 770591 Třebušín


List vlastnictví: 1

V kat. území jsou pozemky vedeny ve dvou číselných řadách (St. = stavební parcela)


784/2	10 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
785/1	90 ostatní plocha	jiná plocha	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
785/2	117 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/1	142 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/2	333 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/3	65 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/4	76 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/5	1984 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/6	454 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/7	92 ostatní plocha	jiná plocha	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/8	2009 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/10	39 ostatní plocha	jiná plocha	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
786/11	21 ostatní plocha	jiná plocha	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
787	14728 ostatní plocha	silnice	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
788	72 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
789	1043 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
790	90 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
792	759 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
793	360 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
794/1	352 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
794/3	150 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
795/2	36 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
796	732 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
797	430 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
798	4086 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna
799/1	1749 ostatní plocha	ostatní komunikace	chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Nemovitosti jsou v územním obvodu, ve kterém vykonává státní správu katastru nemovitostí ČR

Katastrální úřad pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice, kód: 506.



JDE INFORMACE VLASTNÍKŮ JE SOUČASŮ UVAŽOVÁNÍ NA PAR. Č. 494,
 ALE NENÍ VYPRACOVÁNO NOVÉ GEOMETRICKÉ ZAMĚŘENÍ
 JDE OZNAČENÍ PAMÁTKY V MAPĚ, JE PAR. Č. 59/1.





NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ
PRACOVÍŠTĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

Městský úřad
Odbor školství, kultury, sportu a
památkové péče
Mírové náměstí 15/7
412 01 Litoměřice

Váš dopis č. j./sp. zn.: MULTM/0003609/21/ŠKAS/ŠVo
Ze dne/doručeno dne: 19. 1. 2021/19.1.2021
Naše č. j.: NPÚ-351/4642/2021
Vyřizuje: [redacted]
Spisový znak: 820.4

Místo, datum: Ústí nad Labem, 3. 2. 2021

MĚSTSKÝ ÚŘAD LITOMĚŘICE	
č.j. MULTM/	0003609/21/ŠKAS/ŠVo
Došlo	3.2.2021
Počet listů	3
Počet příloh/počet listů příloh:	

Třebušín, socha sv. Jana Nepomuckého, k. ú. Třebušín, p. č. 58/1, r. č. ÚSKP 43076/5-2390 – restaurování kamenných prvků

Písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče podle § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

Záměrem žadatele a vlastníka, obec Třebušín, je provést obnovu výše uvedené sochy sv. Jana Nepomuckého.

K tomuto záměru byl přiložen restaurátorský záměr: „Socha sv. Jana Nepomuckého Třebušín, zpracoval akad. soch. Libor Pisklák, 5. 1. 2021. Záměr je zpracován podrobně, včetně úvodního popisu a orientačního průzkumu, na jehož základě byl záměr zpracován. Předložený restaurátorský záměr předpokládá provedení těchto restaurátorských prací: provedení komplexního restaurátorského průzkumu za účelem zjištění stavu kamenné hmoty, identifikace poruch, analýza obsahu a druhu solí, případné určení barevnosti na základě stratigrafie; odstranění zasypu podstavce; sejmutí dožilých doplňků; lokální prekonsolidace; biocidní zásah; očištění povrchu kamene – regulovanou tlakovou vodou a parou, pomocí čistících past; snížení obsahu vodorozpustných solí; doplnění chybějící hmoty; vytvoření chybějících atributů; plastická a barevná retuš; závěrečná hydrofobizace a zpracování restaurátorské zprávy.

Socha sv. Jana Nepomuckého je datována rokem 1747, nelze však vyloučit, že se jedná o datum, které se váže k přemístění či znovu postavení sochy, která nemusela být určena pro toto místo. Socha je umístěna severně od areálu místního kostela, čelem k průjezdní komunikaci. Socha je zároveň umístěna na okraj menšího svahu, který je však nestabilní a zemina tohoto svahu se pozvolna nasouvá na podstavec sochy, který je tak v současné době ze zadní části zasypán do výšky přesahující 20 centimetrů. Světec stojí na jednoduchém hranolovém podstavci, který je složen z patky, hranolového dřívku a hlavice, podstavec je umístěn na schodišťovém (obvodovém) stupni, který není díky zvýšenému terénu dnes viditelný, byl však prověřen kopanou sondou. Světec je zobrazen v tradičním zobrazení, tělo je obloukovitě prohnuté, hlava nakloněná k levému rameni, pravá ruka přidržuje dolní konec krucifixu, který drží světec před tělem, levá ruka drží kříž v horní polovině. Světec je oblečen do jeho tradičního kněžského oděvu.

Sochařské zpracování je poměrně zdařilé, socha byla patrně původně určena pro umístění v nice, svědčí pro to, jak relativně úzký profil sochy z boku, tak velmi zjednodušené sochařské zpracování zadní strany světce. Rozdíl v pečlivosti opracování přední a zadní strany sochy je poměrně zásadní. Určitou možností by mohlo být, že socha byla původně umístěna někde v prostoru (v interiéru, či exteriéru) kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla přistavěna k místnímu kostelu sv. Mikuláše v roce 1724, následně mohlo dojít k přemístění sochy na současné místo. Interiér kaple sv. Jana Nepomuckého je architektonicky pojednán tak, že by umístění této sochy umožňoval. Tuto možnost připouští také architektonická podoba podstavce, který je oproti zpracování sochy proveden zjednodušujícím způsobem.

Na čelní straně soklu jsou vytesána písmena I H B / P T / 1747, patrně se jedná o zkrácená latinská slova: I.ONNIS H.ONORIS B.EATUS / P.RO T.EMPORE / 1747, nápis by tedy měl následující smysl: Janovi, k počtě blaženému, v čase 1747.

Socha byla naposledy restaurována v roce 1995, práce provedla firma Novák a spol. V rámci tohoto restaurátorského zásahu byla socha v podstatě očištěna od mikrovegetace a povrchově zpevněna (ne zcela vhodně pouze Porosilem ZV), v rámci tohoto zásahu byla socha poškozena nejvíce v těchto místech: levá světcova ruka, levá strana příčného břevna, korpus J. Krista, vlastní oděv, hlava světce, dožilé spárování, prasklina v soklové části. V rámci restaurátorské zásahu byly obnoveny umělým kamenem výše uvedené poškozené části. V rámci tohoto zásahu byl zatmelen otvor v podstavci, ve kterém byla patrně původně osazena lucerna, zároveň nebyla obnovena svatozář, i když na hlavě světce byly patrně stopy po jejím osazení původním umístění. V rámci tohoto restaurátorského zásahu nebyla vůbec řešena problematika zvýšené úrovně zeminy v oblasti podstavce. Socha byla zároveň restaurována na místě, bez demontáže.

V současné době se socha nachází v neuspokojivém stavu. Zásadním nedostatkem je zvýšený terén ze zadní strany podstavce, čímž dochází k tomu, že zemní vlhkost proniká do kamenné hmoty, což z dlouhodobého hlediska snižuje její soudružnost. Povrch sochy, včetně architektury, je pokryt silnou vrstvou nečistot a mikrovegetace. Na řadě míst je patrná degradace původního materiálu. Doplnky, které byly provedeny v roce 1995, jsou na některých místech již za hranou životnosti a hrozí jejich postupné uvolňování, zároveň se také již výrazně odlišují od originální kamenné hmoty.

Socha je zároveň prezentována bez jednoho ze základních atributů sv. Jana Nepomuckého, kterým je pěti hvězdičková svatozář, tato nebyla obnovena, přestože při restaurátorském zásahu v roce 1995 byly objeveny otvory po jejím umístění. Zároveň na soše chybí další světcův atribut, palmeta. Obdobně nebyla obnovena lucerna, která u sochy sv. Jana Nepomuckého bývala umístěna na podstavci pro umístění věčného světla. Lucerna mohla být zpracována jednoduše, mohla však být provedena v souladu s ikonografií světce, kdy byla provedena ve tvaru pěticípé hvězdy.

Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitní kamenosochařskou prací, její sochařské provedení, byť původně patrně určené pro niku je na relativně vysoké úrovni. Provádějící sochař se snažil o zachycení pohybu světce, i o určitý radikální projev při zpracování drapérií. Tento náročný úkol se sochaři podařilo zpracovat přesvědčivě a socha tak patří ke kvalitnějším sochařským pracím v regionu. Socha sv. Jana Nepomuckého je tak nositelem hodnot historických a náboženských – potvrzení úcty ke sv. Janu Nepomuckému v 18. století, tak i hodnot výtvarných, protože se jedná o poměrně jedinečné sochařské dílo.

Vzhledem k výše uvedenému Národní památkový ústav na základě prostudování předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že provedení restaurátorského zásahu na výše uvedené památce **není v rozporu se zájmem na ochranu výše uvedených kulturně historických hodnot**, v případě, že budou uloženy a splněny níže uvedené podmínky:

1. Restaurování kamenných prvků kaple bude provádět restaurátor s příslušným povolením MK ČR, restaurátorské práce budou provedeny v intencích předloženého restaurátorského záměru akad. soch. L. Piskláka.
2. V rámci doplňujícího restaurátorského zásahu bude provedena podrobná revize soudržnosti doplňků z roku 1995. V případě, že se prokáže jejich špatná soudružnost s podkladem, budou tyto doplňky kompletně odstraněny a nahrazeny novými. Eventuálně nové doplňky musí odpovídat originálnímu sochařskému zpracování, a musí být také provedeny z odpovídajícího materiálu.
3. Restaurátorské práce budou dokončeny po odtěžení terénu, který je navýšen ze zadní strany památky.
4. Tvar, velikost a osazení chybějících atributů: svatozář, palmeta, bude prověřeno na vzorcích. Po odsouhlasení vzorků bude přistoupeno k výrobě nových atributů. Tyto nové atributy budou kovové (lze užít měď, případně i ocel s dostatečnou úpravou proti korozi) a pozlacené. Atributy budou uměleckořemeslnými prvky, jejichž provedení bude vycházet z obdobných prvků, které vznikly v období baroka.
5. Postup prací bude kontrolován na kontrolních dnech, a to za účelem posouzení kvality prováděných prací a určování dalšího postupu. Kontrolních dnů se budou účastnit všechny zainteresované strany, tj. zástupce NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, zástupce výkonného orgánu státní památkové péče (MěÚ Litoměřice), zástupce investora a restaurátor.
6. Převzetí hotového díla bude provedeno za účasti všech zainteresovaných stran. Zároveň pověřený restaurátor vypracuje k provedeným restaurátorským pracím na jednotlivých prvcích a částech budovy komplexní restaurátorskou zprávu, která bude odevzdána NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem k archivaci.

Odůvodnění:

Podmínka č. 1. Socha sv. Jana Nepomuckého je dílem výtvarného umění. Z tohoto důvodu je zákonnou povinností zabezpečit obnovu kvalifikovaným restaurátorem s příslušným povolením MK ČR. Dodržení postupu dle předloženého restaurátorského záměru je nutné proto, aby byla dodržena kontinuita a návaznost tohoto odborného vyjádření a následného závazného stanoviska. Podmínky dále uvedené se vztahují ke konkrétnímu předloženému záměru, nikoli k obecnému stavu památky.

Podmínka č. 2. V rámci restaurátorského zásahu v roce 1995 bylo provedeno zpevnění kamene prostředkem POROSIL ZV. Tento prostředek však nebyl primárně určen na základní a precizní zpevnění kamenné hmoty, na rozdíl od prostředku POROSIL Z, který však nebyl použit. Nelze tedy vyloučit, že se kamenná hmota pod doplňky nenachází v havarijním stavu. Defekty v oblasti levé ruky, která byla v roce 1995 opravována, by tomu nasvědčovaly.

Podmínka č. 3. Zvýšený terén ze zadní strany sochy přímo ohrožuje tuto kulturní památku. Pro adekvátní dokončení restaurátorského zásahu je nutné úplné odstranění tohoto terénu, a to do takové míry, aby byl umožněn bezproblémový odtok vody z tohoto prostoru.

Podmínka č. 4. Chybějící atributy nejsou bohužel zachyceny na žádné historické fotografii, jejich tvar a velikost vůči velikosti sochy je tak nutné ověřit na vzorcích. Vzhledem ke kvalitě zpracování sochy, je nutné tomuto výtvarnému výrazu přizpůsobit také tyto doplňky, které musí být z hlediska výtvarného umění na alespoň přibližné úrovni.

Podmínka č. 5. Kontrolní dny budou svolávány, aby mohla být naplněna povinnost ustanovená v § 32 odst. g) zákona o státní památkové péči, která stanoví odborné organizaci vykonávání odborného dohledu.

Podmínka č. 6. Závěrečné převzetí restaurovaného díla za účasti pracovníků odborné a výkonné složky je nezbytné za účelem naplnění odborně metodického dohledu nad výsledkem restaurování vč. prověření řádného obsahu a zajištění archivace závěrečné restaurátorské zprávy v intencích odst. 9. § 14 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči.

Doporučení:

Vlastníkovi, obec Třebušín, doporučujeme zvážit obnovu lucerny, která byla pravděpodobně umístěna na čelní straně podstavce. Jedná se o prvek, který byl u soch sv. Jana Nepomuckého poměrně obvyklý a umožňuje mimo jiné obnovení náboženské funkce této sochy. Tato lucerna by musela být obnovena také jako uměleckořemeslný prvek, aby odpovídala celkovému zpracování sochy.

S pozdravem

PhDr. Petr Hrubý
ředitel

Ověřovací doložka (D2A)

Ověřovací doložka konverze do dokumentu v listinné podobě podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění.

Ověřuji pod pořadovým číslem Konv/00000622/2021 že tento dokument, který vznikl převedením vstupu v elektronické podobě ve formátu .pdf do podoby listinné, skládající se z 4 listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Vstup nebyl podepsán elektronickým podpisem ani nebyl označen platnou uznávanou elektronickou značkou.

Číslo kvalifikovaného certifikátu -, vydán akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb -.

Vstup neobsahuje časové razítko.

Ověřující osoba: [REDACTED]

Litoměřice dne 04.02.2021

Šárka Votrubová

Od: [REDACTED]
Odesláno: [REDACTED]
Komu: [REDACTED]
Kopie: 'OÚ Třebušín - Starosta'
Předmět: Souhlas žadatele s odborným vyjádřením NPÚ - sv Jan Nepomucký - Třebušín
Přílohy: 4643_2021_Třebušín, socha sv. Jana Nepomuckého, restaurování.docx

Dobrý den paní Votrubová,

rádi bychom tímto projevili souhlas s odborným stanoviskem, včetně uvedených podmínek, Národního památkového ústavu (viz příloha) k naší žádosti o závazné stanovisko k záměru restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně.

S pozdravem,

Dana Legnerová
starosta
Obec Třebušín
Třebušín 33
412 01 Litoměřice

IČO : 00264555



From: [REDACTED]
Sent: Wednesday, February 3, 2021 10:38 AM
To: Brabec [REDACTED]
Subject: RE: Žádost o závazné stanovisko - sv Jan Nepomucký - Třebušín

Vážený pane místostarosto,

V příloze zasílám naše odborné vyjádření k obnově sochy sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně, odesláno bylo také na MěÚ Litoměřice.

S přáním pěkného dne

PhDr. Petr Hrubý
ředitel ÚOP




NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV

ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVISTĚ
V ÚSTÍ NAD LABEM

Podmokelská 1/15
400 07 Ústí nad Labem


<http://www.npu.cz>


From: 
Sent: Monday, January 18, 2021 2:58 PM
To: 
Cc: 
Subject: Zádost o závazné stanovisko - sv Jan Nepomucký - Třebušín

Dobrý den pane řediteli,

dle dohody si Vám dovoluji zaslat kopii dnes předložené žádosti o závazné stanovisko ve věci záměru restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého v Třebušíně. Posílám včetně restaurátorského záměru, návrhu rozpočtu a fotodokumentace.

S pozdravem,

 Brabec

Bez virů. www.avast.com

[Úvodní stránka](#) » [Vyhledání subjektu](#) » [Seznam subjektů](#) » Údaje subjektu

Údaje z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 08.02.2021 08:43:27

Subjekt

Název:

Obec Třebušín

Adresa sídla:

412 01, Třebušín 33

Identifikační číslo osoby:

00264555

Statutární orgán nebo jeho členové:

Jméno a příjmení:

Dana Legnerová (1)

Vznik funkce:

12.11.2010

Živnostenská oprávnění

Živnostenské oprávnění č. 1:

Předmět podnikání:

Zednictví

Druh živnosti:

Ohlašovací řemeslná

Vznik oprávnění:

12.06.2000

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Přerušení provozování živnosti

oznámené podnikatelem:

od 18.04.2011 do 31.12.2021

Živnostenské oprávnění č. 2:

Předmět podnikání:

Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Obory činnosti:

**Nákup, prodej, správa a údržba nemovitostí
Poskytování technických služeb**

Druh živnosti:

Ohlašovací volná

Vznik oprávnění:

12.03.2003

Doba platnosti oprávnění:

na dobu neurčitou

Seznam zúčastněných osob

Jméno a příjmení:

Dana Legnerová (1)

Datum narození:



Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Městský úřad Litoměřice

|

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen prostřednictvím Internetu dne 08.02.2021.



Městský úřad Litoměřice
odbor školství, kultury, sportu a památkové péče

Litoměřice

Vaše značka:

Ze dne:

č. j.: MULTM/0008044/21/ŠKAS/ŠVo/4

Sp. zn.: 0003242/21/SKAS/ŠVo/4

Obec Třebušín

Třebušín č.p. 33


412 01 Litoměřice

Vyřizuje:

Telefon:

Fax:

E-mail:



Litoměřice 8.2.2021

Toto usnesení nabylo právní moci

dne 24.2.2021

Městský úřad Litoměřice

dne 9.4.2021

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče, jako obec s rozšířenou působností podle ust. § 3 písm. b) zák. č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností ve znění pozdějších předpisů, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 a 11 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen „správní řád“) a jako příslušný orgán státní památkové péče ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 písm. b) a e) zák. č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o státní památkové péči“) obdržel dne 18. 1. 2021 žádost žadatele, kterým je Obec Třebušín, IČO: 00264555, Třebušín č. p. 33, 412 01 Litoměřice 1, zastoupená starostkou obce Danou Langerovou, o vydání závazného stanoviska ve věci:

restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 58/1, k. ú. Třebušín, dle předloženého „Restaurátorského záměru – socha sv. Jana Nepomuckého Třebušín“ zpracoval Libor Pisklák akad. sochař (lic. MK. ČR. Č.j. 12373/97), 5. 1. 2021.

Dnem 18. 1. 2021 bylo zahájeno správní řízení vedené pod spis. zn. MULTM/0067772/SKAS/ŠVo Městský úřad Litoměřice, odbor školství, kultury, sportu a památkové péče vydává v této věci podle § 14, odst. 1 a 8 zákona o státní památkové péči toto

rozhodnutí závazné stanovisko

ve věci: restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 58/1, k. ú. Třebušín, dle předloženého „Restaurátorského záměru – socha sv. Jana Nepomuckého Třebušín“ zpracoval Libor Pisklák akad. sochař (lic. MK. ČR. č.j. 12373/97), 5. 1. 2021, která je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 43067 / 5-2390,

stručný popis záměru:

záměrem vlastníka je provést obnovu výše uvedené sochy sv. Jana Nepomuckého. K tomuto záměru byl předložen restaurátorský záměr: „Socha sv. Jana Nepomuckého Třebušín, zpracoval akad. soch. Libor Pisklák, 5. 1. 2021. Záměr je zpracován podrobně, včetně úvodního popisu a orientačního průzkumu, na jehož základě byl záměr zpracován. Předložený restaurátorský záměr předpokládá provedení těchto restaurátorských prací: provedení komplexního restaurátorského průzkumu za účelem zjištění stavu kamenné hmoty, identifikace poruch, analýza obsahu a druhu solí, případné určení barevnosti na základě stratigrafie; odstranění zásypu podstavce; sejmutí dožilých doplňků; lokální prekonsolidace; biocidní zásah; očištění povrchu kamene – regulovanou tlakovou vodou a parou, pomocí čistících past; snížení obsahu vodorozpustných solí; doplnění chybějící hmoty; vytvoření chybějících atributů; plastická a barevná retuš; závěrečná hydrofobizace a zpracování restaurátorské zprávy,

se dle ust. § 14 odst. 3 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči a podle ust. § 67 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, považuje z hlediska státní památkové péče za

přípustné**při dodržení stanovených podmínek:**

1. Restaurování kamenných prvků kaple bude provádět restaurátor s příslušným povolením MK ČR, restaurátorské práce budou provedeny v intencích předloženého restaurátorského záměru akad. soch. L. Piskláka.
2. V rámci doplňujícího restaurátorského zásahu bude provedena podrobná revize soudržnosti doplňků z roku 1995. V případě, že se prokáže jejich špatná soudržnost s podkladem, budou tyto doplňky kompletně odstraněny a nahrazeny novými. Eventuálně nové doplňky musí odpovídat originálnímu sochařskému zpracování, a musí být také provedeny z odpovídajícího materiálu.
3. Restaurátorské práce budou dokončeny po odtěžení terénu, který je navýšen ze zadní strany památky.
4. Tvar, velikost a osazení chybějících atributů: svatozář, palmeta, bude prověřeno na vzorcích. Po odsouhlasení vzorků bude přistoupeno k výrobě nových atributů. Tyto nové atributy budou kovové (lze užít měď, případně i ocel s dostatečnou úpravou proti korozi) a pozlacené. Atributy budou uměleckořemeslnými prvky, jejichž provedení bude vycházet z obdobných prvků, které vznikly v období baroka.
5. Postup prací bude kontrolován na kontrolních dnech, které svolá vlastník, a to za účelem posouzení kvality prováděných prací a určování dalšího postupu. Kontrolních

dnů se budou účastnit všechny zainteresované strany, tj. zástupce NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem, zástupce výkonného orgánu státní památkové péče (MěÚ Litoměřice), zástupce investora a restaurátor.

6. Převzetí hotového díla bude provedeno za účasti všech zainteresovaných stran. Zároveň pověřený restaurátor vypracuje k provedeným restaurátorským pracím na jednotlivých prvcích a částech budovy komplexní restaurátorskou zprávu, která bude odevzdána NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem k archivaci.

Odůvodnění:

Barokní socha sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 58/1, k. ú. Třebušín, je nemovitou kulturní památkou, zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 43067 / 5-2390.

Dne 18. 1.2021 byla na odbor školství, kultury, sportu a památkové péče Městského úřadu Litoměřice doručena žádost o vydání závazného stanoviska. Záměrem žadatele je restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 58/1, k. ú. Třebušín, dle předloženého „Restaurátorského záměru – socha sv. Jana Nepomuckého Třebušín“ zpracoval Libor Pisklák akad. sochař (lic. MK. ČR. Č.j. 12373/97), 5. 1. 2021.

Na základě ust. § 14 odst. 6 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, byla předložená žádost zaslána dne 19. 11.2021 na Národní památkový ústav územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem (dále jen „NPÚ ÚOP Ústí n. L.“) k písemnému vyjádření. Pověřený správní orgán obdržel vyjádření dne 3. 2. 2021 pod č.j. NPÚ-351/4642/2021 ze dne 3. 2. 2021, kde Národní památkový ústav na základě předložených podkladů a znalosti situace konstatuje, že provedení výše uvedených kamenických a restaurátorských prací dle předloženého návrhu není v rozporu se zájmem na ochranu níže uvedených kulturně historických hodnot a pro realizaci prací se stanovují podmínky, které jsou zahrnuty do výroku rozhodnutí.

Pověřený správní orgán telefonicky dne 5. 2. 2021 (z důvodu časové ekonomie na základě žádosti vlastníka, který chce stihnout podat žádost o dotace, a také s ohledem k nařízenému opatřením vlády v rámci COVID-19), vyrozuměl účastníka řízení, že byly nashromážděny podklady pro vydání závazného stanoviska a dle ust. § 36 odst. 3 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád dal možnost před vydáním závazného stanoviska v předmětné věci se vyjádřit k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, navrhnout důkazy a činit návrhy. S podklady pro vydání závazného stanoviska se mohli účastníci řízení seznámit do 5 dnů od doručení vyrozumění, čehož bylo využito. Ke stanoveným podmínkám uvedených ve vyjádření NPÚ-351/4642/2021, vyjádřil vlastník písemný souhlas (viz. e-mail ze dne 5.2.2021, který byl založen do spisu).

Socha sv. Jana Nepomuckého je datována rokem 1747, nelze však vyloučit, že se jedná o datum, které se váže k přemístění či znovu postavení sochy, která nemusela být určena pro toto místo. Socha je umístěna severně od areálu místního kostela,

čelem k průjezdní komunikaci. Socha je zároveň umístěna na okraj menšího svahu, který je však nestabilní a zemina tohoto svahu se pozvolna nasouvá na podstavec sochy, který je tak v současné době ze zadní části zasypán do výšky přesahující 20 centimetrů. Světec stojí na jednoduchém hranolovém podstavci, který je složen z patky, hranolového dříku a hlavice, podstavec je umístěn na schodišťovém (obvodovém) stupni, který není díky zvýšenému terénu dnes viditelný, byl však prověřen kopanou sondou. Světec je zobrazen v tradičním zobrazení, tělo je obloukovitě prohnuté, hlava nakloněná k levému rameni, pravá ruka přidržuje dolní konec krucifixu, který drží světec před tělem, levá ruka drží kříž v horní polovině. Světec je oblečen do jeho tradičního kněžského oděvu.

Sochařské zpracování je poměrně zdařilé, socha byla patrně původně určena pro umístění v nice, svědčí pro to, jak relativně úzký profil sochy z boku, tak velmi zjednodušené sochařské zpracování zadní strany světce. Rozdíl v pečlivosti opracování přední a zadní strany sochy je poměrně zásadní. Určitou možností by mohlo být, že socha byla původně umístěna někde v prostoru (v interiéru, či exteriéru) kaple sv. Jana Nepomuckého, která byla přistavěna k místnímu kostelu sv. Mikuláše v roce 1724, následně mohlo dojít k přemístění sochy na současné místo. Interiér kaple sv. Jana Nepomuckého je architektonicky pojednán tak, že by umístění této sochy umožňoval. Tuto možnost připouští také architektonická podoba podstavce, který je oproti zpracování sochy proveden zjednodušujícím způsobem.

Na čelní straně soklu jsou vytesána písmena I H B / P T/ 1747, patrně se jedná o zkrácená latinská slova: I.ONNIS H.ONORIS B.EATUS / P.RO T.EMPORE / 1747, nápis by tedy měl následující smysl: Janovi, k počtě blaženému, v čase 1747.

Socha byla naposledy restaurována v roce 1995, práce provedla firma Novák a spol. V rámci tohoto restaurátorského zásahu byla socha v podstatě očištěna od mikrovegetace a povrchově zpevněna (ne zcela vhodně pouze Porosilem ZV), v rámci tohoto zásahu byla socha poškozena nejvíce v těchto místech: levá světčova ruka, levá strana příčného břevna, korpus J. Krista, vlastní oděv, hlava světce, dožilé spárování, prasklina v soklové části. V rámci restaurátorské zásahu byly obnoveny umělým kamenem výše uvedené poškozené části. V rámci tohoto zásahu byl zatmelen otvor v podstavci, ve kterém byla patrně původně osazena lucerna, zároveň nebyla obnovena svatozář, i když na hlavě světce byly patrně stopy po jejím osazení původním umístění. V rámci tohoto restaurátorského zásahu nebyla vůbec řešena problematika zvýšené úrovně zeminy v oblasti podstavce. Socha byla zároveň restaurována na místě, bez demontáže.

V současné době se socha nachází v neuspokojivém stavu. Zásadním nedostatkem je zvýšený terén ze zadní strany podstavce, čímž dochází k tomu, že zemní vlhkost proniká do kamenné hmoty, což z dlouhodobého hlediska snižuje její soudržnost. Povrch sochy, včetně architektury, je pokryt silnou vrstvou nečistot a mikrovegetace. Na řadě míst je patrná degradace původního materiálu. Doplnky, které byly provedeny v roce 1995, jsou na některých místech již za hranou životnosti a hrozí jejich postupné uvolňování, zároveň se také již výrazně odlišují od originální kamenné hmoty.

restaurování vč. prověření řádného obsahu a zajištění archivace závěrečné restaurátorské zprávy v intencích odst. 9. § 14 zákona č. 20/87 Sb. o státní památkové péči.

Doporučení:

Vlastníkovi, obec Třebušín, doporučujeme zvážit obnovu lucerny, která byla pravděpodobně umístěna na čelní straně podstavce. Jedná se o prvek, který byl u soch sv. Jana Nepomuckého poměrně obvyklý a umožňuje mimo jiné obnovení náboženské funkce této sochy. Tato lucerna by musela být obnovena také jako uměleckořemeslný prvek, aby odpovídala celkovému zpracování sochy.

Veškeré změny a další doplňky oproti předloženému záměru je nutno předem odsouhlasit s orgány státní památkové péče ve smyslu zákona o státní památkové péči.

Při svém rozhodování vycházel správní orgán z odborného vyjádření NPÚ ÚOP Ústí n. L., ze skutečností zjištěných při místních šetřeních a ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nutno respektovat při zamýšlených pracích na obnově kulturní památky.

Poučení o odvolání:

Proti tomuto rozhodnutí je možno podle ust. § 81 odst. 1, § 83 a § 86 odst. 1 správního řádu podat odvolání do 15 dnů ode dne jeho oznámení k Odboru kultury a památkové péče Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 48, 400 02 Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.

Ing. Andrea Křížová
vedoucí odboru školství, kultur

otisk úředního razítka
podepsáno ověřeným elektronickým podpisem

Obdrží:

Navrhovatel
Obec Třebušín, IDDS: q2ia36h, sídlo: Třebušín č.p. 33, 412 01 Litoměřice 1

Dotčené orgány
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Ústí nad Labem, IDDS: 2cy8h6t, sídlo: P.O.Box 3, 400 07 Ústí nad Labem 1

Socha je zároveň prezentována bez jednoho ze základní atributů sv. Jana Nepomuckého, kterým je pěti hvězdičková svatozář, tato nebyla obnovena, přestože při restaurátorském zásahu v roce 1995 byly objeveny otvory po jejím umístění. Zároveň na soše chybí další světcův atribut, palmeta. Obdobně nebyla obnovena lucerna, která u sochy sv. Jana Nepomuckého bývala umístěna na podstavec pro umístění věčného světla. Lucerna mohla být zpracována jednoduše, mohla však být provedena v souladu s ikonografií světce, kdy byla provedena ve tvaru pěticípé hvězdy.

Socha sv. Jana Nepomuckého je kvalitní kamenosochařskou prací, její sochařské provedení, byť původně patrně určené pro niku je na relativně vysoké úrovni. Provádějící sochař se snažil o zachycení pohybu světce, i o určitý radikální projev při zpracování drapérií. Tento náročný úkol se sochaři podařilo zpracovat přesvědčivě a socha tak patří ke kvalitnějším sochařským pracím v regionu. Socha sv. Jana Nepomuckého je tak nositelem hodnot historických a náboženských – potvrzení úcty ke sv. Janu Nepomuckému v 18. století, tak i hodnot výtvarných, protože se jedná o poměrně jedinečné sochařské dílo.

Socha sv. Jana Nepomuckého je dílem výtvarného umění. Z tohoto důvodu je zákonnou povinností zabezpečit obnovu kvalifikovaným restaurátorem s příslušným povolením MK ČR. Dodržení postupu dle předloženého restaurátorského záměru je nutné proto, aby byla dodržena kontinuita a návaznost tohoto odborného vyjádření a následného závazného stanoviska. Podmínky dále uvedené se vztahují ke konkrétnímu předloženému záměru, nikoli k obecnému stavu památky.

V rámci restaurátorského zásahu v roce 1995 bylo provedeno zpevnění kamene prostředkem POROSIL ZV. Tento prostředek však nebyl primárně určen na základní a precizní zpevnění kamenné hmoty, na rozdíl od prostředku POROSIL Z, který však nebyl použit. Nelze tedy vyloučit, že se kamenná hmota pod doplňky nenachází v havarijním stavu. Defekty v oblasti levé ruky, která byla v roce 1995 opravována, by tomu nasvědčovaly.

Zvýšený terén ze zadní strany sochy přímo ohrožuje tuto kulturní památku. Pro adekvátní dokončení restaurátorského zásahu je nutné úplné odstranění tohoto terénu, a to do takové míry, aby byl umožněn bezproblémový odtok vody z tohoto prostoru.

Chybějící atributy nejsou bohužel zachyceny na žádné historické fotografii, jejich tvar a velikost vůči velikosti sochy je tak nutné ověřit na vzorcích. Vzhledem ke kvalitě zpracování sochy, je nutné tomuto výtvarnému výrazu přizpůsobit také tyto doplňky, které musí být z hlediska výtvarného umění na alespoň přibližné úrovni.

Kontrolní dny budou svolávány, aby mohla být naplněna povinnost ustanovená v § 32 odst. g) zákona o státní památkové péči, která stanoví odborné organizaci vykonávání odborného dohledu.

Závěrečné převzetí restaurovaného díla za účasti pracovníků odborné a výkonné složky je nezbytné za účelem naplnění odborně metodického dohledu nad výsledkem

Doručenky

Jednoznačný identifikátor Adresát Název doručanky	Dat. zápisu	Dat. doručení	Výsledek doručení	Stav doručanky	Číslo jednací	Spisová značka
			Čárový kód	Popis doručanky		
LTM05000004862272	08.02.2021	09.02.2021	Doručení potvrzeno	Vyřizovaná	MULTM/0008044/21/ŠK AS/ŠVo	MULTM/0003242/21/ŠKAS/Š Vo
Obec Třebušín; IČO: 00264555; Adresa: ,		200016123		rozhodnutí - obnova: restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č.		
LTM05000004858649	08.02.2021	08.02.2021	Doručení potvrzeno	Vyřizovaná	MULTM/0008044/21/ŠK AS/ŠVo	MULTM/0003242/21/ŠKAS/Š Vo
Národní památkový ústav; IČO: 75032333; Adresa: ,		200016124		rozhodnutí - obnova: restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č.		



Vaše značka:

Ze dne:

č. j.: 0003242/21/SKAS/ŠVo/4

Sp. zn.: 0003242/21/SKAS/ŠVo

Vyřizuje:

Telefon:

E-mail:

Litoměřice 9.4.2021

Řízení o vydání závazného stanoviska ve věci:

**restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 797, k.ú. Třebušín
dle restaurátorského průzkumu Libor Pisklák akad. sochař, 2021 - nemovitá
kulturní památka socha sv. Jana Nepomuckého, rejstříkové číslo 43067 / 5-2390**

Spisová značka: 0003242/21/SKAS/ŠVo

Spisový znak: 411.1

Skartační znak: A

Skartační lhůta: 10

**Soupis součástí spisu podle § 17 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů**


Poř.	Číslo jednací	Název	Datum
1.	MULTM/000324 2/21/SKAS/ŠVo	Žádost o vydání závazného stanoviska - socha (Obec Třebušín) – 12 listů	18.1.2021
2.	MULTM/000360 3/21/SKAS/ŠVo	záznam o oprávněné osobě	19.1.2021
3.	MULTM/000360 9/21/SKAS/ŠVo	žádost o odborné vyjádření NPÚ	19.1.2021
4.		Výpis z KN	
5.		Snímek z KN	
6.	MULTM/000754 7/21/SKAS/ŠVo	Vyjádření NPÚ - restaurování barokní sochy sv. Jana Nepomuckého na parc. č. 797, k.ú. Třebu (Národní památkový ústav) 3 listy	5.2.2021
7.	e-mail	Souhlas s odborným stanoviskem	5.2.2021
8.		Ověření z ŽR	
9.	MULTM/000804 4/21/SKAS/ŠVo	rozhodnutí – restaurování barokní sochy- 3 listy	5.2.2021

Celkem 24 listů



Sp.zn.: SU/0004988/22/Be
Č.j.: MULTM/0008831/22/SÚ/LBe

Vyřizuje:
Telefon:
E-mail:



Litoměřice 2.2.2022

Dělení pozemků.

Stavební úřad Městský úřad Litoměřice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst.1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") posoudil podle § 82 stavebního zákona žádost o dělení pozemků, kterou dne 18.1.2022 podal žadatel

Obec Třebušín, IČO 264555, Třebušín 33, 412 01 Třebušín,

zastupující vlastníky poz. parc. č. 58/1 Josefa Frka, nar. [redacted]

[redacted] Pavla Frka, [redacted] a

Blanku Frkovou, [redacted]

a na základě tohoto posouzení vydává podle § 82 odst. 3 stavebního zákona

souhlas s dělením pozemků

parc. č. 58/1, 797 v katastrálním území Třebušín, na základě geometrického plánu č. 646-163/2021, který vypracovala společnost GEOS Litoměřice s.r.o., Nerudova 829/6, 412 01 Litoměřice.

Pro dělení pozemků není třeba stanovit podmínky, proto stavební úřad v souladu s § 82 odst. 3 stavebního zákona nevydává rozhodnutí o dělení pozemků.

Ing. Libor Bezděka

oprávněná úřední osoba stavebního úřadu

Obdrží:

žadatel

Obec Třebušín, IDDS: q2ia36h

spis

Informace o pozemku

Parcelní číslo: [58/7](#) 

Obec: [Třebušín \[565792\]](#) 

Katastrální území: [Třebušín \[770591\]](#)

Číslo LV: [1](#)

Výměra [m²]: 32


Typ parcely: Parcela katastru nemovitostí

Mapový list: [KMD](#)

Určení výměry: Graficky nebo v digitalizované mapě

Způsob využití: zeleň

Druh pozemku: ostatní plocha



Způsob ochrany nemovitosti

Název

nemovitá kulturní památka

chráněná krajinná oblast - II.-IV.zóna

Seznam BPEJ

Parcela nemá evidované BPEJ.

Nemovitost je v územním obvodu, kde státní správu katastru nemovitostí ČR vykonává [Katastrální úřad pro Ústecký kraj](#), [Katastrální pracoviště Litoměřice](#) 

Zobrazené údaje mají informativní charakter. Platnost dat k 03.11.2022 22:00.

Evidenční karta DHM

Evidenční karta DHM			
Druh : DHM1	Název : socha "Sv.Jan Nepomucký"		
Evid.číslo : 20670	Výrob.číslo :		
Invent.číslo : 2022-0120670	Rok výroby : 0		
	Č. dokladu : 90004/1		
CZ-CC : 127351	Středisko : 000000	Třída : 07	
Odp.skupina : 6 - 8	Xxxxx : 0000	Kód pořízení : 00	
	Referát : 0000	Kód využití : 00	
Ú odp.skup. : VII	Budova : 0010	Kód zrušení : 00	
Datum pořiz. : 28.01.2022	Místnost : 21		
Datum zařaz. : 28.01.2022	Odpov.prac :		
Datum zaúčt. : 28.01.2022	Poznámka :		
SU Pořízení : 042			
Su/Au : 021/0600			
SU Oprávky : 081			
Účetní cena :	180000.00		
Pořiz.cena :	180000.00	Množství :	1.000
Sazba DPH : Bez DPH			
Odpočet,DPH : 0.00		Celkem s DPH :	52186.56
Ú vst. cena : 180000.00			
Ú zbytk.hod. : 0.00	%PC: 0.00		
Ú oprávka : 0.00			
Ú zůstat. : 180000.00			
Ú typ.odp : UVUJRov 80R			
Ú období : 00/0000			
Ú posl.odp : 0.00			
Ú od.ročně : 0.00			
Darovací smlouva dne 28.1.2022			
dárce: Frk Josef, Frk Pavel, Frková Blanka			

usnes ZO ze dne 15.12.2021 č.14/32Z/2021:			
schvaluje směnu částí pozemků z p.č.797 v k.ú.Třebušín LV 1 za části			
pozemku p.č.58/1 v k.ú.Třebušín LV 166			

Po směně pozemků bude socha darována obci darovací smlouvou.			
Sochu sv.Jana Nepomuckého má obec v úmyslu zrestaurovat.			

zařazen do majetku dle znaleckého posudku č.280/2014 ze dne 24.1.2022			
soudní znalec PhDr. Lubomír Turčan, IČ 71744797, kont.adresa: Turgeněvo 14,			
Litoměřice			
předmět: volné sochařské dílo			
název: Sv.Jan Nepomucký			

umístění:

v centru obce na rozcestí za areálem kostela sv.Mikuláše u domu
čp.67, k.ú.Třebušín, parcela č.58/1

Původní umístění:

Sochařské dílo je t.č. situováno na původním místě
datace díla: 1747 (na čelním straně dříku), pozdněbarokní

zákonná ochrana: umělecké dílo je vedeno v Ústředním seznamu kulturních památek
ČR pod č.rejstříku 5-2390, nové č.: 43067/5-2390

restaurátorské zásahy:

1995 rest.zásah realizovala firma Novák a spol./restaurátor ak soch.Kostas
Rizopulos

aktuální stav:

prokazatelně neodpovídá jeho umělecké a kulturní hodnotě; povrch kamenné hmoty
je pokryt hrubou vrstvou mechanických nečistot (prachu, depozit, sazí a pod.),
na exponovaných místech (spodní partie dříku, hlavice, samotná socha světce)
je kámen napaden silnou vrstvou mikroorganismů (mechy a lišejníky); na
exponovaných partiích je pokryt tzv.: "karbónovou" šedočernou krustou
nerozpustných solí, která však vykazuje pevnou adhezi ke kamennému jádru;
lokálně, i volným okem možno pozorovat výrazné destrukce kamenné hmoty,
kdy dochází již k samovolnému odpadu fragmentů původního kamene: jde
především o střední a spodní partie figury světce, krucifixu, spodní partie
dříků apod.:

Kulturněhistorická analýza:

Jedná se o kulturně a historicky významné dílo, které tvoří nedílnou součást
historicky i urbanisticky významné lokality Českého Středohoří. Samotné
sochařské dílo patří k těm umělecky a historicky nejvýznamější v regionu
a to nejen z důvodu tradiční sochařské koncepce. Sochařské dílo bylo
vytvořeno v dílně sebejistého uměleckého mistra, který měl evidentně
kvalitní umělecké školení, ale i zkušenosti s díly většího uměleckého
rozměru.

DAROVACÍ SMLOUVA

Josef FRK

datum narození:

bytem:

(vlastník podílu o velikosti 2/3)

Pavel FRK

datum narození:

bytem:

(vlastník podílu o velikosti 1/6)

Blanka FRKOVÁ

datum narození:

bytem:

(vlastník podílu o velikosti 1/6)

(jako „dárce“)

a

Obec Třebušín

Třebušín 33, 412 01 Litoměřice

IČO 00264555

zastoupená starostkou Dagmar Legnerovou

(jako „obdarovaný“)


uzavírají podle § 2055 a násl. zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto následující darovací smlouvu:

1. Dárce je vlastníkem kulturní památky, barokní pískovcové sochy svatého Jana Nepomuckého na pískovcovém podstavci, r. č. ÚSKP 43067/5-2390, datované r. 1747, která je samostatnou movitou věcí a která je umístěna na parcele č.p. 58/1, v katastrálním území Třebušín, obci Třebušín, viz. geometrický plán č. 646-163/2021 umístění sochy ze dne 19. 10. 2021 zpracované GEOS Litoměřice s.r.o., které je nedílnou součástí této smlouvy. (Dále jen socha).
2. Dárce tímto daruje sochu obdarovanému a obdarovaný sochu přijímá do svého výlučného vlastnictví.
3. Smluvní strany berou na vědomí, že dárce má právo dar odvolat pro nouzi nebo nevděk a tohoto práva se nemůže předem vzdát.
4. Jakékoliv změny nebo doplnění této smlouvy jsou možné jen písemně a s podpisem obou smluvních stran.
5. Tato smlouva byla vyhotovena ve dvou originálních vyhotoveních, z nichž každý účastník obdržel po jednom vyhotovení.
6. Tuto smlouvu smluvní strany uzavírají po vzájemném projednání a se svobodnou vůlí, nikoliv pod nátlakem, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Třebušín, 28.1.2022




Josef Frk
dárce



Pavel Frk
dárce




Blanka Frková
dárce



Dagmar Legnerová
obdarovaný

Seznam souřadnic (S-JTSK)						
Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	Kód kv.	Y	X	Poznámka
394-1424	750277.35	984332.60	8	750277.92	984331.73	kolík
394-1598	750241.21	984331.07	8			kolík
1	750272.35	984330.96	3			sloupek plotu
2	750259.71	984332.15	3			sloupek plotu
3	750249.62	984332.69	3			sloupek plotu
4	750249.16	984331.41	8	750249.36	984331.41	sloupek plotu
5	750295.81	984323.44	3			kolík(ohr.stavbou)
6	750267.49	984332.18	8	750267.55	984331.59	sloupek plotu
7	750301.63	984322.89	3			roh chodníku
8	750282.70	984330.58	3			roh budovy
9	750274.87	984329.66	3			roh budovy
10	750249.06	984327.22	3			sl.plotu

Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu [§ 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona].



VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ															
Dosavadní stav					Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Zpūs. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů					
										Díl přechází z pozemku označeného v		Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu		Označení dílu
	ha	m²	ha		m²	katastru nemovitostí	dřívější poz. evidenci			ha	m²				
58/1		4 29	zahrada	58/1		3 87	zahrada		0	58/1		166		3 87	
797		4 30	ostat. pl. ostat.komunikace	58/6		10	zahrada		0	58/1		166		10	
	58/7				32	zahrada		0	58/1		166		32		
	797/1			3	03	ostat.komunikace		0	797		1	3	03		
	797/2			1	03	ostat.komunikace		0	797		1	1	03		
	797/3				24	ostat.komunikace		0	797		1		24		
		8 59				8 59									

Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu											
Parcelní číslo podle		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dílu parcely	Parcelní číslo podle		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dílu parcely
katastru nemovitostí	zjednodušené evidence		ha	m²		katastru nemovitostí	zjednodušené evidence		ha	m²	
58/1		51954		3	87		58/7		51954		32
58/6		51954			10						

GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:		Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:	
	Jméno, příjmení: [REDACTED]		Jméno, příjmení:	
	Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1971/2000		Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů:	
	Dne: 8. října 2021 Číslo: 465/2021		Dne: Číslo:	
	Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.		Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.	
Vyhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. Nerudova 6 412 01 tel.,fax.: [REDACTED]	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel.		Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě.	
Číslo plánu: 646-163/2021				
Okres: Litoměřice				
Obec: Třebušín				
Kat. území: Třebušín				
Mapový list: Litoměřice 0-2/22				
Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem:				



JUDr. Zuzana Kudrnová, LL.M. advokátka
Litoměřická 24, 411 41 Žitenice, IČ 41290542 ČAK 2507

SMĚNNÁ SMLOUVA

uzavřená podle ustanovení § 2184 – 2188 občanského zákoníku
mezi smluvními stranami:

Obec Třebušín

se sídlem: Třebušín 33, 412 01 Třebušín
IČO: 002 64 555
zastoupená: Danou Legnerovou, starostkou

a

Josef FRK

r.č.:

bytem:

(vlastník podílu o velikosti 4/6)

Pavel FRK

r.č.:

bytem:

(vlastník podílu o velikosti 1/6)

Blanka FRKOVÁ

r.č.:

bytem:

(vlastník podílu o velikosti 1/6)

článek I PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Obec Třebušín má ve svém vlastnictví pozemek p. č. 797 o výměře 430 m², ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Třebušín, zaps. na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

Na základě Geometrického plánu č. 646-163/2021 ze dne 8. 10. 2021 vznikl, mimo jiné, pozemek **p. č. 797/3** o výměře 24 m² ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek **p. č. 797/2** o výměře 103 m² ostatní plocha, ostatní komunikace v **k. ú. Třebušín**.

2. Josef, Pavel a Blanka Frkovi mají v uvedených podílech v podílovém spoluvlastnictví pozemek p. č. 58/1 o výměře 429 m², zahrada v k. ú. Třebušín, zaps. na LV č. 166 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice.

Na základě Geometrického plánu č. 646-163/2021 ze dne 8. 10. 2021 vznikl, mimo jiné, pozemek **p. č. 58/7** o výměře 32 m² zahrada a **p. č. 58/6** o výměře 10 m² zahrada v **k. ú. Třebušín**.

3. Předmětný Geometrický plán č. 646-163/2021 je nedílnou součástí této smlouvy.

článek II SMĚNA

Účastníci této smlouvy se dohodly na směně předmětných pozemků uvedených v čl. I tak že:

1. **Obec Třebušín** se na základě této smlouvy stává vlastníkem nově vzniklých pozemků pozemek **p. č. 58/7** o výměře 32 m² zahrada a **p. č. 58/6** o výměře 10 m² zahrada v **k. ú. Třebušín**.
2. **Josef, Pavel a Blanka Frkovi** se na základě této smlouvy stávají podílovými spoluvlastníky **p. č. 797/3** o výměře 24 m² ostatní plocha, ostatní komunikace a pozemek **p. č. 797/2** o výměře 103 m² ostatní plocha, ostatní komunikace v **k. ú. Třebušín**, a to ve stejných podílech jako vlastnili pozemky, u kterých vlastnické právo ztrácejí, tedy Pavel a Blanka Frkovi budou vlastnit podíl o velikosti 1/6 a Josef Frk podíl 4/6 k celku.

článek III PROHLÁŠENÍ ÚČASTNÍKŮ

1. Obě strany prohlašují, že směňované pozemky směňují se všemi součástmi a příslušenstvím, jakož i se souvisejícími právy a povinnostmi.
2. Obě strany předmět směny znají a do svého vlastnictví a podílového spoluvlastnictví jej přijímají.
3. Obě strany budou náklady spojené s přípravou a uzavřením této smlouvy hradit každý jednou polovinou.

článek IV PRÁVA TŘETÍCH OSOB

1. Obě strany prohlašují, že na převáděných pozemcích nevážnou žádná práva třetích osob, jiná omezení, zástavní práva, věcná břemena, závazky či jiné právní povinnosti.

článek V VKLADOVÁ DOLOŽKA

1. Účastníci této smlouvy navrhují, aby byl proveden vklad vlastnického práva k pozemkům tak, jak je uvedeno v článku II této smlouvy.

článek VI ZÁVĚREČNÁ PROHLÁŠENÍ

1. Vlastnické právo přejde na účastníky této smlouvy vkladem do KN u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Litoměřice. Strany jsou vázány svými projevy vůle již od podpisu této smlouvy.

2. Obsah této Směnné smlouvy byl projednán a schválen zastupitelstvem obce Třebušín, záměr směny vyvěšen dne 29. 11. 2021 – 15. 12. 2021, směna vyvěšena dne 20. 12. 2021 – 05. 01. 2022, schváleno dne 15. 12. 2021 usnesením č. 14/32Z/2021.
3. Smluvní strany se pro případ, že by nedošlo podle této směnné smlouvy ke vkladu převáděného práva do katastru nemovitostí, zavazují, že uzavřou do 14 dnů od rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu novou směnnou smlouvu nebo dodatek stejného obsahu, který splní zákonné podmínky pro provedení vkladu, případně, že na pokyn katastrálního úřadu tuto směnnou smlouvu či návrh na vklad náležitě doplní.
4. Oprávněné osoby souhlasí se zpracováním veškerých osobních údajů, jejichž zpracování je nezbytné pro plnění této smlouvy. Oprávněným osobám náleží práva subjektů podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).
5. Účastníci prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich pravou vůli. Dále prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena ani pod nátlakem, v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé vůle připojují své podpisy.
6. Tato smlouva byla sepsána v počtu 6 vyhotovení. Jedno vyhotovení bude předloženo spolu s návrhem na vklad vlastnického práva příslušnému katastrálnímu úřadu, dvě vyhotovení obdrží obec Třebušín a po jednom vyhotovení obdrží Josef, Pavel a Blanka Frkovi.

Třebušín, dne 12.6. 2022

Ob
Dar



* Petr Frk

Blanka Frkova

GEOMETRICKÝ PLÁN pro

rozdělení pozemků

Vypracoval: Ing. Václav Němec

Titulová č.

412 01 1 Kraslice

42 00 724 010 072

Číslo plán: 443-163/2021

Dat: 12.6.2022

Obec: Třebušín

Pro: [redacted]

Stav: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Geometrický plán vypracován podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 197/2008 Sb.

Pro: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Geometrický plán vypracován podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 197/2008 Sb.

Pro: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

Číslo: [redacted]

* DPR

VÝKAZ DOSAVADNÍHO A NOVÉHO STAVU ÚDAJŮ KATASTRU NEMOVITOSTÍ														
Dosavadní stav				Nový stav										
Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Označení pozemku parc. číslem	Výměra parcely		Druh pozemku	Typ stavby	Způs. určení výměr	Porovnání se stavem evidence právních vztahů				
										Způsob využití	Způsob využití	Díl přechází z pozemku označeného v katastru nemovitostí	Číslo listu vlastnictví	Výměra dílu
	ha	m ²	ha		m ²	ha								m ²
58/1		4 29	zahrada	58/1		3 87	zahrada		0	58/1		166		3 87
797	4 30	ostat. pl. ostat.komunikace	58/6		10	zahrada		0	58/1		166		10	
			58/7		32	zahrada		0	58/1		166		32	
			797/1		3 03	ostat. pl. ostat.komunikace		0	797		1		3 03	
			797/2		1 03	ostat. pl. ostat.komunikace		0	797		1		1 03	
			797/3		24	ostat. pl. ostat.komunikace		0	797		1		24	
		8 59			8 59									


Výkaz údajů o bonitovaných půdně ekologických jednotkách (BPEJ) k parcelám nového stavu											
Parcelní číslo podle		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dílu parcely	Parcelní číslo podle		Kód BPEJ	Výměra		BPEJ na dílu parcely
katastru nemovitostí	zjednodušené evidence		ha	m ²		katastru nemovitostí	zjednodušené evidence		ha	m ²	
58/1		51954		387		58/7		51954		32	
58/6		51954		10							

GEOMETRICKÝ PLÁN pro rozdělení pozemku	Geometrický plán ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:		Stejnopis ověřil úředně oprávněný zeměměřický inženýr:			
	Jméno, příjmení: [REDACTED]		Jméno, příjmení: Ing. Viktor Němec			
	Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1971/2000		Číslo položky seznamu úředně oprávněných zeměměřických inženýrů: 1971/2000			
	Dne: 8. října 2021 Číslo: 465/2021		Dne: 19. října 2021 Číslo: 441/2021			
Náležitostmi a přesností odpovídá právním předpisům.		Tento stejnopis odpovídá geometrickému plánu v elektronické podobě uloženému v dokumentaci katastrálního úřadu.				
Vyhotovitel: GEOS Litoměřice s.r.o. Nerudova 6 412 01 Litoměřice tel.,fax.: 724 010 673 Číslo plánu: 646-163/2021 Okres: Litoměřice Obec: Třebušín Kat. území: Třebušín Mapový list: Litoměřice 0-2/22 Dosavadním vlastníkům pozemků byla poskytnuta možnost seznámit se v terénu s průběhem navrhovaných nových hranic, které byly označeny předepsaným způsobem.	Katastrální úřad souhlasí s očíslováním parcel. KÚ pro Ústecký kraj KP Litoměřice Bc. Monika Cermanová 1845/2021-506 2021.10.18 10:11:54 CEST	Ověření stejnopisu geometrického plánu v listinné podobě. 				

Seznam souřadnic (S-JTSK)

Seznam souřadnic (S-JTSK)						
Číslo bodu	Souřadnice pro zápis do KN			Souřadnice určené měřením		
	Y	X	Kód kv.	Y	X	Poznámka
394-1424	750277.35	984332.60	8	750277.92	984331.73	kolík
394-1598	750241.21	984331.07	8			kolík
1	750272.35	984330.96	3			sloupek plotu
2	750259.71	984332.15	3			sloupek plotu
3	750249.62	984332.69	3			sloupek plotu
4	750249.16	984331.41	8	750249.36	984331.41	sloupek plotu
5	750295.81	984323.44	3			kolík(ohr.stavbou)
6	750267.49	984332.18	8	750267.55	984331.59	sloupek plotu
7	750301.63	984322.89	3			roh chodníku
8	750282.70	984330.58	3			roh budovy
9	750274.87	984329.66	3			roh budovy
10	750249.06	984327.22	3			sl.plotu

Souřadnice bodů na dosavadní hranici pozemku určené měřením v terénu budou pro zápis do katastru nemovitostí upraveny podle dosavadního určení hranice lomovými body s kódem charakteristiky kvality souřadnic vyšším než 3. Důvodem je nerealizované zpřesnění této hranice, ke kterému je nutné doložit listinu prokazující shodu vlastníků na jejím průběhu [§ 50 odst. 1 písm. a) katastrálního zákona].






KATASTR NEMOVITOSTÍ			
Číslo listu	Číslo katastrálního území	Číslo parcely	Obsah parcely v m ²
1	001	100	100
2	001	101	101
3	001	102	102
4	001	103	103
5	001	104	104
6	001	105	105
7	001	106	106
8	001	107	107
9	001	108	108
10	001	109	109

Poznámky (Příloha k parcelnímu novému stavu)			
Číslo listu	Číslo katastrálního území	Číslo parcely	Obsah parcely v m ²
1	001	100	100
2	001	101	101
3	001	102	102
4	001	103	103
5	001	104	104
6	001	105	105
7	001	106	106
8	001	107	107
9	001	108	108
10	001	109	109

KATASTR NEMOVITOSTÍ			
Číslo listu	Číslo katastrálního území	Číslo parcely	Obsah parcely v m ²
1	001	100	100
2	001	101	101
3	001	102	102
4	001	103	103
5	001	104	104
6	001	105	105
7	001	106	106
8	001	107	107
9	001	108	108
10	001	109	109



Obec Třebušín
Zastupitelstvo obce Třebušín

**Usnesení
z 32. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Třebušín,
konaného dne 15. 12. 2021, od 18:00 hodin
v multifunkční učebně v budově MŠ a ZŠ v Třebušíně**

Návrh usnesení č. 1/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje ověřovatele zápisu ve složení: Simona Procházková, Jan Harvilla, zapisovatel Veronika Bayerová.

Výsledek hlasování: Pro: 8 ; Proti: 0 ; Zdrželi se: 0

Usnesení č. 1/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 2/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje program 32. veřejného zasedání ZO Třebušín.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 2/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 3/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín bere na vědomí informaci o rozpočtovém opatření č. 12 a č. 13

Návrh usnesení č. 4/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje OZV č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 1 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 4/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 5/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje OZV č. 2/2021 o obecním systému odpadového hospodářství.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 5/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 6/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje návrh rozpočtu obce na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 6/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 7/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje jmenování inventarizační komise pro rok 2021 Litošová Alena, Procházková Simona, Sloupová Jana.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 7/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 8/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje návrh rozpočtu MŠ na rok 2022.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 8/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 9/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje střednědobý výhledu MŠ na roky 2023 až 2024.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 9/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 10/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín bere na vědomí návrh rozpočtu Mikroregionu Českého středohoří na rok 2022.

Návrh usnesení č. 11/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín bere na vědomí návrh rozpočtu pro rok 2022 Svazku obcí Úštěcko.

Návrh usnesení č. 12/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje záměr pronájmu části pozemku p.č. 764/3 v k.ú. Třebušín cca 20m² za cenu pachtu 500,-Kč/rok.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 12/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 13/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-4019193/VB/01 Všeradiště a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 13/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 14/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje směnu částí pozemků z p.č. 797 v k.ú. Třebušín list vlastnictví 1 za části pozemku p. č. 58/1 v k.ú. Třebušín list vlastnictví 166 pozemků a přijetí nemovitého daru darovací smlouvou "sochy sv. Jana Nepomuckého" a pověřuje starostku podpisem smluv.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 14/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 15/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje odměnu ředitelce MŠ Pod Kalichem ve výši 18.000,-Kč.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 15/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 16/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje hřbitovní komisi ve složení Dana Legnerová, Jana Sloupová, Veronika Bayerová.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 16/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 17/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje smlouvu na hrobové místo s platností od 1.1.2022 z důvodu změny tlecí doby stanovené pro ukládání lidských pozůstatků do hrobů na pohřebišti v Třebušíně z 10 let na 15 let; společně s ceníkem veřejného pohřebiště platným od 1.1.2022. Cena hrobového místa do 3m² nájem 30,-Kč/rok a služby 70,-Kč/rok. Hrobové místo nad 3m² nájemné 60,-Kč/rok a služby 70,-Kč/rok.

Výsledek hlasování: Pro: 7 Proti: 0 Zdrželi se: 1

Usnesení č. 17/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 18/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-12-4021745/1 LT – Třebušín, posílení DS NN, nová OM a pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 18/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 19/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje zakoupení radlice, sypače a řetězy na kola za obecní traktor.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 19/32Z/2021 bylo schváleno.

Návrh usnesení č. 20/32Z/2021:

Zastupitelstvo obce Třebušín schvaluje firmu pana Jiřího Křivonosky za cenu 800,-Kč bez DPH/hod.

Výsledek hlasování: Pro: 8 Proti: 0 Zdrželi se: 0

Usnesení č. 20/32Z/2021 bylo schváleno.

V Třebušíně 15. 12. 2021

Zapisovatel:

Ověřovatelé:

Starosta:

Dana Legnerová

