


Příčný profil: PR001J ř.km 0.056 Stupeň




Základní informace:

Profil: PR001J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	304.95	1.18	26.7	kapacitní
Q20	304.6	0.83	10.8	kapacitní
Q5	304.3	0.53	4.27	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
303.98	0.21	1
304.04	0.27	1.47
304.13	0.36	2.24
304.3	0.53	4.27
304.47	0.7	6.94
304.6	0.83	10.8
304.76	0.99	17.9
304.95	1.18	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR003Lu ř.km 0.064 Lávka




Základní informace:

Profil: PR003Lu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	305.98	1.74	26.7	kapacitní, volná hladina
Q20	305.24	1	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	304.84	0.6	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	306.3	Převýšení mostovky nad Q100		0.32

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
304.41	0.17	0.5
304.5	0.26	1
304.57	0.33	1.47
304.66	0.42	2.24
304.84	0.6	4.27
305.02	0.78	6.94
305.24	1	10.8
305.6	1.36	17.9
305.98	1.74	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR005M ř.km 0.087 Mostek




Základní informace:

Profil: PR005M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	307.23	2.52	26.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	306.85	2.14	10.8	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	306.05	1.34	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	306.1	Převýšení mostovky nad Q100		-1.13

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
305.1	0.39	0.5
305.28	0.57	1
305.42	0.71	1.47
305.62	0.91	2.24
306.05	1.34	4.27
306.65	1.94	6.94
306.85	2.14	10.8
307.05	2.34	17.9
307.23	2.52	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě





Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR009M ř.km 0.16 Most




Základní informace:

Profil: PR009M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	309.14	2.24	26.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	308.78	1.88	10.8	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	308.03	1.13	4.27	nekapacitní, zatápná mostovka
Dolní hrana mostovky	308.01	Převýšení mostovky nad Q100		-1.13

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
307.68	0.78	0.5
307.77	0.87	1
307.82	0.92	1.47
307.88	0.98	2.24
308.03	1.13	4.27
308.19	1.29	6.94
308.78	1.88	10.8
308.99	2.09	17.9
309.14	2.24	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území




Pohled do PB území



Příčný profil: PR015Lu ř. km 0.392 Lávka

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR015Lu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	315.62	2.22	26.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	315	1.6	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	314.31	0.91	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	315.12	Převýšení mostovky nad Q100		-0.5

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
313.61	0.21	0.5
313.7	0.3	1
313.77	0.37	1.47
313.97	0.57	2.24
314.31	0.91	4.27
314.64	1.24	6.94
315	1.6	10.8
315.46	2.06	17.9
315.62	2.22	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR017L ř.km 0.418 Lávka

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR017L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	316.39	2.16	26.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	315.61	1.38	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	314.98	0.75	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	315.63	Převýšení mostovky nad Q100		-0.76

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
314.41	0.18	0.5
314.51	0.28	1
314.59	0.36	1.47
314.71	0.48	2.24
314.98	0.75	4.27
315.27	1.04	6.94
315.61	1.38	10.8
316.1	1.87	17.9
316.39	2.16	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR024M ř.km 0.764 Most




Základní informace:

Profil: PR024M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	327.3	1.59	26.7	nekapacitní, zatápěná mostovka, obtékaný zprava i zleva
Q20	327.02	1.31	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	326.83	1.12	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	327.1	Převýšení mostovky nad Q100		-0.2

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
326.22	0.51	0.5
326.4	0.69	1
326.52	0.81	1.47
326.68	0.97	2.24
326.83	1.12	4.27
326.92	1.21	6.94
327.02	1.31	10.8
327.16	1.45	17.9
327.3	1.59	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt




Pohled z dolní vody na objekt




Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě





Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR028L ř.km 0.961 Lávka




Základní informace:

Profil: PR028L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	332.71	2.3	26.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	331.96	1.55	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	331.38	0.97	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	332.1	Převýšení mostovky nad Q100		-0.61


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
330.87	0.46	0.5
330.95	0.54	1
331.03	0.62	1.47
331.16	0.75	2.24
331.38	0.97	4.27
331.72	1.31	6.94
331.96	1.55	10.8
332.23	1.82	17.9
332.71	2.3	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt




Pohled z dolní vody na objekt




Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR032M ř. km 1.167 Mostek




Základní informace:

Profil: PR032M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	339.34	1.88	26.7	nekapacitní, zatápěná mostovka, obtékaný zprava i zleva
Q20	339	1.54	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	338.77	1.31	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	339.2	Převýšení mostovky nad Q100		-0.14

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
338	0.54	0.5
338.24	0.78	1
338.42	0.96	1.47
338.65	1.19	2.24
338.77	1.31	4.27
338.88	1.42	6.94
339	1.54	10.8
339.18	1.72	17.9
339.34	1.88	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)



Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR036M ř.km 1.319 Most




Základní informace:

Profil: PR036M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	344.85	2.25	26.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	344.09	1.49	10.8	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	343.86	1.26	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	344.07	Převýšení mostovky nad Q100		-0.78

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
342.95	0.34	0.5
343.13	0.53	1
343.25	0.65	1.47
343.45	0.84	2.24
343.86	1.26	4.27
344.09	1.49	6.94
344.09	1.49	10.8
344.09	1.49	17.9
344.85	2.25	26.7




~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt




Pohled z dolní vody na objekt




Pohled na koryto z (od) objektu po vodě




Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR041Mu ř.km 1.476 Mostek




Základní informace:

Profil: PR041Mu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	349.05	1.38	26.7	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	348.41	0.74	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	348.14	0.47	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	348.96	Převýšení mostovky nad Q100		-0.09

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
347.86	0.19	0.5
347.92	0.25	1
347.96	0.29	1.47
348.02	0.35	2.24
348.14	0.47	4.27
348.25	0.58	6.94
348.41	0.74	10.8
348.68	1.01	17.9
349.05	1.38	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR042L ř.km 1.479 Lávka




Základní informace:

Profil: PR042L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	349.02	1.18	26.7	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	348.44	0.6	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	348.2	0.36	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	348.87	Převýšení mostovky nad Q100		-0.15

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
347.97	0.13	0.5
348.01	0.17	1
348.05	0.21	1.47
348.1	0.26	2.24
348.2	0.36	4.27
348.3	0.46	6.94
348.44	0.6	10.8
348.69	0.85	17.9
349.02	1.18	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR046M ř.km 1.502 Most




Základní informace:

Profil: PR046M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	350.56	1.95	26.7	nekapacitní, zatápná mostovka, obtékaný zprava
Q20	350.12	1.51	10.8	nekapacitní, zatápná mostovka, obtékaný zprava
Q5	349.73	1.12	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	349.99	Převýšení mostovky nad Q100		-0.57

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
348.84	0.23	0.5
348.97	0.36	1
349.14	0.53	1.47
349.34	0.73	2.24
349.73	1.12	4.27
349.93	1.32	6.94
350.12	1.51	10.8
350.36	1.75	17.9
350.56	1.95	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR048M_2014 ř. km 1.608 Mostek




Základní informace:

Profil: PR048M_2014	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	353.24	1.77	26.7	nekapacitní, zatápěná mostovka, obtékaný zleva
Q20	352.68	1.21	10.8	kapacitní, volná hladina
Q5	352.23	0.76	4.27	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	353	Převýšení mostovky nad Q100		-0.24

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
351.47	0	0
351.71	0.24	0.5
351.81	0.34	1
351.89	0.42	1.47
352	0.53	2.24
352.23	0.76	4.27
352.45	0.98	6.94
352.68	1.21	10.8
352.81	1.34	17.9
353.24	1.77	26.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR052M ř. km 1.729 Mostek




Základní informace:

Profil: PR052M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	357.64	1.78	16.3	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	357.44	1.58	6.59	nekapacitní, zatápná mostovka, obtékaný zprava i zleva
Q5	356.62	0.75	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	357.33	Převýšení mostovky nad Q100		-0.31

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
355.95	0.09	0.3
356.04	0.18	0.61
356.11	0.25	0.89
356.22	0.36	1.37
356.45	0.59	2.6
357.02	1.16	4.23
357.18	1.32	6.59
357.36	1.5	10.9
357.49	1.63	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území




Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR056Lu ř. km 1.82 Lávka

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR056Lu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	361.07	1.3	16.3	nekapacitní, zatápěná mostovka, obtékaný zprava
Q20	360.66	0.89	6.59	kapacitní, volná hladina
Q5	360.18	0.41	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	361	Převýšení mostovky nad Q100		-0.07

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
359.86	0.09	0.3
359.91	0.14	0.61
359.95	0.18	0.89
360.02	0.25	1.37
360.18	0.41	2.6
360.37	0.6	4.23
360.66	0.89	6.59
360.86	1.09	10.9
361.07	1.3	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR059L ř. km 1.832 Lávka

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR059L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	361.87	1.24	16.3	nekapacitní, přelévaná mostovka
Q20	361.44	0.81	6.59	nekapacitní, zatápná mostovka
Q5	361.42	0.79	2.6	nekapacitní, zatápná mostovka
Dolní hrana mostovky	361.39	Převýšení mostovky nad Q100		-0.48

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
360.93	0.3	0.3
361.03	0.4	0.61
361.1	0.47	0.89
361.21	0.58	1.37
361.42	0.79	2.6
361.43	0.8	4.23
361.44	0.81	6.59
361.76	1.13	10.9
361.87	1.24	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR062L ř.km 1.915 Lávka




Základní informace:

Profil: PR062L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	365.65	1.44	16.3	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	364.88	0.67	6.59	kapacitní, volná hladina
Q5	364.59	0.38	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	365.5	Převýšení mostovky nad Q100		-0.15

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
364.34	0.13	0.3
364.39	0.18	0.61
364.42	0.21	0.89
364.48	0.27	1.37
364.59	0.38	2.6
364.72	0.51	4.23
364.88	0.67	6.59
365.15	0.94	10.9
365.65	1.44	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)



Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR064Lu ř.km 1.941 Lávka




Základní informace:

Profil: PR064Lu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	367.41	1.51	16.3	nekapacitní, zatápěná mostovka, obtékaný zprava i zleva
Q20	366.64	0.74	6.59	kapacitní, volná hladina
Q5	366.32	0.42	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	367.24	Převýšení mostovky nad Q100		-0.17

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
366.04	0.14	0.3
366.1	0.2	0.61
366.13	0.23	0.89
366.19	0.29	1.37
366.32	0.42	2.6
366.46	0.56	4.23
366.64	0.74	6.59
366.95	1.05	10.9
367.41	1.51	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)


Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR067M ř.km 1.972 Most




Základní informace:

Profil: PR067M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	368.61	0.85	16.3	kapacitní, volná hladina
Q20	368.23	0.47	6.59	kapacitní, volná hladina
Q5	368.04	0.28	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	369.27	Převýšení mostovky nad Q100		0.66

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
367.87	0.11	0.3
367.91	0.15	0.61
367.93	0.17	0.89
367.97	0.21	1.37
368.04	0.28	2.6
368.12	0.36	4.23
368.23	0.47	6.59
368.4	0.64	10.9
368.61	0.85	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR071Lu ř.km 2.08 Lávka




Základní informace:

Profil: PR071Lu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	374.08	1.27	16.3	kapacitní, volná hladina
Q20	373.5	0.69	6.59	kapacitní, volná hladina
Q5	373.21	0.4	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	374.24	Převýšení mostovky nad Q100		0.16

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
372.94	0.13	0.3
372.99	0.18	0.61
373.03	0.22	0.89
373.09	0.28	1.37
373.21	0.4	2.6
373.33	0.52	4.23
373.5	0.69	6.59
373.77	0.96	10.9
374.08	1.27	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt**Pohled z dolní vody na objekt**

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)


Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR074M ř.km 2.099 Mostek




Základní informace:

Profil: PR074M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	375.36	0.93	16.3	kapacitní, volná hladina
Q20	374.92	0.49	6.59	kapacitní, volná hladina
Q5	374.69	0.26	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	376.27	Převýšení mostovky nad Q100		0.91

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
374.51	0.08	0.3
374.55	0.12	0.61
374.57	0.14	0.89
374.61	0.18	1.37
374.69	0.26	2.6
374.79	0.36	4.23
374.92	0.49	6.59
375.11	0.68	10.9
375.36	0.93	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)


Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR077M ř.km 2.136 Mostek

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR077M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	378.88	2.02	16.3	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	378.49	1.63	6.59	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	377.5	0.64	2.6	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	378.04	Převýšení mostovky nad Q100		-0.84

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
377.01	0.15	0.3
377.09	0.23	0.61
377.15	0.29	0.89
377.26	0.4	1.37
377.5	0.64	2.6
377.75	0.89	4.23
378.49	1.63	6.59
378.7	1.84	10.9
378.88	2.02	16.3



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)


Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR086M ř. km 2.388 Most




Základní informace:

Profil: PR086M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	393.69	1.46	12.7	nekapacitní, zatápěná mostovka, obtékaný zprava
Q20	393.33	1.1	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	393.11	0.88	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	393.3	Převýšení mostovky nad Q100		-0.39

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
392.64	0.41	0.24
392.83	0.6	0.48
392.93	0.7	0.7
393	0.77	1.06
393.11	0.88	2.03
393.22	0.99	3.3
393.33	1.1	5.14
393.52	1.29	8.5
393.69	1.46	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt




Pohled z dolní vody na objekt




Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území




(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR090L ř. km 2.43 Lávka

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR090L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	395.81	1.17	12.7	kapacitní, volná hladina
Q20	395.27	0.63	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	394.98	0.34	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	395.84	Převýšení mostovky nad Q100		0.03

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
394.74	0.1	0.24
394.79	0.15	0.48
394.82	0.18	0.7
394.87	0.23	1.06
394.98	0.34	2.03
395.1	0.46	3.3
395.27	0.63	5.14
395.52	0.88	8.5
395.81	1.17	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)


Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR092L ř.km 2.5 Lávka




Základní informace:

Profil: PR092L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	399.77	1.3	12.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	399.49	1.02	5.14	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	398.98	0.51	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	399.2	Převýšení mostovky nad Q100		-0.57

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
398.67	0.2	0.24
398.73	0.26	0.48
398.77	0.3	0.7
398.84	0.37	1.06
398.98	0.51	2.03
399.14	0.67	3.3
399.49	1.02	5.14
399.65	1.18	8.5
399.77	1.3	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR093J ř.km 2.553 Stupeň




Základní informace:

Profil: PR093J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	403.44	0.78	12.7	kapacitní
Q20	403.12	0.46	5.14	kapacitní
Q5	402.91	0.25	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
402.73	0.07	0.24
402.77	0.11	0.48
402.79	0.13	0.7
402.83	0.17	1.06
402.91	0.25	2.03
403.01	0.35	3.3
403.12	0.46	5.14
403.27	0.61	8.5
403.44	0.78	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příklad profilu

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR094J ř.km 2.618 Stupeň




Základní informace:

Profil: PR094J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	408.35	0.94	12.7	kapacitní
Q20	407.99	0.58	5.14	kapacitní
Q5	407.77	0.36	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
407.54	0.13	0.24
407.58	0.17	0.48
407.61	0.2	0.7
407.66	0.25	1.06
407.77	0.36	2.03
407.87	0.46	3.3
407.99	0.58	5.14
408.17	0.76	8.5
408.35	0.94	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě





Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR095J ř.km 2.646 Stupeň




Základní informace:

Profil: PR095J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	411.2	1.71	12.7	kapacitní
Q20	410.43	0.94	5.14	kapacitní
Q5	410.01	0.52	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
409.64	0.15	0.24
409.71	0.22	0.48
409.76	0.27	0.7
409.84	0.35	1.06
410.01	0.52	2.03
410.19	0.7	3.3
410.43	0.94	5.14
410.8	1.31	8.5
411.2	1.71	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území



Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR096Mu ř.km 2.652 Most




Základní informace:

Profil: PR096Mu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	411.59	1.7	12.7	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	410.81	0.92	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	410.4	0.51	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	411.42	Převýšení mostovky nad Q100		-0.17

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
410.04	0.15	0.24
410.11	0.22	0.48
410.16	0.27	0.7
410.24	0.35	1.06
410.4	0.51	2.03
410.58	0.69	3.3
410.81	0.92	5.14
411.16	1.27	8.5
411.59	1.7	12.7




~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území



Příčný profil: PR099M ř. km 2.751 Uzavřený profil




Základní informace:

Profil: PR099M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	419.89	2.16	12.7	kapacitní, volná hladina
Q20	419.26	1.53	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	418.7	0.97	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	420.45	Převýšení mostovky nad Q100		0.56

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
417.91	0.18	0.24
418.08	0.35	0.48
418.25	0.52	0.7
418.42	0.69	1.06
418.7	0.97	2.03
418.95	1.22	3.3
419.26	1.53	5.14
419.62	1.89	8.5
419.89	2.16	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt**Pohled z dolní vody na objekt**

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR100J ř.km 2.755 Stupeň




Základní informace:

Profil: PR100J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	420.24	1.76	12.7	kapacitní
Q20	419.74	1.26	5.14	kapacitní
Q5	419.34	0.86	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
418.68	0.2	0.24
418.83	0.35	0.48
418.94	0.46	0.7
419.05	0.57	1.06
419.34	0.86	2.03
419.58	1.1	3.3
419.74	1.26	5.14
420.04	1.56	8.5
420.24	1.76	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR102Mu ř. km 2.772 Mostek




Základní informace:

Profil: PR102Mu	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	421.29	1.21	12.7	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	420.72	0.64	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	420.44	0.36	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	421.29	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
420.2	0.12	0.24
420.25	0.17	0.48
420.28	0.2	0.7
420.34	0.26	1.06
420.44	0.36	2.03
420.56	0.48	3.3
420.72	0.64	5.14
420.98	0.9	8.5
421.29	1.21	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt




Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR106M ř.km 2.858 Mostek




Základní informace:

Profil: PR106M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	429.03	2.35	12.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	428.5	1.82	5.14	nekapacitní, zatápná mostovka
Q5	427.52	0.84	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	428.09	Převýšení mostovky nad Q100		-0.94

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
426.84	0.16	0.24
426.94	0.26	0.48
427.05	0.37	0.7
427.2	0.52	1.06
427.52	0.84	2.03
427.87	1.19	3.3
428.5	1.82	5.14
428.83	2.15	8.5
429.03	2.35	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt




Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR112P ř.km 3.043 Propust

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR112P	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	439.58	1.86	12.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	439.35	1.63	5.14	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q5	438.33	0.61	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	439.26	Převýšení mostovky nad Q100		-0.32

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
437.89	0.17	0.24
437.95	0.23	0.48
438.01	0.29	0.7
438.1	0.38	1.06
438.33	0.61	2.03
438.73	1.01	3.3
439.35	1.63	5.14
439.46	1.74	8.5
439.58	1.86	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR115P ř.km 3.092 Propust

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR115P	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	442.22	1.03	12.7	kapacitní, volná hladina, obtékaná zleva
Q20	441.78	0.59	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	441.54	0.35	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	442.7	Převýšení mostovky nad Q100		0.48

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
441.31	0.12	0.24
441.36	0.17	0.48
441.39	0.2	0.7
441.44	0.25	1.06
441.54	0.35	2.03
441.65	0.46	3.3
441.78	0.59	5.14
442.01	0.82	8.5
442.22	1.03	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území


(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR118L ř.km 3.124 Lávka

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR118L	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	444.81	1.65	12.7	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	444.12	0.96	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	443.65	0.49	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	444.74	Převýšení mostovky nad Q100		-0.07

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
443.23	0.07	0.24
443.31	0.15	0.48
443.37	0.21	0.7
443.46	0.3	1.06
443.65	0.49	2.03
443.86	0.7	3.3
444.12	0.96	5.14
444.46	1.3	8.5
444.81	1.65	12.7



↗ Q/H křivka ↗ Hladina Q100 ↗ Hladina Q20 ↗ Hladina Q5 ↗ Mostovka
 ↗ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR123J ř.km 3.155 Jez

(foto není k dispozici)



Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)


Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR126M ř.km 3.255 Mostek




Základní informace:

Profil: PR126M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	453.93	2.69	12.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	453.61	2.37	5.14	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	452.73	1.49	2.03	nekapacitní, zatápná mostovka
Dolní hrana mostovky	452.6	Převýšení mostovky nad Q100		-1.33

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
451.58	0.34	0.24
451.75	0.51	0.48
451.89	0.65	0.7
452.1	0.86	1.06
452.73	1.49	2.03
453.42	2.18	3.3
453.61	2.37	5.14
453.79	2.55	8.5
453.93	2.69	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě




Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území




Pohled do PB území



(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR129J ř.km 3.345 Šterková přehrážka




Základní informace:

Profil: PR129J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	459.37	2.42	12.7	nekapacitní
Q20	459.13	2.18	5.14	nekapacitní
Q5	458.89	1.94	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
457.54	1.25	0.24
457.77	1.47	0.48
458.05	1.75	0.7
458.28	1.98	1.06
458.89	2.59	2.03
459.02	2.72	3.3
459.13	2.83	5.14
459.25	2.95	8.5
459.37	3.08	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příklad profilu

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě




Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě




Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR132J ř.km 3.408 Stupeň



Základní informace:

Profil: PR132J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	462.15	1.09	12.7	nekapacitní
Q20	461.86	0.8	5.14	kapacitní
Q5	461.52	0.46	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
461.18	0.12	0.24
461.25	0.19	0.48
461.3	0.24	0.7
461.37	0.31	1.06
461.52	0.46	2.03
461.68	0.62	3.3
461.86	0.8	5.14
462.06	1	8.5
462.15	1.09	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území


(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR134J ř.km 3.447 Jez

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR134J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	464.57	0.65	12.7	kapacitní
Q20	464.4	0.48	5.14	kapacitní
Q5	464.3	0.38	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
464.11	0.19	0.24
464.17	0.25	0.48
464.19	0.27	0.7
464.25	0.33	1.06
464.3	0.38	2.03
464.35	0.43	3.3
464.4	0.48	5.14
464.49	0.57	8.5
464.57	0.65	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR140J ř. km 3.752 Stupeň

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR140J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	484.76	0.84	12.7	nekapacitní
Q20	484.4	0.48	5.14	nekapacitní
Q5	484.26	0.34	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
484.06	0.14	0.24
484.1	0.18	0.48
484.13	0.21	0.7
484.18	0.26	1.06
484.26	0.34	2.03
484.33	0.41	3.3
484.4	0.48	5.14
484.68	0.76	8.5
484.76	0.84	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)


Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR145P ř.km 4.083 Propustek




Základní informace:

Profil: PR145P	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	508.3	1.49	12.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	508.11	1.3	5.14	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	507.94	1.13	2.03	nekapacitní, zatápná mostovka
Dolní hrana mostovky	507.61	Převýšení mostovky nad Q100		-0.69

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
507.11	0.3	0.24
507.27	0.46	0.48
507.4	0.59	0.7
507.62	0.81	1.06
507.94	1.13	2.03
508.01	1.2	3.3
508.11	1.3	5.14
508.21	1.4	8.5
508.3	1.49	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území


(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR149J ř.km 4.279 Stupeň

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR149J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	524.04	0.82	12.7	kapacitní
Q20	523.75	0.53	5.14	kapacitní
Q5	523.55	0.33	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
523.33	0.11	0.24
523.38	0.16	0.48
523.42	0.2	0.7
523.46	0.24	1.06
523.55	0.33	2.03
523.64	0.42	3.3
523.75	0.53	5.14
523.9	0.68	8.5
524.04	0.82	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území


(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR151J ř.km 4.301 Stupeň

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR151J	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	525.68	1.02	12.7	kapacitní
Q20	525.31	0.65	5.14	kapacitní
Q5	525.05	0.39	2.03	kapacitní
Dolní hrana mostovky	0	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
524.8	0.14	0.24
524.85	0.19	0.48
524.89	0.23	0.7
524.94	0.28	1.06
525.05	0.39	2.03
525.17	0.51	3.3
525.31	0.65	5.14
525.5	0.84	8.5
525.68	1.02	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)


Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR156M ř.km 4.506 Mostek




Základní informace:

Profil: PR156M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	541.4	2.31	12.7	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	540.05	0.96	5.14	kapacitní, volná hladina
Q5	539.7	0.61	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	540.61	Převýšení mostovky nad Q100		-0.79

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
539.28	0.19	0.24
539.4	0.31	0.48
539.43	0.34	0.7
539.52	0.43	1.06
539.7	0.61	2.03
539.88	0.79	3.3
540.05	0.96	5.14
540.44	1.35	8.5
541.4	2.31	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt




Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě





Pohled do LB území



Pohled do PB území



Příčný profil: PR159M ř.km 4.533 Mostek




Základní informace:

Profil: PR159M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	543.43	2.45	12.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	543.16	2.18	5.14	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q5	541.78	0.8	2.03	nekapacitní, zatápná mostovka
Dolní hrana mostovky	541.73	Převýšení mostovky nad Q100		-1.7


Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
541.19	0.21	0.24
541.28	0.3	0.48
541.37	0.39	0.7
541.47	0.49	1.06
541.78	0.8	2.03
542.6	1.62	3.3
543.16	2.18	5.14
543.32	2.34	8.5
543.43	2.45	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt



Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě





Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR162M ř. km 4.603 Mostek




Základní informace:

Profil: PR162M	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m ³ /s]	Kapacita koryta
Q100	549.07	4.16	12.7	nekapacitní, přeléváná mostovka
Q20	547.83	2.92	5.14	nekapacitní, zatápná mostovka
Q5	546.05	1.14	2.03	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	546.38	Převýšení mostovky nad Q100		-2.69

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m ³ /s]
545.24	0.33	0.24
545.41	0.5	0.48
545.52	0.61	0.7
545.67	0.76	1.06
546.05	1.14	2.03
546.74	1.83	3.3
547.83	2.92	5.14
548.86	3.95	8.5
549.07	4.16	12.7



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil


Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt



Pohled na koryto z (od) objektu po vodě



Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě



Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)

Příčný profil: PR173P ř.km 5.079 Propustek

(foto není k dispozici)




Základní informace:

Profil: PR173P	Hladina[m n.m.]	Hloubka[m]	Průtok[m3/s]	Kapacita koryta
Q100	585.63	1.24	7.2	nekapacitní, zatápěná mostovka
Q20	585.16	0.77	2.81	kapacitní, volná hladina
Q5	584.74	0.35	1.15	kapacitní, volná hladina
Dolní hrana mostovky	585.63	Převýšení mostovky nad Q100		0

Měrná křivka průtoků:

Hladina	Hloubka	Průtok
[m n.m.]	[m]	[m3/s]
584.22	-0.17	0.13
584.33	-0.06	0.27
584.4	0.01	0.4
584.51	0.12	0.6
584.74	0.35	1.15
585.06	0.67	1.87
585.16	0.77	2.81
585.48	1.09	4.8
585.63	1.24	7.2



~ Q/H křivka ~ Hladina Q100 ~ Hladina Q20 ~ Hladina Q5 ~ Mostovka
 ~ Příčný profil

Pohled z horní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled z dolní vody na objekt

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu po vodě

(foto není k dispozici)

Pohled na koryto z (od) objektu proti vodě

(foto není k dispozici)

Pohled do LB území

(foto není k dispozici)

Pohled do PB území

(foto není k dispozici)