

Zasedání Zastupitelstva Ústeckého kraje

Dne:

19. 12. 2016

Bod programu:

55

Věc:

Aktualizace č. 30.3 Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje (PRVKÚK)

Důvod předložení:

Ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, ve znění pozdějších předpisů, kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací na svém území. Podle ust. § 4 odst. 2 tohoto zákona kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území, při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi.

Nárok na rozpočet Ústeckého kraje:

Nepředstavuje nárok na rozpočet Ústeckého kraje.

Zpracoval:

Ing. Monika Zeman, MBA
zástupkyně ředitele KÚ pro přenesenou působnost, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Předkládá:

Jitka Sachetová
členka Rady Ústeckého kraje pro oblast kultury a památkové péče, zemědělství, životního prostředí a venkova

Konzultováno:**Projednáno v RÚK**

usnesení číslo: 60/120R/2016

dne: 14.9.2016

hlasování:

pro

proti

zdržel se

11

0

0

Předáno OOKÚ:

5. 12. 2016

Přizvání k jednání:**Přílohy:**

1. Navrhovaná aktualizace PRVKÚK č. 30.3
2. Návrh textové karty obce Údlice MČ Přečaply

Návrh na usnesení:

Zastupitelstvo Ústeckého kraje po projednání

schvaluje

aktualizaci Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje č. 30.3, která obsahuje aktualizaci technického řešení odvedení a čištění odpadních vod v obci Údlice MČ Přečaply, dle příloh č. 1 a č. 2 tohoto usnesení.

Důvodová zpráva:

Zpracování Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje vyplývá z § 4 zákona o vodovodech a kanalizacích, podle kterého kraje v samostatné působnosti zajišťují zpracování a schválení plánu rozvoje vodovodů a kanalizací pro své území, včetně jeho aktualizací. Plán rozvoje vodovodů a kanalizací obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod, v daném územním celku. Na území Ústeckého kraje je více než 1 100 samostatných místních částí.

Pokud se investiční záměr výstavby vodovodů a kanalizací v obcích z různých důvodů odchýlí od řešení navrhovaného v PRVKÚK, žadatelé o dotace absolvují proces schválení aktualizace PRVKÚK zastupitelstvem kraje. Soulad investičního záměru s PRVKÚK je nezbytnou podmínkou pro přiznání dotace na výstavbu vodovodů a kanalizací z veřejných zdrojů.

Dle současného znění PRVKÚK není v místní části Přečaply vybudovaná kanalizace. V původním výhledu místní části Přečaply je uvažováno s výstavbou oddílné kanalizace a malé ČOV. V roce 2009 proběhla změna výhledového stavu a byla plánována výstavba gravitační kanalizace s přečerpáváním do kanalizační sítě obce Údlice, které je zakončena na ČOV Údlice.

Jedná se již o druhou změnu koncepce týkající se MČ Přečaply. Aktuální změna řeší náhradu plánované gravitační kanalizace za kompletní tlakovou kanalizaci s domovními čerpacími šachtami u každého produkčního místa splaškových vod. Přečerpávání do kanalizační sítě obce Údlice zůstává zachováno.

Dle „Pravidel pro zpracování, projednání a schválení změny Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Ústeckého kraje“ (dále jen „Pravidla“), schválených Zastupitelstvem Ústeckého kraje Usnesením č. 99/9Z/2013 ze dne 4. 9. 2013, se v případě změny z gravitační kanalizace na tlakovou kanalizaci jedná o změnu koncepce technického řešení. Předložený návrh obce Údlice MČ Přečaply byl odborem ZPZ Krajského úřadu Ústeckého kraje posouzen z technicko – ekonomického, provozního hlediska, podle platných pravidel, s použitím platného znění Metodického pokynu Ministerstva zemědělství č. j. 401/2010-15000 a s použitím Plánu oblasti povodí Ohře a dolního Labe.

Návrh aktualizace PRVKÚK č. 30.3 byl v souladu s § 4 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích zaslán k projednání Ministerstvu zemědělství, které k navrhované změně PRVKÚK obce Údlice MČ Přečaply nemá zásadní připomínky.

Podíl nákladů na jednoho odkanalizovaného trvale bydlícího obyvatele činí 26125 Kč. Navržená aktualizace PRVKÚK se doporučuje, především proto, že oproti gravitačnímu odkanalizování místní části Přečaply je tlakové odkanalizování finančně výhodnější. Dále pak bylo zjištěno, že gravitační odkanalizování je z důvodu špatného reliéfu terénu nemožné, a proto je nutné přistoupit na kanalizaci tlakovou. K tlakové kanalizaci se kladně vyjádřil správce povodí i příslušný vodoprávní úřad. Na výstavbu tlakové kanalizace je již vydáno stavební povolení.

Navržená řešení jsou z technicko - ekonomického hlediska optimální. Aktualizace č. 30.3 PRVKÚK přispěje k podpoře investic z dotačních titulů Ústeckého kraje, státního rozpočtu či Evropských fondů.