



DOTAČNÍ PROGRAM

na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva (kotlíková dotace)

2. VÝZVA K PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE

Schváleno usnesením Zastupitelstva Ústeckého kraje č. 033/3Z/2017 ze dne 20. 2. 2017

Vyhlášený dotační program dle § 10c zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů (dále „program“) obsahuje podmínky poskytnutí dotace v rámci programu v souladu se Závaznými pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2, Operačního programu Životní prostředí 2014-2020, Výzva pro kraje č. 1.

Administrací programu včetně provádění hodnocení žádostí o dotace, kontroly závěrečného vyúčtování a prováděním veřejnosprávních kontrol je pověřen Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

1. ZÁKLADNÍ PODMÍNKY, ÚČEL DOTACE, DŮVODY PODPORY STANOVENÉHO ÚČELU

Účelem dotace je **výměna stávajících ručně plněných kotlů na pevná paliva** za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje **v rodinných domech** určených k bydlení na území Ústeckého kraje, u kterých je vlastníkem fyzická osoba a kde:

- **bude současně provedeno alespoň jedno tzv. „mikro“ energetické opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu** (viz „mikro“ energetická opatření níže),
- **nebo došlo v minulosti ke snížení energetické náročnosti na třídu „C“,**
- **nebo je současně žádáno v programu Nová zelená úsporám.**

Rodinný dům, ve kterém dochází k výměně zdroje, musí být zapsán nejpozději do doby uzavření smlouvy v katastru nemovitostí jako rodinný dům.

Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů, více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za rodinný dům je pro účely programu považován také bytový dům,



v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a obytná část zemědělské usedlosti (statku), která splňuje definici pro byt. Ostatní stavby určené např. pro rodinnou rekreaci nebo pro krátkodobé ubytování (hotel, penzion apod.) se pro účely programu za rodinný dům nepovažují, a to ani v případě, že zde má konečný uživatel (fyzická osoba/žadatel) trvalé bydliště.

Důvodem podpory stanoveného účelu dotace je dosažení pozitivního přínosu a zlepšení kvality životního prostředí na území Ústeckého kraje snížením množství emisí pocházejících z lokálních zdrojů vytápění.

1.1 Dotaci je možno poskytnout:

- 1) pouze v případě, kdy je stávající **rodinný dům vytápěn převážně kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním;**
- 2) i v případě, že je rodinný dům vytápěn dvěma zdroji (kotlem na pevná paliva a zároveň např. kotlem na zemní plyn, elektrokotlem aj.), z nichž jeden naplňuje podmínky pro přidělení dotace, je prokazatelně v provozu a může plnit funkci hlavního zdroje vytápění;
- 3) na zdroje (tepelná čerpadla a kotle na pevná paliva-výhradně na biomasu) uvedené ke dni podání žádosti o dotaci v seznamu výrobků a technologií (viz webové stránky Státního fondu životního prostředí ČR (<https://svt.sfzp.cz/>), splňující další podmínky uvedené v bodu Předmět dotace;
- 4) na výměnu zdroje tepla pouze v rodinných domech, kde současně:
 - a) bude provedeno **alespoň jedno** tzv. „mikro“ **energetické opatření** vedoucí ke snížení energetické náročnosti rodinného domu (viz čl. 2 bod 2 písm. B),
 - b) **nebo** došlo **v minulosti** ke snížení energetické náročnosti (zateplení, výměna oken apod.) a bylo **dosaženo klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“ nebo vyšší** („A“ a „B“, úsporná pro ukazatel celkové dodané energie nebo celkové primární neobnovitelné energie, anebo průměrného součinitele prostupu tepla) dle požadavku vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov,
 - c) **nebo** je žádáno v programu **Nová zelená úsporám (od 3. výzvy z roku 2015)** na realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy.

Souběh dotace s dalšími dotačními tituly na realizaci jedné akce se nevylučuje. Výše poskytnutých dotací na akci však v takovém případě nesmí přesáhnout 100 % celkových způsobilých výdajů na akci.



1.2 Dotaci nelze poskytnout:

- 1) na výměnu jiných typů tepelných zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící) či krbové vložky (i s výměníkem a napojením na otopnou soustavu), stávajícího kotle na pevná paliva s automatickým a poloautomatickým přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;
- 2) na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti (nejméně od 1. 1. 2009) z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem a Ministerstvem životního prostředí. Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z jiného dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti podpory poskytnuté v minulosti;
- 3) na domy určené k rekreaci;
- 4) na domy určené výhradně k podnikání;
- 5) v případě, že je omezeno právo vlastníka nebo i spoluvlastníka nakládat s nemovitostí na základě soudního či správního rozhodnutí (exekutorská či soudcovská zástava či vyvlastnění), mimo zástavy smluvní na základě půjčky nebo hypotéky související s bydlením;
- 6) v případě, že žadatel bude mít vůči poskytovateli neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti;
- 7) v případě, že žadatel bude mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči dalším orgánům veřejné správy České republiky, Evropské unie nebo některého z jejich členských států, České správě sociálního zabezpečení a zdravotním pojišťovnám;
- 8) v případě, že dochází k převodu práv k nemovitosti (do doby poskytnutí dotace)

2. PŘEDMĚT DOTACE, TYPY PODPOROVANÝCH PROJEKTŮ A AKTIVIT

- 1) **Novým** podporovaným **tepelným zdrojem** se rozumí zařízení uvedené v době podání žádosti v seznamu výrobků a technologií uvedeném na stránkách Státního fondu životního prostředí ČR (<https://svt.sfzp.cz/>), a to:

A. Kotel na pevná paliva – pouze na biomasu splňující požadavky Nařízení Komise (EU) 2015/1189, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a rady 2009/125/ES pokud jde o požadavky na ekodesign kotlů na pevná paliva. **V případě kotlů s ručním přikládáním** je vyžadováno **současné využití akumulární nádoby**



o min. objemu 55 l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně příp. zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván)

B. **Tepelné čerpadlo** splňující parametry definované Nařízením Komise (EU) č. 813/2013, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign ohřivačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřivačů (dále jen Nařízení Komise)

- **Elektrické tepelné čerpadlo**, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 14 511 (dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky) těchto hodnot:

Technologie	Teplotní charakteristika	Minimální topný faktor
země - voda	B0/W35	4,3
vzduch - voda	A2/W35	3,1
voda - voda	W10/W35	5,1

- **Plynové tepelné čerpadlo**, které dosahuje parametrů definovaných Nařízením Komise a zároveň dosahuje dle ČSN EN 12 309-2 (dle typu technologie a určené teplotní charakteristiky) těchto hodnot:

Technologie	Teplotní charakteristika	Minimální topný faktor
země - voda	B0/W35	1,3
vzduch - voda	A2/W35	1,3
voda - voda	W10/W35	1,3

C. **Solárně termické soustavy** nejsou podporovány samostatně, ale **pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění** (kotel na pevná paliva – pouze na biomasu, tepelné čerpadlo)

V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení:

- disponující protokolem (certifikátem) o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806,
- splňující minimální hodnotu účinnosti η_{sk} dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie



- a s měrným využitelným ziskem $q_{ss,u} \geq 350 \text{ (kWh.m}^{-2}.\text{rok}^{-1})$.

Instalaci nového zdroje včetně prací s tím souvisejících **není možné** provést svépomocí s výjimkou případu, kdy samotná osoba žadatele je zároveň osobou oprávněnou k příslušnému předmětu podnikání. V daném případě si může fyzická osoba v rámci způsobilých výdajů nárokovat **pouze výdaje na materiál, nikoli na provedené práce**. V ostatních případech je nutné vždy provést instalaci nového zdroje včetně prací s tím souvisejících dodavatelem jako osobou oprávněnou.

2) Prokázání energetické náročnosti budovy a „mikro“ energetická opatření:

- A. Průkaz energetické náročnosti (pouze prokazující, že budova splňuje klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ a vyšší („A“ a „B“) dle vyhlášky č. 78/2013 Sb.)
- B. **nebo** potvrzení energetickým specialistou vhodnosti realizace „Mikro“ energetického opatření (uvedené v žádosti o poskytnutí dotace)

„Mikro“ energetickým opatřením se rozumí:

Číslo opatření	Typ opatření
1	Zateplení střechy nebo půdních prostor
2	Zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
3	Dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.)
4	Oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch fasády – eliminace tepelných mostů
5	Oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního (např. zádveří)
6	Dílčí výměna oken
7	Výměna vstupních a balkonových dveří
8	Instalace těsnění oken a dveří, dodatečná montáž prahů vstupních dveří
9	Výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla

V rámci jedné žádosti může být na základě doporučení energetického specialisty realizováno jedno nebo více opatření z výše uvedeného seznamu.



Realizaci „mikro“ energetických opatření je možné dle povahy konkrétního opatření provést buď svépomocí, nebo dodavatelem (osobou oprávněnou k příslušnému předmětu podnikání). V případě provedení svépomocí je možné do způsobilých výdajů zahrnout pouze výdaje na použitý materiál, nikoli na provedené práce.

3. ALOKACE FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA PODPORU STANOVENÉHO ÚČELU

Pro tento program (2. Výzva Ústeckého kraje) je alokováno min. 18 800 000 Kč.

Alokovaná finanční částka může být navýšena o nevyčerpané finanční prostředky z 1. Výzvy Ústeckého kraje. Informace o navýšení bude zveřejněna na webových stránkách Ústeckého kraje.

4. MAXIMÁLNÍ VÝŠE DOTACE

Dotace bude poskytována s následující hranicí:

80% způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizována výměna stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním za nový zdroj využívající obnovitelných zdrojů energií (OZE). V podmínkách tohoto Dotačního programu se jedná o tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu.

V případě, že je výměna kotle realizována v obci spadající do **prioritního území**, bude výše podpory navýšena o 5%. Podrobný seznam těchto obcí je **Přílohou č. 1**.

Míra dotace se aplikuje na **vynaložené způsobilé výdaje**.

Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 000 Kč. Náklady na „mikro“ energetická opatření mohou tvořit max. 20 000 Kč (z maximálně možných 150 tis. Kč).

Dotace bude poskytnuta ve stanovené výši způsobilých výdajů a dle podmínek stanovených ve Smlouvě o poskytnutí dotace uzavřené mezi Ústeckým krajem a oprávněným žadatelem.

5. ZPŮSOBILÉ VÝDAJE

1) Dotace může být poskytnuta pouze na způsobilý výdaj, kterým je výdaj, jenž:

a) je v souladu s právními předpisy ČR a EU



- b) je v souladu s pravidly OPŽP (včetně Závazných pokynů pro Specifický cíl 2.1, Základní pravidla pro fyzické osoby), s příslušnou krajskou výzvou a dalšími závaznými dokumenty
- c) je přímo spojen s realizací akce podpořené dotací a je součástí jejího rozpočtu a je pro realizaci akce nezbytný
- d) je přiměřený (odpovídá cenám v místě a čase obvyklým) a je vynaložen v souladu s principy hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
- e) **vznikl a byl uhrazen příjemcem dotace v období od 15. 7. 2015 do 31. 12. 2017**
- f) je realizován na území Ústeckého kraje
- g) je řádně identifikovatelný, prokazatelný a doložitelný a obsahuje všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb. o účetnictví (faktura, paragon apod.)

Vznik výdaje je okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění, úhradou výdaje se rozumí vynaložení finančních prostředků příjemcem dotace za odpovídající plnění.

Příjemce dotace je povinen doložit naplnění uvedených kritérií relevantními doklady. Jestliže neprokáže splnění kritérií způsobilosti výdaje, nelze výdaj považovat za způsobilý a nelze jej proplatit.

- 2) Za **způsobilé výdaje** jsou považovány náklady vynaložené na stavební práce, dodávky a služby bezprostředně související s předmětem podpory, zejména pak:
- a) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací kotle na pevná paliva - výhradně na biomasu,
 - b) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací tepelného čerpadla,
 - c) stavební práce, dodávky a služby spojené s realizací solární termické soustavy,
 - d) stavební práce, dodávky a služby související s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulční nádoby, pokud je toto doporučeno projektem, výrobcem nebo dodavatelem. Vždy v návaznosti na realizaci nového zdroje tepla pro vytápění,
 - e) náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení to trvalého provozu),
 - f) náklady na pořízení Průkazu energetické náročnosti budovy, pouze v případě, že je prokazována úroveň požadavku vyhlášky 78/2013 o energetické náročnosti, tj. klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“,
 - g) služby energetického specialisty související s potvrzením vhodnosti navrhovaného řešení (zdroj tepla a „mikro“ energetická opatření), v maximální výši 3 000 Kč,
 - h) náklady na projektovou dokumentaci,
 - i) stavební práce, dodávky a služby spojené s povinnou realizací opatření vedoucí ke snížení energetické náročnosti objektu, kde dojde k instalaci nového zdroje vytápění



(„mikro“ energetická opatření v čl. 2 bod 2 písm. B).

- 3) Všechny ostatní výdaje vynaložené příjemcem jsou považovány za **výdaje nezpůsobilé**, a to zejména:
- a) daně, s výjimkou DPH zahrnuté do ceny pořizovaného zařízení či služeb,
 - b) náklady na nákup věcí osobní potřeby, které nesouvisejí s realizací akce,
 - c) úhrada úvěrů a půjček,
 - d) úroky, penále, pokuty a jiné sankce,
 - e) běžné provozní náklady (např. telefonní služby, energie, poplatky za připojení k síti, poštovné, balné, doprava, bankovní poplatky, správní poplatky apod.),
 - f) náklady na právní spory,
 - g) náklady spojené s pořízením výpisu z katastru nemovitostí,
 - h) výdaje související se zpracováním a předložením žádosti.

6. OKRUH OPRAVNĚNÝCH ŽADATELŮ O DOTACI

- 1) vlastník rodinného domu, popř. vlastník bytové jednotky
- 2) spoluvlastník rodinného domu, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě,
- 3) spoluvlastník bytové jednotky, a to za předpokladu písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu k bytové jednotce,
- 4) v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů žádá pouze jeden z manželů za předpokladu písemného souhlasu druhého z manželů a písemného souhlasu ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě.

7. LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI, HARMONOGRAM VÝZVY

Příjem žádostí ode dne:	Pondělí 3. dubna 2017, 8:00 hod.
Ukončení přijímání žádostí dne:	Pátek 30. června 2017, 12:00 hod.
Datum zahájení realizace projektu (způsobilost výdajů od):	15. července 2015
Datum ukončení realizace projektu	31. prosince 2017



(způsobilost výdajů do):	
Udržitelnost projektu:	31. 12. 2023

8. ZPŮSOB PODÁNÍ ŽÁDOSTI

Žadatel doručuje řádně a čitelně (hůlkovým písmem) vyplněnou žádost o dotaci (všechny kolonky včetně kontaktních údajů - telefon, e-mail) v jednom podepsaném originále v českém jazyce na předepsaném formuláři včetně povinných příloh (formulář žádosti o dotaci viz příloha č. 2). Na jedno podání je možné doručit maximálně 1 žádost. Žádost o dotaci lze doručit prostřednictvím pošty nebo osobně v úředních hodinách na podatelnu Krajského úřadu Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem.

Žádosti o dotaci se doručují a podávají v zalepené obálce označené:

a) Krajský úřad Ústeckého kraje

Odbor strategie, přípravy a realizace projektů

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

b) zkráceným názvem projektu a číslem výzvy, tj. "**Výměna kotlů-Ústecký kraj 2. Výzva**"

c) plným jménem žadatele a adresou,

d) textem "**Neotvírat – žádost o podporu kraje**",

V rámci chronologicky došlých žádostí bude vystaveno pořadové číslo žádosti. Jedinečné pořadové číslo žádosti v číselné řadě bude generováno na základě příslušné aplikace krajského úřadu. Příjem žádostí končí nejpozději dne **30. června 2017 v 12:00 hod.** Později nebo jiným způsobem, než je stanoveno výše, doručené žádosti o dotaci nebudou považovány za řádně podané a nebudou dále hodnoceny.

Pokud bude žádost podaná řádně v souladu s tímto programem, ale bude vykazovat jiné formální nedostatky nebo bude neúplná, bude žadatel vyzván k jejich odstranění či doplnění v náhradním termínu. Pokud žadatel nedostatky neodstraní, bude jeho žádost z další administrace a hodnocení vyřazena.

Za správnost a úplnost žádosti vždy zodpovídá žadatel.

9. KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTI, LHŮTA PRO ROZHODNUTÍ O ŽÁDOSTI



Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou doručeny. Vyhodnocení žádosti o dotaci bude probíhat v několika fázích:

- 1) **formální hodnocení** – zda byla žádost dodána včas, na příslušném formuláři a s požadovanými přílohami v náležité formě;
- 2) **obsahové hodnocení** – zda je žádost vyplněna dle předlohy a ve všech požadovaných bodech, zda zvolený předmět dotace a oprávněný žadatel odpovídá podmínkám programu; zda uplatňované výdaje jsou věcně, časově a místně způsobilé a odpovídají zásadám efektivity a hospodárnosti;
- 3) **finanční hodnocení** – vymezení % výše dotace poskytovatele a jejich přesné specifikaci;

Žádosti budou projednány a o žádosti bude rozhodnuto kompetentními orgány Ústeckého kraje. Na základě příslušného usnesení orgánu kraje bude uzavřena s vybraným žadatelem veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace (vzor smlouvy je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje: <http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace>).

Lhůta pro rozhodnutí o žádosti: dle termínů jednání orgánů kraje, nejpozději k 31. říjnu 2017

Všechny došlé žádosti včetně jejich příloh se archivují a žadatelům nevracejí. Ústecký kraj nebude poskytovat žadateli informace o průběhu vyřizování žádostí do doby zveřejnění usnesení příslušného orgánu Ústeckého kraje.

Na poskytnutí dotace není právní nárok.

10. ZPŮSOB POSKYTOVÁNÍ DOTACE A NÁLEŽITOSTI DOKLADŮ PŘEDKLÁDANÝCH OPRÁVNĚNÝMI ŽADATELI

1) Způsob poskytování dotace

Platba **ex-post**, tj. způsob financování, kdy jsou žadateli prostředky propláceny až po vynaložení všech výdajů spojených s předmětnou dotací, na základě předložených dokladů a maximálně do výše v uzavřené smlouvě.

2) Náležitosti finančních dokladů předkládaných žadateli:

Faktura musí být **od dodavatele označena zkráceným názvem projektu a registračním číslem.**

Název projektu: Výměna kotlů-Ústecký kraj

Registrační číslo: CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000006



Způsobilý výdaj musí být prokazatelně zaplacen a doložen relevantním dokladem (pokladní příjmový doklad, faktura apod.) o úhradě. Je přijatelná bezhotovostní i hotovostní platba.

Hotovostní platby, provedené po dni vyhlášení této výzvy na webových stránkách Ústeckého kraje jsou možné (uznatelné) pouze do maximální celkové výše 10 000 Kč jednomu dodavateli.

Kopie bankovního výpisu dokládající úhradu faktury musí být vždy opatřena **originálním podpisem žadatele** (originál bankovního výpisu si žadatel uschová pro případnou kontrolu).

11. OBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTNUTÍ DOTACE

- 1) Dodržení předepsaného způsobu a termínu podání žádosti o dotaci.
- 2) Vyplnění závazného formuláře pro žádost o dotaci včetně doložení požadovaných dokumentů pro poskytnutí dotace dle bodu 12. programu.
- 3) Podání žádosti oprávněným žadatelem definovaným v bodu 6. programu.
- 4) Soulad projektu s cíli Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020 a podmínkami pro poskytnutí dotace uvedenými v Závazných pokynech pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2 a specifikovanými v tomto programu.
- 5) Umožnění provedení kontroly (včetně kontroly před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace) a spolupráce s kontrolními orgány ze strany: poskytovatele, třetích osob pověřených poskytovatelem, Ministerstva životního prostředí, Státního fondu životního prostředí České republiky, Ministerstva financí, orgány finanční správy, Evropské komise, Evropského účetního dvora a Nejvyššího kontrolního úřadu. Těmto subjektům je příjemce povinen zpřístupnit zejména veškerou dokumentaci k akci. Kontrolou se rozumí provedení kontroly daného nového zdroje na místě, a to v souladu se zákonem o finanční kontrole a zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů (zákon o kontrole).
- 6) Plné a prokazatelné splnění účelu dotace, zajištění řádného provozu, údržby a servisu nového zdroje, a zachování umístění nového zdroje v rodinném domě uvedeném v žádosti po celou dobu udržitelnosti, tj. do 31. 12. 2023 a umožnění provedení veřejnosprávní kontroly i v době udržitelnosti.
- 7) Zajistit v rámci udržitelnosti, aby i na provedených „mikro“ energetických opatřeních hrazených z dotace nevznikaly vady znemožňující nebo omezující jejich funkci.



- 8) Příjemce dotace (konečný uživatel) je v době udržitelnosti oprávněn vyměnit nový zdroj, který byl předmětem dotace pouze za zdroj se stejnými nebo lepšími ekologickými parametry.
- 9) Příjemce dotace je v případě poruchy, nefunkčnosti či poškození zdroje tepla bránícímu řádnému provozu povinen zjednat nápravu z vlastních zdrojů, nebo v rámci poskytnuté záruky na nový zdroj a související práce. Pokud nebude zjednána náprava, může dojít až k odejmutí finanční podpory.

12. POŽADOVANÉ DOKUMENTY

1) Při podání žádosti

- a) **Žádost o poskytnutí dotace** – formulář žádosti je možno vyzvednout na Krajském úřadě Ústeckého kraje, nebo je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje (příloha č. 2).
- b) **Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)** – zpracovaný dle vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov. Tento Průkaz se dokládá pouze v případě, že došlo **v minulosti** ke snížení energetické náročnosti a je tímto způsobem dokladováno prokázání splnění požadavku na klasifikační třídu energetické náročnosti budovy „C“ – úsporná a vyšší („A“ a „B“) . **V ostatních případech se nedokládá a je nutné provést alespoň jedno z „mikro“ energetických opatření.**
- c) **Fotodokumentace stávajícího kotle** napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Z fotodokumentace musí být **jasně patrné**, o jaký typ kotle se jedná, jak je napojen na otopnou soustavu a komínové těleso, a to pro snadnou identifikaci při další administraci žádosti. V této souvislosti se doporučuje dodání čelního pohledu, horního pohledu a obou bočních pohledů. Pokud má kotel označení od výrobce, doporučuje se přiložení fotografie tohoto označení.
- d) **Písemný souhlas spoluvlastníků** většinového podílu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to i v případě více spoluvlastníků rodinného domu.
- e) **Písemný souhlas spoluvlastníků** většinového podílu k bytové jednotce a rovněž k rodinnému domu k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě, a to i v případě více spoluvlastníků bytové jednotky.
- f) **Písemný souhlas druhého z manželů** v případě vlastnictví rodinného domu/bytové jednotky nebo podílu na nich v rámci společného jmění manželů **a písemný souhlas**



ostatních spoluvlastníků většinového podílu na předmětném rodinném domě k realizaci nového zdroje tepla a dalších souvisejících opatření (mikro energetická opatření apod.) v rodinném domě.

- g) **Písemný souhlas vlastníka pozemku** v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
- h) **Prostá kopie Výpisu z katastru nemovitostí** prokazující stav dané nemovitosti evidované v katastru nemovitostí. Tento Výpis nesmí být starší tří měsíců k datu podání Žádosti.
- i) V případě vytápění rodinného domu více zdroji tepla, doložit „**Čestné prohlášení**“ že hlavním zdrojem vytápění rodinného domu je kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním (případně doložit i fakturou za nákup uhlí, dřeva).
- j) Poskytovatel dotace je oprávněn si vyžádat **další doplňující údaje** k žádosti.

3) Po ukončení realizace projektu

- a) **Závěrečná zpráva** (v listinné podobě) obsahující finanční vyúčtování. Formulář je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje.
- b) **Kopie účetních dokladů** k doložení celkových nákladů akce a doklady o jejich úhradě (správně označené a podepsané).
- c) **Fotodokumentaci odpojeného stávajícího kotle**, z níž je patrné, že odpojený kotel je totožný s tím, který byl nafocen při podání žádosti (doporučuje se vyfotit kotel ihned po odpojení od kouřovodu a rozvodů a následně i po vynesení kotle z objektu).
- d) **Fotodokumentaci nového zdroje tepla** a jeho napojení na otopnou soustavu a komínové těleso rodinného domu. U tepelných čerpadel je nutné předložit fotodokumentaci všech částí (venkovní i vnitřní jednotky).
- e) **Fotodokumentaci instalace „mikro“ energetických opatření**, z níž je patrný stav před i po provedení opatření (doporučuje se doložit i fotodokumentaci v průběhu realizace opatření).
- f) **Rozhodnutí o poskytnutí dotace z programu Nová zelená úsporám** prokazující realizaci opatření vedoucích ke snížení energetické náročnosti budovy. V opačném případě je nutné doložit **provedení alespoň jednoho z „mikro“ energetických opatření**.



- g) **Doklad o likvidaci starého zařízení potvrzeného oprávněnou osobou (vlastníci příslušné oprávnění k nakládání s odpady)**, vzor dokladu je dostupný na webových stránkách Ústeckého kraje.
- h) **Kopii osvědčení o získání profesní kvalifikace** podle zákona č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (ne starší 5 let) potvrzující, že fyzická instalace nového zařízení byla provedena oprávněnou osobou.
- i) **Protokol o uvedení nového zařízení do provozu (revizní zprávu) potvrzený oprávněnou osobou**

13. KONTAKTNÍ OSOBY

Administraci spojenou s poskytnutím dotace zajišťuje Odbor strategie, přípravy a realizace projektů Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Kontaktními osobami pro tuto Výzvu jsou:

Ing. Jiří Miler	miler.j@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 339
Ing. Michaela Bartošová	bartosova.m@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 279
Ing. Darja Boudníková	boudnikova.d@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 986
Ing. Eliška Martínková	martinkova.e@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 988
Ing. Karolina Pokorná Haramiová	haramiova.k@kr-ustecky.cz	tel: 475 657 583
Mgr. Nikola Rážková	razkova.n@kr-ustecky.cz	tel. 475 657 357
Bc. Alena Franceová	franceova.a@kr-ustecky.cz	tel. 475 657 354
Ing. Lucie Dandová	dandova.l@kr-ustecky.cz	tel. 475 657 683

Další informace

Další informace a formuláře jsou k dispozici na webu Ústeckého kraje

www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace

PŘÍLOHY

1. Prioritní města a obce v Ústeckém kraji
2. Formulář žádosti o dotaci
3. Závazné pokyny pro Specifický cíl 2.1, Prioritní osy 2