

č. j. / 86193/K1/111

v ústí n. l., dne 13. 12. 1955

Povodí Ohře
podnik pro provoz
a vyhlášení vodních toků
Chlumec

Okresní národní výbor v Chlumci	Čís. dep.
DOŠLO: 10. 1. 1986	pro ověření
Čís.:	Ust. nat.
Podpis:	

Věc: Ochranná pásma vodárenské nádrže Přisečnice.

R O Z N A M Ě N Í

V ý r o k :

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství SČ KNV
v ústí nad Labem jako příslušný orgán vodohospodářský dle § 4
odst. 2) písm. a) zák. č. 130/74 Sb. a v souladu s § 19 zák. č.
136/75 Sb.

s t a n o v í

ochranná pásma vodárenské nádrže Přisečnice ze následujících
podmínek:

Ochranné pásmo 1. stupně VD Přisečnice

Pásmo se stanoví k zabezpečení před nebezpečím bezprostředního ne-
gativního ovlivnění nebo ohrožení zdroje a pro vytvoření vhodných
podmínek pro dobrý vývoj jakosti vody.

Hranice probíhá po hrázi VD Přisečnice na pravý břeh, odtud ofia-
kou do vzdálenosti 100 m od hladiny, poté ve vzdálenosti 100 m
od hladiny kolem nádrže až k Černému potoku, podél komunikace VD
Přisečnice-Rusová, v ohybu komunikace pod Holým vrchem se vrací
zpět k nádrži do vzdálenosti 100 m od hladiny, za ohybem zpět ke
komunikaci a podél ní až na křižovanku se silnicí Rusová-Měděnec
poté ve vzdálenosti 100 m od hladiny až k přítoku Přisečnického
potoka, dále pokračuje podél silnice Rusová-Kovářská-Černý potok,
pak u odbočky do Černého potoka se opět přibližuje do vzdálenosti
100 m od hladiny a pokračuje až ke hrázi VD Přisečnice.
PHO 1. stupně dále zaujímá plochy:

odhlášen

- pruhy o šířce cca 100 m po březích Černého potoka proti toku až ke hranici lesa;
- pruhy o šířce 20 m po březích přítoku z vyčnížky a to po celém toku;
- pruhy o šířce 20 m po březích přítoku od Holého vrchu a to po celé délce;
- pruhy o šířce 30 m po březích potoka od Pucové z celou zane-
hnanou lokalitou u pramene potoka;
- pruhy o šířce 30 m po březích Hamerského potoka a to až ke
hranici lesních pozemků /až k prameni/;
- pruhy o šířce 10-30 m po březích Přisečnického potoka, a to
do vzdálenosti cca 200 m od soutoku s Hamerským potokem;
- pruhy o šířce 10-30 m po březích přítoku od Kovářské až k
lesnímu pozemku;
- pruhy o šířce 30 m po březích všech dalších levostranných
přítoků nádrže a to do vzdálenosti 100 m proti proudu.

Ochranné pásmo 1. stupně pro odběr z potoka Černá voda.

Oproti PHO 1. stupně, vyhlášenému rozhodnutím ze dne 9.8. 1966 a dodatkem z 17. 1. 1967, probíhá kolem odborného místa /jezu/ ve vzdálenosti 100 m od hladiny jezu, dále pak tvoří 50 m pruhy na obou březích Černé vody proti proudu do vzdálenosti 300 m od konce vzdutí jezu a dále pruhy kolem dvou přítoků Černé vody, z nichž jeden ústí přímo do jezu a druhý je prvním pravobřežním přítokem Černé vody nad jezem.

Hranice ochranného pásma 1. stupně se vyznačí v terénu výstraž-
nými tabulemi s nápisem "Vodárenská nádrž" - PHO 1. stupně.
Nepovolený vstup zakázán." Komunikační, které procházejí ochran-
ným pásmem 1. stupně se uzavřou závorymi.

Ochranné pásmo 2. stupně pro odběr z potoka Černá voda.

Pásmo se stanoví k ochraně jakosti, vydatnosti a zdravotní nezá-
vadnosti vodního zdroje před ohrožením ze vzdálenějších míst.
Hranice zůstává beze změny oproti rozhodnutí OVLHZ SČKNV v Ústí
nad Labem z 9. 8. 1966 a dodatku z 17. 1. 1967, t.j. probíhá

ve vzdálenosti 50 m od hranice PHO 1. stupně a dále tvoří 50 pruhů po obou březích Černé vody a všech jejích přítoků až k prameni a vyústění obce Kovářská, kde probíhá po obvodu obce.

Ochranné pásmo 2. stupně nádrže Přisečnice.

Toto pásmo se ve smyslu Směrnice Ministerstva zdravotnictví ČR č. 58/73 rozděluje na vnitřní a vnější:

1/ Ochranné pásmo 2. stupně - vnitřní 2a.

Hranice ochranného pásma vede od hráze VD Přisečnice k rozvodnici v přímce, pak podél rozvodnice kříží komunikaci Černý potok - Kryštofovy Hamry, kříží štolu - převod z Černé vody až k odbočce lesní cestou k lokalitě Na Paloučku, odtud podél hranice lesních pozemků kříží silnici Rusová - Kovářská, kříží Přisečnický potok a směřuje k bývalé obci Dolina.

V místech opuštěné stáje kříží silnici Rusová - Měděnec a Heger-
ský potok a probíhá rovně až k tělesu trati ČSD až do místa kříže-
ní trati s rozvodnicí, potom pokračuje podél rozvodnice přes Komá-
ří vrch /500 a n.m./ a odtud v přímce ke hrázi VD.

2/ Ochranné pásmo 2. stupně - vnější 2b.

Zaujímá zbytek povodí VD Přisečnice. Jeho hranice vede od hráze podél rozvodnice společně s hranicí PHO 2a až k odbočce lesní cesty do lokality Na Paloučku, potom vede dále podél rozvodnice až ke křížení rozvodnice s tratí ČSD mezi stanicemi Rusová a zastávka Výsluní.

Odtud vede podél rozvodnice společně s hranicí PHO 2a až ke hrázi VD Přisečnice.

Ochranné pásmo 3. stupně pro odběr vody z Černé vody.

Zaujímá oblast od hranice PHO 2. stupně až k rozvodnici, t.j. v podstatě zbytek povodí vodárenského toku Černá voda.

Ochranné pásmo 3. stupně nádrže Přisečnice.

Navyhláškují se s ohledem na malou plochu povodí.

Hranice ochranných pásem všech stupňů jsou zakresleny v úspově příloze L:10 000 návrhu PNO, který bude k dispozici u podniku Povodí Ohře Chomutov a na odбору VLHZ OMV Host.
Dále budou tyto mapy s označením jednotlivých PNO zaslány podnikem Povodí Ohře Chomutov všem organizacím, hospodářcům na pozemcích vyhlášeného ochranného pásma.

Na území PNO 1. stupně je zakázáno:

- vstupovat nebo vjíždět bez zvláštního povolení;
zvláštní povolení bude vydáno Lesnímu závodu Janov pro provádění prací v účelovém lese na území PNO 1. stupně; SČVK; orgánům hygienické služby; toto povolení vystaví žadatel a bude též platit pro příslušná vozidla podniku Povodí Ohře;
- provádět činnost, pokud přímo nesouvisí s vodárenským využitím nádrže nebo hospodařením na pozemcích PNO 1. stupně;
- do vzdálenosti 50 m od hladiny v nádrži provádět mechanickou přípravu půdy pro obnovu lesního porostu pruhovou. Lze použít přípravu jamkovou nebo plošnou;
- ochrana kultury vyžínaním. Lze použít pouze ošlapávání;
- ponechávat těžební zbytky na území PNO 1. stupně;
- přibližovat dřevo motorovými mechanizmy. Lze použít koňské potahy;
- přibližovat dřevo smykem přes toky;
- oprovazovat mechanizmy, čistit je a doplňovat pohonné hmoty a oleje;
- klučení pařezů, budování lesních školek, nezpovněných lesních cest a trvalé skladování dřeva;
- těžit zemní hmoty;
- skladovat pohonné hmoty, oleje, toxické látky a odpady;
- používat herbicidy, fungicidy, insekticidy, repelenty a minerální hnojiva na ochranu rostlin a lesa.
Lze použít vápence a banické horniny.

Na území ochranného pásma 1. stupně se připouští se zřetelem na vývoj optimální jakosti vody provádět v nádrži Přisečnice účelové rybochovné hospodářství. Podmínky využití a kontroly vodní plochy a přilehlého území jsou stanoveny v Instrukci MLVH ČSR č.j. 43177/1357-ČS/77 a MZVČ č.j. 554/77434

o zlepšování jakosti vody ve vybraných vodárenských nádržích účelovým rybářským hospodářstvím, uveřejněné ve Věstníku MLVH ČR, částka 18 z 17. 10. 1977.

Na území PHO 2. stupně pro odběr z potoka Černá voda je zakázáno:

- skladovat volně ložená hnojiva;
- velk^{ta}opacitní ustájení prasat a drůbeže;
- zřizovat sklady a provizorní skládky pesticidů;
- používat na ochranu lesa a rostlin přípravky uvedené jako zakázané pro PHO v "Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin", vydaném FMZVŽ a MZd. ČR a SSR;
- těžit zemní hmoty a rašelinu; klučet porosty;
- parkování, mytí a opravování mechanismů a vozidel;
- přejíždět vodoteče brodem;
- přepravovat aplikační chemické přípravky;
- ponechávat vytěženou a zbytkovou hmotu po lesní těžbě v inundačních územních vodotečích;
- hnojení kompostovaným a surovým hnojem skotu;
- likvidace silážních šťáv;
- zřizování poníků hnojišť;
- hnojení průmyslovými hnojivy s výjimkou vápna a banických hornin;
- pasení dobytka;
- bozstelivové ustájení skotu;
- velkokapacitní ustájení skotu;
- zřizování a provozování domovních skládek a průmyslových odpadů;

V PHO 2. stupně pro odběr z Černé vody se přípouští:

- výstavba bytových rekreačních objektů a zařízení, pouze za předpokladu odvádění odp. vod na ČOV a nepřetěžování její kapacity;
- použití hnojiv a chem. přípravků na ochranu lesa a rostlin povolených pro PHO 2. stupně; jejich letadlové aplikace se provádí po projednání s vodohospodářskými orgány hygienické služby.

- parkování vozidel pouze v obci Kovařská

Na území PHO 2a nádrže Přisečnice je zakázáno:

- unášet průmyslové podniky, výroby, zařízení pro hromadné usádání dobytka, rekreační objekty, hřbitovy a archoviště;
- skládat kompostárny a polní hnojivárny;
- těžit zemní hmotu /rašelina, kámen, písek/;
- pasení dobytka;
- hnojení surovým tekutým hnojem /kejdou/ skotu a prasat a hnojení kompostovanou kejdou prasat;
- aplikovat chemické přípravky a manipulovat s nimi, vyjimečně se povolí aplikace chemických přípravků na ochranu rostlin a lesů v nezbytně nutném rozsahu a se souhlasem orgánů hygienické služby; lze je aplikovat s tímto souhlasem též letadly;
- aplikovat silážní šťávy;
- aplikovat dusíkaté vápno, ledek, moč ovínou a čpavek;
- připravovat aplikační prostředky;
- těžit zemní hmotu;
- přejiždění vodotečí břehem;
- parkování, mytí a opravování mechanismů a vozidel;
- skladování ropných látek, průmyslových hnojiv, pesticidů, odpadů a toxických látek;
- ponechávat vytěženou zbytkovou hmotu po lesní těžbě v izundčních územích vodoteče.

Na území PHO 2a se přípouští:

- hnojení přírodními hnojivy v omezené míře k zachování aktivní funkce půdy; lze hnojit kompostovaným tekutým hnojem skotu, kompostovanou kejdou do dávky 30 t/ha na jaře a na podzim, vyzrálým statkovým kompostem za předpokladu přímého rozmetání a urychleného zaorání.
- Při hnojení je třeba zachovávat ochranné pásy kolem všech toků v šířce 20 m od břehu. Pozenky v blízkosti toků se skládají větším než 8° nelze hnojit tekutými hnojivy.

Na území PHO 2b a D Přisečnice je zakázáno:

- skladovat volně ložená hnojiva;

- velkokapacitní untájení prasat a drůbeže;
- zřizovat provizorní skládky pesticidů bez zabezpečení;
- používat na ochranu rostlin a lesa přípravky uvedené jako zakázané v "Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin" vydaném FMZVŽ a MZdr. ČSR a SSR;
- přejiždění toků brodem;
- mýt a opravovat mechanizační prostředky

Na území PHO 2b se připouští:

- použití hnojiv a chemických přípravků na ochranu rostlin a lesa /mimo hnojiva a přípravky zakázané pro PHO 2. stupně - FMZVŽ ČSR; MZdr. ČSR a MLVH ČSR/, lze je aplikovat letecky po projednání s orgánem hygienické služby a vodohospodářským orgánem;
- hnojení tekutým hnojem skotu - kejdou, který se zaorává po vrstevnicích a v co nejkratší době, pouze na jaře a během vegetace a to jednorázově do dávky 100 kg N ha^{-1} ;
- likvidace silážních šťáv se připouští jen do dávky 40 t.ha^{-1} na těžkých půdách, 30 t.ha^{-1} na středních a 20 t.ha^{-1} na lehkých půdách;
- hnojení průmyslovými hnojivy tak, aby dávky dusíku přesahující 60 kg.ha^{-1} byly děleny;
- hnojení kompostovanou kejdou lze provádět na jaře a na podzim do dávky 40 t.ha^{-1} na lehčích a do 50 t.ha^{-1} na těžkých půdách;
- beztetlivové ustájení skotu, za předpokladu vybudování nepropustných nadzemních jímek opatřených havarijní vanou, nebo nepropustných zemních jímek, s vyústěním do suché kontrolní jímky;
- používání a skladování olejů a ropných látek, pesticidů a průmyslových hnojiv za předpokladu kladného odborného hydrogeologického posudku a účinných zabezpečovacích technických opatření se zřetelem na vzdálenost od nádrže případně od přítoků nádrže.

Ochranné pásmo 3. stupně vodárenské nádrže Přiesčnice se novyhláší s ohledem na malou plochu povodí.

Na území PHO 3. stupně pro odběr vody z Černé vody:

a/ je zakázáno

- zřizování lagun pro skladování kejdy;
- zřizovat velkokapacitní chov prasat a drůbeže;

b/ se připouští:

- výstavba velkokapacitních zařízení pro chov skotu, pokud se prokáže dostatek vhodných ploch k likvidaci kejdy;
- zřizování polních hnojišť v místech, z nichž je vyloučen průsak nebo odtok vodního výluhu nebo exkřovky do toku;
- skladovat vlně ložená průmyslová hnojiva s tím, že skládky budou zabezpečeny proti možným únikům do povrchových nebo podzemních vod a budou umístěny mimo imundační území vodotečí;
- hnojit surovým tekutým hnojem skotu a stabilizovaným či kompostovaným tekutým hnojem prasat a drůbeží, při dodržení horních dávek a pásem 20 m na březích toků; při skládce větší než 8° v blízkosti vodoteče nelze tekutý hnojiv hnojit;
- hnojení suchými susikačnými hnojivy, s příjmy na území roční intenzitou hnojení více než 200 kg/ha⁻¹ v osídlených oblastech;
- použití přípravků na ochranu rostlin uvedených v "Seznamu povolených přípravků na ochranu rostlin" /FHMV/;
- skladovat ropné látky tak, aby byly zabezpečeny proti úniku /ropné havárie/;

Správa vodního díla odstraní ekonomické újmy v PHO v oblasti vodního díla Přisečnice, která vznikla vyhlášením těchto ochranných pásem zemědělských organizací, hospodářství na pozemcích PHO.

Vzhledem k tomu, že silnice č. 101 (Přisečnice - Horní Blatná) prochází v úseku blízkosti toku Černé vody, v blízkosti Přisečnice a ve 3 místech kříží odvodňovací plochy příslušné do nádrže, zabezpečí správu vodního díla vyhlášením a zřízení silniční přepravy látek, chránících kvalitu vody umístěním značky D 19

Grušička 2
Zákon výše uvedený je pro PHO
přijímán, mělo by být
kvalita vody

- na 500 a na Výsluní ve směru Křižovatky Výsluní - Vejprty - Volyně;
- na Křižovatce Volyně - Vejprty sm. dle zákaz platí pro směr: VPH;
- na komunikaci Č. potok - K. Hory;
- do Kryštofových Hází budou škodlivé látky ohrožující kvalitu vody /ropné látky Octavik apod./ dováženy pouze přes Horu sv. Šebastiána;

dále upřesnit značku zákaz vjezdu:

- na Křižovatce Výsluní - Vejprty - Volyně ve směru Vejprty;
- na vjezdu Volyně směr Vejprty;
- na silnici 224 Varnéřov - Rusová u křižovatky na Poděšle;
- na Křižovatce Měděnec - Rusová - Klášterec ve směru Rusová;
- na silnici 224 v Černé vodě ve směru Kryštofův Ház;
- v Kovářské na silnici směr Volky Špičák - Rusová na konci obce;
- na komunikaci Kryštofův Ház - Černý potok u hráze ve směru na Černý potok;
- na okraji komunikace na pravém břehu nádrže, z Kryštofových Hází k Rusové směr Rusová;

Žádný vjezd budou všechny dopravní značky "Dopravní obzora vjezd povolen";

Nové doly Příbram, závod Měděnec

- zákaz dalšího rozšiřování odlišně; //
- perspektivně neuvažovat s dalším rozšiřováním závodu a zastavit jeho provoz po vytěžení ložisek;

Průmyslové provozy v Kovářské - Benar a Elektrořístroje

- uvažovat s rozšířením výroby pouze v případě zajištění likvidace odp. vod způsobem odpovídajícím zákonu č. 138/73 Sb., t.j. s napojením na ČOV Kovářské, pokud její kapacita není vyčerpána. V opačném případě zajistit v předstihu rozšíření kapacity ČOV;
- dodržení zákazu vyp. odp. vod do Černé vody;

- realizovat ekvivalentní úroveň ohrožujících jakost vody vobou odvozech tak, aby byl vyloučen případný únik do Černé vody.

Upravení

- Zadal tel. objekty, aby rozhodnutí o vyláčených ochranných pásmech byla vyložena na místě veřejně přístupném - t. zn. aby obyvatelstvo obce Kovářská bylo seznámeno s omezeními, která z vyláčených PZO pro něj vyplývají;
- Zadal majiteli uspořádání všech objektů v obci Kovářská na ČOV, pokud nebude překročena její kapacita. V opačném případě majitel /podlehodě se SČVK Chomutov/ rozšíření ČOV;
- bude dodržen zákaz vyp. odp. vod do toků bez čistění odpovídajícího zák. č. 133/73 Sb.;
- Zadal celé majiteli odstranění skládek odpadů v blízkosti Černé vody.

Při zemědělské a lesnické činnosti v pásmech hygienické ochrany se postupuje podle platných směrnic a instrukcí, vydaných v rámci Ústředí. Při hospodaření na lesních pozemcích se se - Instrukce MZVČ ČSR č.j. 20281/OREH/81 z 22. 6. 1982. Při zemědělské činnosti se se - Instrukce MZVČ ČSR č. 40-849/81-44 z 29. 6. 1981 reg. č. 7 32/1981 k hospodaření zem. organizací v ochranných pásmech vodních zdrojů.


Důvodová zpráva:

Povodí Ohře Chomutov požádalo svým dopisem č.j. 0202/1983/85 vodohospodářský orgán Severočeského KNV v Ústí nad Labem o vydání vodoprávního rozhodnutí na ochranu pásma vodáranské nádrže Přísednice. Současně přeložilo i studii návrhu velikosti PZO a hospodaření v nich. Návrh ochranných pásen je zpracován a doplněn v souladu se směrnicí Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51 z roku 1979. Odle byl předložen kladný závazný posudek krajského hygienika v Ústí nad Labem a vyjádření jednotlivých zainteresovaných orgánů a organizací. Závazný posudek krajského hygienika v Ústí nad Labem k návrhu velikosti ochranných pásen vodního zdroje Přísednice a hospodaření v nich byl vydán samostatným rozhodnutím č.j. 212/232/85-R-18 z 28. 6. 1985.

Vodohospodářský orgán při zpracování tohoto rozhodnutí dále vycházel z Instrukce MLVH ČSR č. 20281/ORLH/81/ODV/82 z 22. 6. 1982 k hospodaření na lesních pozemcích v ochranných pásmech vodních zdrojů; ze Směrnice ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/79; z Instrukce MZVŽ č. 40-849/81-41 z 28. 4. 1981 reg. č. P 32/1981, k hospodaření zeměd. organizací v ochranných pásmech vodních zdrojů a z návrhu ochranných pásen VD Fláje, zpracovaného podnikem Povodí Ohře Chomutov. Dále při svém rozhodování vzal v úvahu námítky a požadavky orgánů a organizací, jejichž zájmů se zpracované rozhodnutí jakkoli týká. Námítkám všech účastníků řízení nemohl vodohosp. orgán s ohledem na závazný posudek krajského hygienika vyhovět.

Poučení o opravném prostředku :

Proti tomuto rozhodnutí je možno podat odvoláník MLVH ČSR Praha ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení, podáním učiněným ve dvojím vyhotovení prostřednictvím odboru VLHŽ SŠ KVM v Ústí nad Labem


Vedoucí odboru
vodního a lesního hospodářství a zemědělství
Ing. Š t ě p á n A l.

Rozdělovník:

- 1/ adresát
- 2/ ONV OVLHZ Chomutov
- 3/ KHS Ústí nad Labem
- 4/ SčVK, PŘ Teplice
- 5/ ONV odbor dopravy Chomutov
- 6/ OHS Chomutov
- 7/ SSL, PŘ Teplice
- 8/ Státní statky s.p. Chomutov
- 9/ SčVK, OZ Chomutov
- 10/Elektroopřístroje Kovářská
- 11/Rudné doly n.p. Příbram
- 12/Benar n.p. Vejprty
- 13/MNV Kovářská
- 14/MNV Vejprty
- 15/MNV Kryštofovy Hamry
- 16/SND, DI Chomutov
- 17/ČSD, TD Chomutov
- 18/Rudné doly Příbram, závod Náděňec
- 19/ČSAD Chomutov
- 20/ OSS Chomutov
- 21/vlastní 2x