



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

Krajský úřad Ústeckého kraje
odbor územního plánování a stavebního řádu
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Váš dopis značky 645/UPS/2017
Ze dne 21. 3. 2018
Naše značka MPO 21711/2018
PID MIPOX02B9EM2
Vyřizuje/linka RNDr. Zdeněk Tomáš / 3468
Kontaktní e-mail tomas@mpo.cz
V Praze dne 15. 5. 2018

Stanovisko k návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje na udržitelný rozvoj území pro společné jednání

ZÁVAZNÁ ČÁST

Ministerstvo průmyslu a obchodu z hlediska působnosti ve věci ochrany a využívání nerostného bohatství na základě § 15 odst. 2 zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako ústřední orgán státní správy pro energetiku podle § 16 písmeno g) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, v součinnosti s § 11 odst. 1 písmeno l) zákona č. 406/2000 Sb. (o hospodaření energií), v souladu s § 37 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb. (stavební zákon v platném znění) uplatňuje k návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (ZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2. aktualizace ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území následující stanovisko:

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

S návrhem 2. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje souhlasíme za podmínky zajištění maximálně možné ochrany výhradních ložisek nerostů a dobývacích prostorů.

Oblast plynárenství a produktvodů

S návrhem 2. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje souhlasíme za podmínky respektování ochranných a bezpečnostních pásem plynárenských zařízení.

Oblast elektroenergetiky

S návrhem 2. aktualizace ZÚR Ústeckého kraje souhlasíme za podmínky úpravy textové části týkající se koridorů E9 a E25.

ODŮVODNĚNÍ

Oblast ochrany a využití nerostných surovin

Z jednotlivých návrhů 2. aktualizace ZÚR procházejí ložisky nerostných surovin, dobývacími prostory či chráněnými ložiskovými územími následující koridory dopravní a technické infrastruktury: PK4 (čedič), PK22 (hnědé uhlí), b-II/240 (štěrkopísky), P1 (bentonit, kaolin, jíly, hnědé uhlí), E17, E18a, E18c (hnědé uhlí), E7 (bentonit, stavební kámen, hnědé uhlí), E8 (vápenec), E9 (hnědé uhlí), DV1 (vápenec, hnědé uhlí), V10 (bentonit, kaolin, sklářské písky, štěrkopísky) a V9 (hnědé uhlí, bentonit, stavební kámen). Významné dotčení ložisek nerostů se nepředpokládá v případě koridorů P1 (VTL plynovod vedený podél stávajících produktovodů v souběhu s plynovodem Gazela), E17, E18a a E18c (zdvojení stávajících vedení elektrické energie VVN 400 kV), E9 (zdvojení stávajícího vedení elektrické energie VVN 110 kV. U tohoto koridoru pouze upozorňujeme, že v části „Vyhodnocení vlivů 2. aktualizace ZÚR na udržitelný rozvoj území“ je na str. 131 chybně uvedena tabulka vztahující se ke koridoru E8), DV1 (zdvojení potrubí k ropovodu Družba) a V10 (rekonstrukce vodovodního přivaděče).

Co se týká variantního řešení západního obchvatu Roudnice nad Labem (přeložky silnice II/240), z hlediska ochrany nerostného bohatství jsou všech tři varianty srovnatelné, jelikož všechny vstupují na severovýchodě do ložiska nevyhrazených nerostů – štěrkopísků.

V případě koridoru PK4 (silnice I/13 v úseku Děčín – Benešov nad Ploučnicí) se jedná pouze o drobnou směrovou úpravu původně vymezeného koridoru, jehož nová trasa je dokonce vůči dobývacímu prostoru a výhradnímu ložisku stavebního kamene Soutěsky šetrnější (prochází spíše po jeho okraji).

Jižní obchvat obce Lom – koridor silnice II/254 značený PK22 – prochází na východě v místě napojení na stávající silnici okrajem netěženého dobývacího prostoru Hrdlovka s ukončenou těžbou hnědého uhlí. S přesunem tohoto koridoru z územní rezervy do návrhu souhlasíme pouze za předpokladu vypořádání zásob na ložisku a úpravou (zmenšení) velikosti dobývacího prostoru.

Nový koridor VVN 110 kV E8 doporučujeme vést tak, aby byly co nejméně dotčeny plochy schváleného prognózního zdroje vápenců Dubany.

S novým vodovodním přivaděčem Rokle – Vroutek (koridor V9) procházející výhradním ložiskem bentonitu, kaolinu, sklářských a slévárenských písků a štěrkopísků Krásný Dvůr – Podbořany, výhradním ložiskem detritu, hnědého uhlí a xylitu Podlesice – Veliká Ves a výhradním ložiskem hnědého uhlí Zahořany souhlasíme pouze za podmínky, že bude veden výhradně při stávajících trasách dopravní a technické infrastruktury. Totéž požadujeme u nového koridoru VVN 110 kV E7, který je veden přes výhradní ložisko hnědého uhlí Vidolice – Pětipsy, přes výhradní ložisko bentonitu a kaolinu Rokle a přes výhradní ložisko kaolinu Kadaň.

U všech koridorů požadujeme v části „Vyhodnocení vlivů 2. aktualizace ZÚR na udržitelný rozvoj území“ uvést jejich předkládané vlivy na horninové prostředí.

Oblast plynárenství a produktovodů


Upozorňujeme na to, že koridor silnice II/240 Roudnice nad Labem, západní obchvat s mostem přes Labe (ve třech variantách) a koridory cyklistické dopravy se přímo dotýkají zařízení ve vlastnictví GasNet s.r.o. V této souvislosti požadujeme respektovat ochranná a bezpečnostní pásma plynárenského zařízení v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro obnovu a údržbu tohoto zařízení požadujeme respektovat stavební a pracovní manipulační pruh v potřebné šíři a další legislativní předpisy pro splnění požadavků bezpečnosti a spolehlivosti. Před zahájením přípravných a projektových prací dle ZÚR požadujeme zajistit stanovisko společnosti Gas Net s.r.o. o sítích a ke konkrétním kolizím v řešených případech.

Oblast elektroenergetiky

Požadujeme následující úpravu textu:

- » Str.20 bod 145 – [159l] Koridor E25 je určen pro ~~dvířité~~ vedení 110 kV, v úseku TR Nový Bor – TR Varnsdorf. Šířka koridoru E25 je 100 m.
- » Str.21 bod 154 – [169c] ZÚR ÚK vymezují jako VPS koridor označený E9, pro ~~výstavbu~~ přeložky vedení VVN 110 kV v Hořanském koridoru a změnu koridoru stávajícího vedení Komořany – Most sever. Šířka koridoru je stanovena 100 - 200 m.“
- » Str.25 bod 181 – E25 / koridor pro ~~dvířité~~ vedení 110 kV, v úseku TR Nový Bor – TR Varnsdorf / ~~dvířité~~ vedení VVN 110kV / 100 / Varnsdorf / Dolní Podluží, Jiřetín pod Jedlovou, Varnsdorf
- » Str.27 bod 182 – E9 / přeložky vedení VVN 110 kV v Hořanském koridoru a změna koridoru stávajícího vedení Komořany – Most sever / VVN 110kV / 100-200 / Most / Malé Březno, Most

Podobné úpravy charakteristiky koridorů E9 a E25 požadujeme i v části „Vyhodnocení vlivu 2. aktualizace ZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území“ (str. 118-121 a 129-132).


Ing. Zbyšek Sochor, Ph.D.

ředitel odboru hornictví

Doložka konverze do dokumentu obsaženého v datové zprávě

Tento dokument, který vznikl převedením vstupu v listinné podobě do podoby elektronické pod pořadovým číslem **107718748-19195-180516080333**, skládající se z **3** listů, se doslovně shoduje s obsahem vstupu.

Zajišťovací prvek: **bez zajišťovacího prvku**

Jméno a příjmení osoby, která konverzi provedla: **JAROSLAVA ŠILHÁNKOVÁ**

Vystavil: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

Pracoviště: **Ministerstvo průmyslu a obchodu**

na Ministerstvu průmyslu a obchodu dne 16.05.2018



107718748-19195-180516080333