



MĚSTSKÝ ÚŘAD ROUDNICE n.L

Karlovo náměstí 21, Roudnice n.L. 413 21 Tel. 416850111, Fax. 416850171

STAVEBNÍ ÚŘAD

Datum: 13.7.2012
Spis.zn.: SU/82770/2011/Fi
Č.j.: SU/6496/2012
Vyřizuje: Ing. Jana Filipová



Toto rozhodnutí nabylo právní moci
dne 22. 8. 2012

Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem

Městský úřad v Roudnici n. L.
stavební úřad
dne 13. 7. 2012

-10-

PUDIS a.s.	OK
Došlo dne	23 -07- 2012
Č. jednací	1143/12

ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Stavební úřad Městského úřadu v Roudnici nad Labem, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 6.12.2011 podal

**Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem,
který zastupuje PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 94 odst.1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření**

změnu rozhodnutí o umístění stavby

SÚ/55702/2007/To (č.j. SU/55897/2008) z 18.10.2008

na stavbu : **Nová komunikace u města Roudnice nad Labem**

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 3270/1, 3270/5, 3475, 3478, 3479, 3480, 3867, 3868/3, 3907/1, 3963/1, 3963/3, 4219/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem.

Druh, účel, umístění a prostorové řešení stavby:

- Z důvodu změny stavby bylo investorem požádáno o změnu územního rozhodnutí spis.zn. SÚ/55702/2007/To (č.j. SU/55897/2008) z 18.10.2008, platnost kterého byla prodloužena územním rozhodnutím spis.zn. SU/55702-1/2010/Fi (č.j. SU/22255/2011) z 24.3.2011. Ze strany investora došlo k přejmenování akce z původního názvu „Obchvat silnic II/240 a II/246 Roudnice nad Labem“ na nový název „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“. Navrhovaná změna stavby spočívá v těchto stavebních objektech (jsou vyznačeny tučně):

10 – Oplocení

SO 1001 Nové oplocení v zahrádkářské kolonii

SO 1002 Oplocení silnice v oblasti biokoridoru

12 – Akustické zdi

SO 1201 Protihluková zeď u zahrádkářské kolonie – je navržena jako pravostranná protihluková zeď výšky 2,0 m délky 182,0 m (mezi staničením km 2,301 a km 2,483). Založení stavby bude na železobetonových pilotách o průměru 400 mm, délky 2,5 m. Nosnými prvky jsou ocelové profily, které budou vetknuty do pilot. Protihlukové panely jsou navrženy z polykarbonátového bezbarvého skla s matnou úpravou (PMMA) desky QUINN XT tl.15 mm.

SO 1202 Protihluková opatření na parcele 3963/1 – na pozemku parc.č. 3963/1 v k.ú. Roudnice nad Labem je navržena protihluková stěna celkové délky 220 m, výšky 3,0 m, vzdálenost mezi jednotlivými sloupky bude 4,0 m. Objekt bude založen na železobetonových pilotách o průměru 400 mm, délky 3,8 m. Nosnými prvky jsou ocelové profily, protihlukové panely budou z polykarbonátového bezbarvého skla s matnou úpravou (PMMA) desky QUINN XT tl.15 mm.

13 Hrubé terénní úpravy – skývka ornice

SO 1301 Skryvka ornice západně od II/240 (změna výměr)

SO 1302 Skryvka ornice východně od II/240 (změna výměr)

14 – Rekultivace

SO 1401 Rekultivace západně od přeložky II/240 (změna výměr)

SO 1402 Rekultivace východně od přeložky II/240 (změna výměr)

SO 1402.1 Rekultivace ploch mimo zábor staveniště – přebytky ornice z pozemků dotčených stavbou budou přemístěny mimo zábor staveniště

16 – Komunikace

SO 1601 Přeložka silnice II/240 včetně okružní křižovatky (změna směr.vedení) – změna spočívá ve změně směrového a výškového řešení vzhledem k novému návrhu napojení na stávající II/240 formou nové čtyřramenné okružní křižovatky SO 1607.

SO 1602 Přeložka silnice II/246 k okružní křižovatce

SO 1603 Nová komunikace u Roudnice nad Labem mezi okružními křižovatkami (doplněná o okružní křižovatku se silnicí III/24047) – na trase Nové komunikace je nově navržena okružní křižovatka se silnicí III/24047 Roudnice – Kleneč (km 0,800) a dále jsou nově navrženy sjezdy na okolní pozemky.

SO 1604 Okružní křižovatka na konci nové komunikace

SO 1605 Nové komunikace v zahrádkářské kolonii

1605.1 Přeložka polní cesty

1605.2 Přeložka polní cesty

1605.3 Nová komunikace v zahrádkářské kolonii

1605.4 Sjezd polní cesty v km 2.779

1605.5 Přeložka pěší cesty v km 2.810 – ve staničení km 2,81 Nové komunikace křížuje trasa komunikace stávající nebezpečnou pěší turistickou trasu. Propojení bude provedeno navržením mostu SO 2004 v km 2,81, pod kterým je přeložena pěší cesta šířky 4,0 m.

SO 1606 Příjezd k dešťovým nádržím

1606.1 Příjezd k dešťovým nádržím

1606.2 Příjezd k dešťovým nádržím

SO 1607 Okružní křižovatka na II/240 se silnicí III/24047 (z Klenče) – dle původního návrhu byla přeložka silnice II/240 ve směru Roudnice nad Labem ukončena stávající tříramennou křižovatkou silnice II/240 (Roudnice – D8) a silnice III/24047 – směr Kleneč. Předmětem změny je přestavba průsečné křižovatky na křižovatku okružní s vnitřním prstencem o průměru 19 m. Vnější prstenec má průměr 39 m, vnitřní poloměry vjezdových oblouků jsou 15 m, 20 m a 22 m, vnitřní poloměry výjezdových oblouků jsou 20 m a 22 m. Šířka pojezdného prstence je 2 m, šířka vozovky na okružní křižovatce je 7,5 m.

SO 1608 Polní cesty – příjezdy k pozemkům u Nové komunikace – z důvodu přerušení příjezdů ke stávajícím pozemkům jsou navrženy tři nové polní cesty. Tím rozšiřují počet 5 polních cest, které byly původně navrženy v PD ke stavebnímu povolení v rámci SO 1605.

1608.1 Polní cesta – západ – umožní přístup na pozemky jižně od trasy Nové komunikace ve staničení km 0,6 až 0,8. Délka nové polní cesty bude min. 238,0 m. Napojení je navrženo samostatnou křižovatkou z komunikace III/24047 Roudnice nad Labem – Kleneč, která je situována jižně od okružní křižovatky Nové komunikace se silnicí III/24047.

1608.2 Polní cesta – střed – umožní přístup na pozemky jižně od trasy Nové komunikace ve staničení km 0,8 až 1,1. Délka polní cesty bude min. 278,0 m a napojení bude na výše uvedenou samostatnou křižovátku z komunikace III/24047 Roudnice nad Labem – Kleneč.

1608.3 Polní cesta – východ – umožní přístup na pozemky severně od trasy Nové komunikace ve staničení km 1,1 až 1,4. Délka nové polní cesty bude min. 282,0 m. Napojení polní cesty bude na stávající polní cestu, která vede v souběhu se železniční tratí. Místo napojení je severně od třípólového mostu na Nové komunikaci přes železniční trať ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115.

17 – Dopravní opatření

SO 1701 Dopravní opatření v prostoru křižovatky II/240 a II/246

SO 1702 Dopravní opatření v prostoru křižovatky II/246 a III/24049 (rozšíření DIO) – z důvodu výstavby protihlukového opatření na pozemku parc.č. 3963/1 v k.ú. Roudnice nad Labem dojde k dočasnému zasypání stávajících příkopů. Na veřejných komunikacích budou rozmístěny dopravní značky IP22 upozorňující řidiče na možnost pohybu vozidel stavby.

SO 1703 Dopravní opatření v prostoru křižovatky II/240 a III/24047 – tento stavební objekt technicky doplňuje dopravně inženýrská opatření obsažená v SO 1701. Součástí jsou převážně opatření realizována v místech výstavby nové okružní křižovatky – SO 1607 jež jsou řešena v návaznosti na ostatní opatření omezující dopravu po dobu výstavby. Výstavba v prostoru okružních křižovatek západ – křižovatky II/240 s II/246 a okružní křižovatky na přeložce silnice II/240 s III/24047 je rozložena do pěti fází.

20 – Mosty

SO 2001 Most přes trať ČD Roudnice nad Labem – Zlonice v km 1,115

SO 2002 Most přes potok Čepel v km 1,406

SO 2003 Most přes komunikaci v zahrádkářské kolonii v km 2,500

SO 2004 Podchod pro pěší pod „Novou komunikací“ v km 2,810 – z důvodu, že trasa Nové komunikace křížuje ve staničení km 2,81 stávající nepevněnou cestu, je v tomto místě navržen nový most umožňující jejich mimoúrovňové křížení. Jedná se o trvalý silniční most o jednom mostním otvoru, půdorysně kolmý, prostá desková konstrukce bez přechodových desek. Délka přemostění bude 6,0 m; délka mostu 21,5 m; délka nosné konstrukce 7,2 m; rozpětí mostního pole 6,6 m; volná šířka mostu mezi svodidly 9,5 m; šířka mostu 11,1 m; výška mostu nad terénem 3,66 m.

30 – Kanalizace

SO 3001 Přeložka kanalizace od čerpací stanice PHM

SO 3002 Přeložka kanalizačního výtlaku u sinice III/24047

SO 3003 Přeložka kanalizace v okružní křižovatce (km 2,965)

31 – Vodovody

SO 3101 Přeložka vodovodního řadu u silnice II/240

SO 3102 Přeložka vodovodního řadu u silnice III/24047

SO 3103 Přeložka vodovodu v zahrádkářské kolonii

SO 3104 Přeložky vodovodů v okružní křižovatce (km 2,965)

32 Plynovody

SO 3201 Přeložka VTL plynovodu v km 0,741

33 Úprava potoka a odvodnění

SO 3301 Provizorní obtok potoka Čepel

SO 3302 Dešťové nádrže **změna rozsahu kanalizace DN 500** – z důvodu nepříznivých morfologických podmínek je tenhle stavební objekt začleněn do povrchového odvodňovacího systému. Dalším důvodem je křížení se železniční tratí ČD, kde je nutné dodržet krytí potrubí 2,0 m od kolejového prázce. Navržená dešťová kanalizace bude sloužit k odvedení dešťové vody z prostoru nové okružní křižovatky na trase Nové komunikace v km 0,800 v návaznosti na hluboko uložený trubní propustek a dále pokračuje v délce min. 415,0 m až k propustku pod železniční tratí. Ukončení bude cca 75,0 m za železniční tratí.

40 – Silnoprůdové zařízení

SO 4001 Přeložka vzdušného vedení 22 kV v km 0,993 (**ochrana kabelů**) – jedná se o přeložku vrchního vedení 22 kV v km 0,993 a vsunutí 2 nových ocelových příhradových stožárů mezi stávající stožáry; ochranu stávajících kabelů 22 kV v km 0,993 uložením do chráničků a doplnění dvojitých závěsů mezi stožáry 22 kV č.14 a č.15 v km 0,617.

SO 4001.1 Přeložka stožáru č.76 a přilehlého vrchního vedení 22 kV v km 0,443 – v km 0,443 je nutno stávající stožár č.76 vrchního vedení 22 kV posunout o 5 m severním směrem. Zároveň budou přeloženy vodiče – 2 linky 22 kV mezi stožáry č.77 a 75 č.l. 102787 a č.l. 102810.

SO 4002 Přeložka silnoprůdového zařízení v km 3,009 (**změna druhu vedení**) – v prostoru navrhované okružní křižovatky na konci úseku se nachází po obou stranách silnice stávající kabelové vedení NN. Na severní straně kabel koliduje v délce cca 120,0 m s navrženou protihlukovou zdí a na jižní straně s přípojkovou skříní a jejím přívodním kabelem. Z toho důvodu je navržena přeložka stávajícího kabelu mezi R299 a R300 nově podél jižní strany silnice a nové okružní křižovatky.

50 – Slaboprůdové zařízení

SO 5001 Přeložka MK TELECOM – km 0,515

SO 5002 Přeložka DOK TELECOM – km 0,838

SO 5003 Přeložka MK a DK TELECOM – km 2,797

SO 5004 Přeložka DK TELECOM – km 3,000

SO 5005 Přeložka DK ČD – km 1,1

SO 5006 Přeložka 2/MK ČEZ ICT Services, a.s. – km 0,8 a 1,0 – jedná se o přeložku stávajícího sdělovacího kabelu, kterou je nutno koordinovat s přeložkou silnoprůdového kabelu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (SO 4001).

70 – Demolice

SO 7001 Demolice objektů v zahrádkářské kolonii

90 – Objekty zařízení staveniště

SO 9001 Provizorní přejezd přes železniční trať – bude realizován provizorní přejezd, který umožní napojení zařízení staveniště ZS3 se staveništem navrženého mostu. Bude se jednat o dočasný přejezd jednokolejné regionální dráhy, který bude zabezpečený výstražným křížem a závorou.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby:

- Stavba se nachází v ochranném pásmu vodního zdroje II.stupně – staré a nové studny v areálu vodárny v Roudnici nad Labem, studna zv. Prdlavka a vrtu u osady Vladimírov stanoveném Odborem vodního a lesního hospodářství a zemědělství ONV Litoměřice pod č.j. Vod 2911/79 ze dne 29.10.1979.
- Navržená stavba se nachází na území památkového ochranného pásma Národní kulturní památky Říp, vymezeného rozhodnutím Okresního úřadu Litoměřice pod č.j. RK 21/11/98 ze dne 21.1.1998. Současně se dotčené pozemky nachází na území s archeologickými nálezy ve smyslu zákona o státní památkové péči. Dle § 22 odst.1 a 2 uvedeného zákona, má-li se provádět stavební činnost na území

s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni oznámit tento záměr Archeologickému ústavu Akademie věd ČR v Praze.

- Stavba (SO 1603 a SO 1605.1) je navržena zčásti v obvodu dráhy a v ochranném pásmu regionální dráhy železniční tratě Roudnice nad Labem – Straškov. Při realizaci stavby budou dodrženy podmínky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace, Správy dopravní cesty Ústí nad Labem dle souhrnného stanoviska SŽDC, s.o. č.j. 33/11-SDC UNL-411/Ko z 22.2.2011.
- Při realizaci stavby dojde ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle § 102 zákona č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Jedná se o dálkový metalický kabel Roudnice nad Labem – Straškov, který vyžaduje v místě křížení s navrženou stavbu provedení přeložky. Při provádění stavebních prací budou dodrženy podmínky společnosti ČD – Telematika, a.s. dle souhrnného stanoviska k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. – divize TÚDC č.j. 5202/2011-Če z 8.3.2011, resp. č.j. 20566/2011-Če z 13.10.2011.
- V zájmovém území stavby dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Tyto sítě jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Při provádění jakýchkoliv činností v blízkosti vedení SEK budou dodrženy podmínky společnosti dle vyjádření č.j. 29376/11 z 1.3.2011.
- Výše uvedená liniová stavba se dotýká silnice č. II/240, II/246, III/24047 a III/24049 ve správě Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, příspěvkové organizace Dubí.
- V místech sjezdů v části Hracholusky (Roudnice nad Labem) navržené stavby prochází zrušený produktovod společnosti ČEPRO, a.s. Praha. Před zahájením stavby je třeba trasu zrušeného produktovodu vytyčit a podle skutečného rozsahu vzájemné kolize stanovit další postup (viz vyjádření společnosti č.j. 795/PŘ/11 (SP 508/11) z 29.3.2011.
- V zájmovém území stavby se nachází zařízení distribuční soustavy - nadzemní vedení velmi vysokého napětí, nadzemní a kabelové vedení vysokého napětí a nadzemní a kabelové vedení nízkého napětí v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, které je chráněno ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb., § 46 nebo technickými normami, zejména ČSN 33 3301 a ČSN 34 3108. Požadujeme respektovat platná stanoviska k přeložkám č.8120030525, 8120034623 a umožnit provedení přeložek vedení. V případě jakýchkoli zemních prací je nutné před jejich zahájením provést vytyčení trasy stávajícího silového zařízení, dodržet ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu dle přílohy vyjádření společnosti č.j. 092 z 22.3.2012. V uvedeném zájmovém prostoru se nachází zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Jedná se o zařízení, které je součástí hlavního domovního vedení a je v majetku odběratele.
- V zájmovém území stavby se nachází stávající plynárenské zařízení - VTL plynovod.
- V zájmovém území stavby se nachází sdělovací místní kabel ve správě společnosti ČEZ ICT Services, a.s. Při provádění výkopových prací v blízkosti podzemních zařízení ČEZ ICT Services, a.s. budou dodrženy podmínky společnosti dle vyjádření z 13.4.2012 a souhlasu z 13.4.2012.
- V prostoru stavebního objektu SO 4001 - ochrana kabelů 22 kV v km 0,993 se nachází stávající kabely 2x22kV úpadce Roudnické strojírny a slévárny, a.s.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres č. D.1.1a Celková situace stavby současného stavu území v měřítku 1:200 katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Podrobněji viz výkres č.D.1.2 Koordinační situace stavby – 1.díl v měřítku 1:100 a výkres č.D.1.3 Koordinační situace stavby – 2.díl v měřítku 1:100.
2. Projektovou dokumentaci vypracovala společnost PUDIS a.s., Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, hlavní inženýr projektu Ing. Ladislav Čabrádek, ČKAIT – 0011665.
3. Budou dodrženy podmínky Odboru životního prostředí Městského úřadu Roudnice dle rozhodnutí spis.zn. OZP/53685/2011 z 2.8.2011 a podmínky dle rozhodnutí č.j. OZP/59308/2011 z 25.8.2011.

4. **Podmínky Městského úřadu Roudnice nad Labem, státní památkové péče dle závazného stanoviska spis.zn. SU/13787/2011/Vi-38 z 19.4.2011 :**
- Budou minimalizovány zásahy do výškových poměrů terénu řešeného území. To znamená, že v maximální možné míře je nutné kopírovat stávající niveletu terénu.
 - V dalším stupni projektové dokumentace je nutné předložit rozvinuté pohledy (se zákresy do fotografií dálkových pohledů od Roudnice nad Labem na Horu Říp a opačně) i záměr materiálového a barevného řešení protihlukových stěn, aby bylo možné zhodnotit dopad na krajinu dotčeného území.
5. **Podmínky Drážního úřadu, sekce stavební, oblast Praha dle závazného stanoviska č.j. MP-SOP0361/11-2/Ce, DUCR-9866/11/Ce z 4.3.2011 :**
- Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případná výluka koleje apod., je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby, a to v rozsahu stavby zasahující do obvodu dráhy.
 - Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání souhlasu k provozování stavby, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst.3 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.
6. Budou dodrženy podmínky Odboru životního prostředí Městského úřadu Roudnice nad Labem dle rozhodnutí ve věci kácení dřevin rostoucích mimo les č.j. OŽP/63101/2011-R z 30.9.2011.
7. **Podmínky Městského úřadu Roudnice nad Labem dle koordinovaného stanoviska spis.zn. SU/53092/2011/Km z 28.7.2011 :**
- Dodavatel stavby je povinen při nakládání se vzniklými odpady plnit ustanovení § 16 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Odpady k odstranění a využití musí být předávány výhradně osobám oprávněným dle § 12 odst.3 zákona č.185/2001 Sb., o odpadech a to spolu se základním popisem odpadu (viz příloha č.1 k vyhlášce č.294/2005 Sb.). K vydání kolaudačního souhlasu budou předloženy doklady o způsobu využití a odstranění vzniklých odpadů a to v rozsahu druh odpadu, množství, název a IČ oprávněné osoby, která odpad převzala.
 - Protihlukové stěny budou zhotoveny z polykarbonátového skla tloušťky 15 mm (PMMA).
8. **Podmínky Městského úřadu Roudnice nad Labem, odboru životního prostředí k zásahu do krajinného rázu dle závazného stanoviska č.j. OŽP/54690/2011-ZS z 7.11.2011 :**
- Je nutné respektovat přesně specifikovaná omezení vyplývající z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.
 - Investor musí postupovat tak, aby při realizaci stavby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin, zraňování nebo úhynu živočichů a ničení jejich biotopů, kterému lze zabránit technicky i ekonomicky dostupnými prostředky (dle § 5 odst.3 zákona ČNR č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění – dále jen „zákon“).
 - V případě dotčení dřevin (kmenů či kořenového systému) bude postupováno v souladu s platnou ČSN 83 9061 – Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.
 - Nutno dodržet technologickou kázeň, aby nedošlo k jakémukoliv ovlivnění vodního režimu.
 - Veškeré zásahy do porostů, včetně jejich kácení, budou prováděny mimo hlavní hnízdicí sezónu ptáků, tedy od července do poloviny března.
 - Pokud bude v rámci realizace stavby zjištěn aktuální výskyt zvláště chráněných druhů živočichů, žadatel bezodkladně informuje orgán ochrany přírody (MěÚ Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí, Správu chráněné krajinné oblasti České středohoří, Krajský úřad Ústeckého kraje), aby mohl být proveden záchranný transfer na nejbližší vhodné stanoviště.

- V rámci celé stavby budou eliminovány jakékoliv lesklé plochy a prvky (matný nátěr).
 - Žadatel před zahájením akce toto písemně oznámí nejméně 10 dní dopředu zdejšímu odboru životního prostředí, aby mohly být prováděny průběžné kontroly.
 - Po skončení stavebních (výkopových) prací musí být pozemky uvedeny do původního stavu tak, aby co nejrychleji došlo k obnově původního stavu (začlenění do krajiny).
 - Investor zajistí dobrý technický stav veškeré použité mechanizace (včetně použití biologicky odbouratelných olejových náplní), aby nedošlo k znečištění lokality ropnými deriváty.
 - Akce bude realizována dle předložené projektové dokumentace PUDIS, a.s. Nad Vodovodem 2/3258, 100 31 Praha 10, č.z. 1-8275-0001-02, 12/2010 a se zapracováním shora uvedených podmínek.
 - Tento souhlas je závazný a platný pokud se nezmění skutečnosti (vzhled, technologie a jiné), které byly předloženy odboru životního prostředí v PD pro toto řízení. V ostatních případech je nutné, aby žadatel podal novou žádost.
 - Platnost tohoto souhlasu je do 31.12.2016.
9. **Podmínky Ministerstva životního prostředí, Praha dle závazného stanoviska č.j. 2587/530/10, 112901/ENV/10 z 15.5.2012, kterým se mění souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu č.j. 530/1290/07/UI-Če ze dne 5.2.2008 :**
- K trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu dojde na celkové výměře 9,4154 ha (parc.č. jednotlivých pozemků a výměry – viz výše uvedené závazné stanovisko). K dočasnému odnětí půdy nedojde.
 - Dále se mění podmínky :
2. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka ornice v plné mocnosti z plochy trvalého záboru na všech parcelách, které jsou předmětem tohoto souhlasu. Mocnost a kvalita ornice bude zjištěna pedologickým průzkumem. Celkové množství skrývané ornice bude činit cca 28.660 m³. Ornice bude v průběhu realizace stavby uložena na mezideponii na parc.č. 3275/22, 3275/23, 3275/1, 3574/7, 3869/1, 3863, 3864, a 3963/2 v k.ú. Roudnice nad Labem a následně bude využita podle příložené Bilance skrývky a dalšího využití ostatních kulturních vrstev půdy takto :
- a) 8.500 m³ ornice bude využito v průběhu realizace stavby na ohumusování nebezpečných ploch (svahy silničního tělesa a pásy zeleně, části rušených komunikací)
 - b) Zbývající část ornice (cca 20.160 m³) bude rozdělena na dvě části. První část bude odvezena na deponii v Pískovně Račiněves pro pozdější zemědělskou rekultivaci pozemků pískovny. Přesné množství bude konkretizováno v pozdějším stupni projektové přípravy záměru. Zbývající část bude uložena na deponii na pozemku parc.č. 558/1 v k.ú. Kyškovice a bude dána k dispozici pro potřeby Školního statku, p.o. a Ústeckého kraje.
3. Před zahájením stavby bude provedena oddělená skrývka podorničí v plné mocnosti z plochy trvalého záboru na všech parcelách, na nichž se podle pedologického průzkumu podorničí nachází. Celkové skrývané množství bude činit cca 4.799 m³. Podorničí bude následně využito pro potřeby investora na ohumusování nebezpečných ploch (svahy silničního tělesa a pásy zeleně, části rušených komunikací). Podorničí bude uloženo na ploše pro zařízení staveniště odděleně od ornice určené pro rekultivaci dočasného záboru.
5. Ruší se.
6. Ruší se.
8. Budou provedena taková opatření, která zamezí, aby na mezideponiích ornice a podorničí nedošlo v průběhu realizace stavby ke kontaminaci půdy škodlivými látkami z používané stavební mechanizace.
9. Ruší se.
10. Dojde-li na základě upřesnění projektové dokumentace stavby v pozdějším stupni přípravy k podstatným změnám a zvětšení výměr odnímané půdy ze zemědělského půdního fondu, případně budou-li dotčeny některé nové pozemky, požádá investor před vydáním stavebního povolení o změnu tohoto souhlasu.
11. Nejpozději do 1 měsíce od nabytí právní moci rozhodnutí stavebního úřadu o povolení stavby oznámí investor orgánu ochrany zemědělského půdního fondu Městského úřadu Roudnice nad Labem termín vstupu na pozemky. K oznámení připojí výpočet odvodů za odnětí zemědělské

půdy zemědělskému půdnímu fondu, upravený podle shora uvedených parcel a jejich výměr. Dále předloží pravomocné rozhodnutí příslušného stavebního úřadu o povolení stavby.

- Ostatní části souhlasu zůstávají nadále v platnosti.

10. Podmínky RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno ke stavebnímu objektu SO 3201 – Přeložka VTL plynovodu v km 0,741 dle stanoviska č. 5000647329 z 20.6.2012 :

- Stavba přeložky bude realizována v souladu s uzavřenou majetkoprávní smlouvou č.152159 (typ smlouvy – předložková).
- Projektová dokumentace stavby přeložky PZ bude zpracována autorizovaným projektantem (viz zákon č.360/1992 Sb., § 5 odst. c – technologická zařízení staveb.
- Před zahájením řízení pro povolení stavby požadujeme předložit projektovou dokumentaci minimálně ve dvou vyhotoveních, která bude zpracována v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy (<http://www.rwe-gasnet.cz/cs/technicke-pozadavky>). Jedno vyhotovení PD zůstane pro potřeby PDS.
- Před vydáním stanoviska k dokumentaci pro povolení stavby investor (stavebník) v souladu s uzavřenou majetkoprávní smlouvou zajistí uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene mezi vlastníkem pozemku dotčeným stavbou PZ jako budoucím povinným a PDS jako budoucím oprávněným, včetně seznamu pozemků dotčených stavbou PZ. Bez předložení těchto smluv nelze ze strany PDS vydat souhlasné stanovisko.

11. Podmínky Ing. Zdeňka Škopa, správce konkurzní podstaty úpadce Roudnické strojírný a slévárny, a.s. Roudnice nad Labem k ochraně stávajících kabelů v zájmovém území navrženého SO 4001 - ochrana kabelů v km 0,993 :

- Stávající kabely 2x22kV AVXEKCY 3x40mm² se uloží do dělených chrániček KOPOHALF 06160/2 v délce 45 m – tzn. 1 m za zásyp 1 m za komunikaci pod svahem.
- Ke stávajícím kabelům se přiloží 2x chránička PVC 160 (rezerva) v délce 45 m, chráničky se opatří protahovacím lankem a konce chrániček se utěsní.
- Chráničky se uloží na dno hutněného výkopu do pískocementové stabilizace C12/15 tloušťky cca 20 cm.
- Stavebník je povinen každé poškození kabelu 22 kV nahlásit na tel.č. [redacted] nebo [redacted], následnou opravu provede stavebník na vlastní náklady.
- Změnou polohy kabelů a přiřazením 2 chrániček bude provedeno nové zaměření skutečného stavu na účet investora.
- V souvislosti s uložením kabelů v zájmovém území bude kontroly z hlediska dodržení požadavků na uložení a vystrojení chránících prvků v zastoupení úpadce Roudnické strojírný a slévárny, a.s. Kratochvílova 1107, Roudnice nad Labem, IČ 49903187, zajišťovat na základě plné moci pan Rainer Pink, projekční kancelář, [redacted] email : [redacted]
- Investor vyzve výše jmenovaného zástupce ke kontrole díla z hlediska dodržení požadavku dotčeného vlastníka a to při uložení chrániček do pískocementové stabilizace, včetně jejich vystrojení před zásypem, nejpozději 3 dny předem.
- Pokud bude potřeba kabelové vedení vypnout, je nutno tuto skutečnost nahlásit 1 měsíc předem. Vypnout lze vždy jenom jeden kabel.

12. Ve všech ostatních bodech platí podmínky původního územního rozhodnutí.

III. Vydává rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Stavební úřad vyhověl těmto námitkám:

Společnost POHONA PH s.r.o., Hornická 2500, 413 01 Roudnice nad Labem vznesla dne 25.1.2012 pod č.j. SU/3779/2012 následující námitky :

1. *vzorový řez procházející protihlukovou stěnou požadujeme v projektové dokumentaci nahradit vzorovým řezem na jehož vyhotovení jsme se dohodli s projektantem*

2. pro umístění protihlukové stěny požadujeme dodržet hranice, které jsou určeny GP č.2832-64/2011 a pozemek parc.č. 3963/1 za touto hranicí požadujeme ponechat ve stávajícím stavu, případně upravit do původního stavu zejména výškově

Námítkám bylo **vyhověno** doplněním požadovaného výkresu do projektové dokumentace a doplněním výše uvedeného geometrického plánu do spisu.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Odůvodnění:

Dne 6.12.2011 podal žadatel žádost o vydání změny územního rozhodnutí na stavbu „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem (Obchvat silnic II/240 a II/246 Roudnice nad Labem)“.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání na den 26.1.2012 v kanceláři stavebního úřadu, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Od ohledání na místě stavební úřad upustil, protože jsou mu dobře známy poměry staveniště.

Na základě doplnění stavbou dotčeného pozemku parc.č. 3963/1 v katastrálním území Roudnice nad Labem (nový SO 1202) stavební úřad vydal dne 20.1.2012 pod č.j. SU/3151/2012 usnesení o tom, že vlastník tohoto pozemku společnost POHONA PH s.r.o., Hornická 2500, 413 01 Roudnice nad Labem je účastníkem územního řízení o umístění stavby „Nová komunikace u města Roudnice nad Labem“. O této skutečnosti byli ostatní účastníci tohoto řízení vyrozuměni u ústního jednání.

K záměru stavebníka byly dne 25.1.2012 do datové schránky doručeny námítky účastníka řízení společnosti POHONA PH s.r.o., Hornická 2500, 413 01 Roudnice nad Labem. Na základě těchto námitek stavební úřad vyzval u ústního jednání projektanta stavby o doplnění projektové dokumentace a chybějících podkladů. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o přerušení řízení.

Dne 15.2.2012 pod č.j. SU/6468/2012 stavební úřad vyzval stavebníka na doplnění chybějících podkladů a současně přerušil zahájené územní řízení do 31.3.2012.

Dne 21.3.2012 pod č.j. 11770/2012 zástupce stavebníka požádal stavební úřad o prodloužení termínu pro doplnění podkladů. Následně stavební úřad usnesením č.j. SU/12862/2012 dne 28.3.2012 prodloužil do 31.5.2012 lhůtu k provedení úkonu určenou usnesením č.j. SU/6468/2012 ze dne 15.2.2012.

Chybějící podklady byly doručeny osobně projektantem dne 28.5.2012. Na základě nově zjištěných skutečností stavební úřad vydal dne 6.6.2012 usnesení pod č.j. SU/22834/2012 o tom, že společnost ČEZ ICT Services, a.s. Duhová 3/1531, 140 53 Praha 4 jako správce místního sdělovacího kabelu v zájmovém území stavby je účastníkem územního řízení. Z důvodu existence stávajícího kabelového vedení 2x22kV v zájmovém území stavby stavební úřad vydal dne 6.6.2012 pod č.j. SU/22853/2012 usnesení o tom, že Ing. Zdeněk Škop, správce konkurzní podstaty, Tylova 1697, 413 01 Roudnice nad Labem, úpadce Roudnické strojírny a slévárny, a.s. Kratochvílova 1107, 413 22 Roudnice nad Labem – vlastník kabelového vedení, je účastníkem územního řízení.

Současně dne 6.6.2012 pod č.j. SU/22894/2012 stavební úřad vydal sdělení účastníkům řízení, že mají možnost seznámit se s doplňujícími podklady před vydáním rozhodnutí.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací – územním plánem Roudnice nad Labem. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Stanoviska sdělili:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, investiční odbor, Ústí nad Labem – potvrzení změny názvů akcí ev.č. 102395/2011/KUUK z 27.5.2011
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – vyjádření č.j. 2915/ZPZ/2011 z 2.11.2011, závěr zjišťovacího řízení č.j. 1893/ZPZ/2008/467 – závěr z 20.8.2008
- Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor životního prostředí – rozhodnutí č.j. OZP/53685/2011 z 2.8.2011, rozhodnutí č.j. OZP/59308/2011 z 25.8.2011, rozhodnutí č.j. OŽP/30272/2011 z 27.5.2011, rozhodnutí č.j. OŽP/42899/2011 z 29.6.2011, rozhodnutí ve věci kácení dřevin

- rostoucích mimo les č.j. OŽP/63101/2011-R z 30.9.2011, závazné stanovisko č.j. OŽP/54690/2011-ZS z 7.11.2011, vyjádření spis.zn. OŽP/45459/2011
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, územní pracoviště Litoměřice – závazné stanovisko č.j. KHSUL 20954/2011 z 30.6.2011
 - Městský úřad Roudnice nad Labem, státní památková péče – závazné stanovisko spis.zn. SU/13787/2011/Vi-38 z 19.4.2011
 - Drážní úřad, sekce stavební, oblast Praha – závazné stanovisko č.j. MP-SOP0361/11-2/Ce, DUCR-9866/11/Ce z 4.3.2011, č.j. MP-SOP1695/11-2/Ce, DUCR-47910/11/Ce z 5.10.2011
 - Pozemkový fond České republiky, odloučené pracoviště Litoměřice – vyjádření č.j. 101064/2011 z 24.3.2011, vyjádření č.j. N 65539/10 z 24.2.2010
 - Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice – vyjádření č.j. 2011/236/84/312.4 z 10.3.2011
 - Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem – souhrnné stanovisko SŽDC, s.o. č.j. 33/11-SDC UNL-411/Ko z 22.2.2011, č.j. 687/11-SDC UNL-411/Ko z 15.9.2011
 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Teplice – specializované stanovisko hydrogeologa z 27.6.2011, vyjádření č.j. O11610008849 z 4.4.2011
 - Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice – závazné stanovisko č.j. HSUL-70-11-SP/LT-PREV-Če-2011 z 31.1.2011
 - Povodí Ohře, státní podnik, Chomutov – vyjádření č.j. 003201-45/2011 z 24.1.2011
 - Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor vnější služby, Dopravní inspektorát Litoměřice – souhlas č.j. KRPU-7455-1/ČJ-2011/040607 z 19.1.2011, souhlas č.j. KRPU-70524-1/ČJ-2011/040607 z 18.7.2011
 - Městský úřad Roudnice nad Labem, stavební úřad – koordinované stanovisko spis.zn. SU/53092/2011/Km z 28.7.2011
 - ČD – Telematika a.s., Úsek servis infrastruktury – souhrnné stanovisko č.j. 5202/2011-Če z 8.3.2011, souhrnné stanovisko č.j. 20566/2011-Če z 13.10.2011
 - Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Praha – vyjádření č.j. 29376/11 z 1.3.2011
 - Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace Dubí – vyjádření z 15.2.2011 – 2x
 - ČEPRO, a.s. Praha – vyjádření č.j. 795/PŘ/11 (SP 508/11) z 29.3.2011
 - ČEZ Distribuce, a.s. Děčín – vyjádření č.j. VŠ/427 z 9.3.2011, vyjádření č.j. VŠ/508 z 30.6.2011, vyjádření č.j. 092 z 22.3.2012
 - RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno – stanovisko č.89/11/164 z 21.2.2011, č.5000647329 z 20.6.2012
 - Ministerstvo životního prostředí, Praha – závazné stanovisko č.j. 2587/530/10, 112901/ENV/10 z 15.5.2012
 - Kámen Zbraslav, spol. s r.o. – sdělení z 28.3.2012, dodatek z 30.3.2012
 - Školní statek Roudnice nad Labem, p.o. – potvrzení z 3.4.2012
 - Archeologický ústav AV ČR Praha, v.v.i. – postoupení č.j. 3953/11 z 17.5.2011
 - ČEZ ICT Services, a.s. Praha – vyjádření z 13.4.2012, souhlas z 13.4.2012
 - Ing. Zdeněk Škop, správce konkurzní podstaty, Roudnice nad Labem – stanovisko z 13.4.2012

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Město Roudnice nad Labem,

Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Litoměřice,

ČD-Telematika a.s.,
Servis kabelových sítí, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, příspěvková organizace, ČEPRO, a.s., ČEZ Distribuce, a.s., RWE Distribuční služby, s. r. o., Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem

nad Labem, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Povodí Ohře, státní podnik, POHONA PH s.r.o.,
ČEZ ICT Services, Ing. Zdeněk Škop, správce konkurzní podstaty

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Návrhy a námitky, kterým bylo vyhověno:

Společnost POHONA PH s.r.o., Hornická 2500, 413 01 Roudnice nad Labem vznesla dne 25.1.2012 pod
č.j. SU/3779/2012 následující námitky :

1. *vzorový řez procházející protihlukovou stěnou požadujeme v projektové dokumentaci nahradit
vzorovým řezem na jehož vyhotovení jsme se dohodli s projektantem*
2. *pro umístění protihlukové stěny požadujeme dodržet hranice, které jsou určeny GP č.2832-64/2011 a
pozemek parc.č. 3963/1 za touto hranicí požadujeme ponechat ve stávajícím stavu, případně upravit do
původního stavu zejména výškově*

Vzneseným námitkám účastníka řízení bylo vyhověno doplněním požadovaného výkresu do projektové
dokumentace (výkres č.D.3.2.2 Vzorový příčný řez DO 1202 v měřítku 1:50) a doplněním požadovaného
geometrického plánu (GP č.2832-64/2011 ze dne 5.1.2012, který vyhotovila společnost GT ATELIER
GEODEZIE spol. s r.o., Za Mlýnem 31, 147 00 Praha 4, oprávněný zeměměřičský inženýr Ing. Daniel
Janoušek) do spisu.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Ze strany veřejnosti nebyly vzneseny žádné připomínky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru územního plánování a
stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje podáním u zdejšího správního orgánu.


Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a
aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je
správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý
výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu
úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též
speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění
stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Otisk úředního razítka

Ing. Zuzana Kmoníčková
Vedoucí stavebního úřadu



Za správnost vyhotovení: Ing. Filipová Jana

Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí rozhodnutí.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 18 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 3.1.2012.

Obdrželi:

účastníci řízení podle § 85 odst.1 stavebního zákona (dodějky)

Ústecký kraj, IDDS: t9zbsva

PUDIS a.s., Nad Vodovodem č.p. 3258/2, 100 31 Praha 10

Město Roudnice nad Labem, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

účastníci řízení podle § 85 odst.2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou)

Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Litoměřice, IDDS: mrbaiz9

Jih Slněcká, vodní č.p. 337/10, 413 01 Roudnice nad Labem

ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí, IDDS: dgzdjrp

Telefónica O2 Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h

Správa a údržba silnic ÚK, příspěvková organizace, Ruská č.p. 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí u Teplic 3

ČEPRO, a.s., IDDS: hk3cdqj

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2

RWE Distribuční služby, s. r. o., IDDS: jnnys6

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Litoměřice, IDDS: e8jcfsn

Správa železniční dopravní cesty, Správa dopravní cesty Ústí nad Labem, IDDS: uccchjm

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

Povodí Ohře, státní podnik, IDDS: 7ptt8gm

POHONA PH s.r.o., IDDS: 7adfqh4

ČEZ ICT Services, a.s., IDDS: zbsdk9i

Ing. Zdeněk Škop správce konkurzní podstaty, Tylova č.p. 1697, 413 01 Roudnice nad Labem

dotčené správní úřady (dodějky)

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor ŽP, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice nad Labem

Městský úřad Roudnice nad Labem, úsek státní PP, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice n.L.

Městský úřad Roudnice nad Labem, odbor dopravy, Karlovo náměstí č.p. 21, 413 01 Roudnice n.L.

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, IDDS: 8p3ai7n

Drážní úřad, IDDS: 5mjaatd

Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, územní odbor Litoměřice, IDDS: auyaa6n