

Spisová značka: KUUK/008706/2022/40
Číslo jednací: KUUK/159123/2023
UID: kuukes8c152241
Počet listů/příloh: 14/2

Vyřizuje/linka: Ing. Markéta Moučková/974

Datum: 06.11.2023

Veřejná vyhláška

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen „KÚ ÚK, UPS“), jako příslušný krajský úřad podle § 2e odst. 1 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění (dále jen „liniový zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), žádost Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Správy Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, podanou dne 17. 1. 2022 prostřednictvím společnosti AFRY CZ s. r. o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 (dále jen „žadatel“), o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby.

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS:

- I. **vydává** podle § 94 odst. 1 v návaznosti na § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, v platném znění (dále jen „vyhláška č. 503/2006 Sb.“),

změnu rozhodnutí o umístění stavby

„I/13 Kladrubská spojka – změna a rozšíření ÚR“

na pozemcích p. č. 51/1 (orná půda), 51/9 (ostatní plocha), 51/10 (orná půda), 51/13 (orná půda), 51/21 (ostatní plocha), 51/22 (ostatní plocha), 51/24 (orná půda), 51/28 (ostatní plocha), 71/1 (ostatní plocha), 98 (trvalý travní porost), 117/1 (ostatní plocha), 142/6 (orná půda), 154/3 (ostatní plocha), 166/4 (ostatní plocha), 230/9 (orná půda), 342/1 (ostatní plocha), 368/11 (ostatní plocha), 368/13 (ostatní plocha), 368/15 (ostatní plocha), 368/16 (orná půda), 380 (ostatní plocha) **v katastrálním území Nechvalice u Bystřan**, pozemcích p. č. 41/2 (trvalý travní porost), 136/1 (orná půda), 136/12 (orná půda), 136/17 (orná půda), 310 (ostatní plocha), 314 (lesní pozemek), 358/4 (ostatní plocha), 415/1 (orná půda), 415/3 (trvalý travní porost), 415/8 (trvalý travní porost), 417/5 (vodní plocha), 417/19 (ostatní plocha), 832/1 (ostatní plocha), 837/3 (ostatní plocha), st. p. č. 115 (zastavěná plocha a nádvoří) **v katastrálním území Kladruby u Teplic**, pozemcích p. č. 259/4 (orná půda), 259/11 (orná půda), 259/13 (orná půda), 259/14 (ostatní plocha), 334/1 (ostatní plocha), 334/2 (ostatní plocha), 334/3 (ostatní plocha), 334/5 (ostatní plocha), 335/1 (ostatní plocha), 335/2 (ostatní plocha), 538/5 (trvalý travní porost), 538/8 (orná půda), 538/9 (orná půda), 538/15 (trvalý travní porost), 538/25 (orná půda),

552/1 (ostatní plocha), 561/2 (ovocný sad), 563 (ovocný sad), 566/1 (ostatní plocha), 567/3 (ostatní plocha), 567/4 (orná půda), 567/25 (orná půda), 567/28 (orná půda), 567/29 (trvalý travní porost), 567/46 (trvalý travní porost), 567/53 (orná půda), 568/1 (ostatní plocha), 574/1 (ostatní plocha), 574/3 (ostatní plocha), 575/2 (orná půda), 629/1 (ostatní plocha), 631/1 (ostatní plocha), 633/2 (orná půda), 633/3 (orná půda), 633/17 (orná půda), 633/27 (ostatní plocha), 633/28 (ostatní plocha), 633/29 (ostatní plocha) **v katastrálním území Bystřany-Světlce**, pozemcích p. č. 222/1 (orná půda), 223/1 (vodní plocha), 223/7 (vodní plocha), 1314/2 (ostatní plocha), 1314/3 (orná půda), 1314/5 (orná půda), 1314/6 (orná půda), 1317/2 (zahradka), 1318/2 (ostatní plocha), 1318/3 (orná půda), 1319/2 (ostatní plocha), 1320/1 (ostatní plocha), 1366/1 (ostatní plocha), 1366/2 (zahradka), 1381 (trvalý travní porost), 1387/1 (ostatní plocha), 1390/4 (ostatní plocha), 1412/7 (ostatní plocha), 1412/8 (ostatní plocha), 1431/25 (orná půda), 1431/26 (orná půda) **v katastrálním území Bystřany** (dále jen „stavba“).

Změna rozhodnutí o umístění stavby se týká níže uvedených stavebních objektů (SO) vyžadujících umístění:

- SO 101.1 Silnice I/13 Kladrubská spojka km 0,000 – 3,496** - vzhledem k tomu, že bylo potřeba rozšířit střední dělicí pás v celém průběhu silnice I/13 z důvodu dodržení rozhledu pro zastavení ve směrových obloucích a z důvodu umístění středních stojek nadjezdů ve středním dělicím pásu, vychází kategorií šířka v celé délce navrhované komunikace 24,5 m
- SO 102 MÚK Kladruby** – součástí stavebního objektu jsou úpravy spojení s napojením stávajících větví MÚK Kladruby
- SO 105 Úprava stávající silnice I/13** – levá polovina stávající silnice I/13 ve směru od Bíliny se použije jako nájezdová rampa MÚK Kladruby. Tento objekt slouží pro směr od Teplic na Bílinu, odbočuje z něho Větev 2 SO 102 MÚK Kladruby, která převádí dopravu směrem z Teplic do Kladrub. Větev 3 připojuje dopravu na silnici I/13 ve směru od Kladrub na Bílinu.
- SO 111 Úprava silnice III/25328** – úprava komunikace je vyvolána nutnou stavební úpravou stávajícího mostu SO 221 v obci Kladruby. Původně měl být na této komunikaci pouze upraven její povrch, v důsledku stavební úpravy mostu však dojde ke změně směrového i výškového řešení komunikace.
- SO 112 Úprava silnice III/25337 km 3,506** – objekt je vyvolanou investicí přeložky silnice I/13 Kladrubská spojka. Řeší povrchovou úpravu stávající silnice pod SO 204 Most přes údolí Bystřice. V celé délce úpravy bude vybourána kompletně konstrukce v plné tloušťce a nahrazena novou konstrukcí vozovky.
- SO 116 Služební příjezdy k mostu SO 204** – jedná se o nový SO, který zajišťuje přístup k pilířům a opěrám mostního objektu SO 204 Most před údolí Bystřice v km 3,725
- SO 152 Sjezd na pozemek p. č. 538/8** – jedná se o nový SO, který zajišťuje přístup k pozemku p. č. 538/8 v k. ú. Bystřany - Světlce
- SO 171 Provizorní napojení silnice III/25336** – tento SO je zrušen
- SO 171 Dobudování větve 21** – tento SO je zrušen
- SO 204 Most přes údolí Bystřice v km 3,725** – dojde k úpravě jednotlivých podpor mostu a sjednocení těchto poloh pro oba mosty z důvodu technologie výstavby. Dále bude upraven tvar pilířů a rozměry základů, změněna šířka mostní konstrukce na základě požadavků platných předpisů a norem.

- SO 221 *Rekonstrukce stávajícího mostu silnice III/25328 km 0,354*** – z důvodu umístění nové větve MÚK Kladruby – jih (SO 102) došlo ke změně koncepce celého mostu. Most je rozšířen na čtyři pole a převádí silnici III/25328 přes silnici I/13. Šířka mostu je 10,6 m.
- SO 251 *Zárubní zeď u větve MÚK Kladruby*** – jedná se o nový SO, jehož náplní je 195 m opěrné zdi sestávající z výkopů a stabilizace základové spáry, ŽB monolitické konstrukce, odvodňovacího systému, zásypu, říms a zábradlí. Tento SO má přímou souvislost se SO 102.2 odbočná větev a mostním objektem SO 221.
- SO 302.1 *Přeložka vodovodu DN 125 v km 3,910*** – tento SO je zrušen
- SO 302.2 *Přeložka vodovodu DN 25 v km 0,910*** – jedná se o nový SO vyvolaný výstavbou mostu SO 204, jehož betonové základy zasahují do stávajícího vodovodu. Stávající potrubí LT 125 bude odpojeno v délce 56,10 m a odstraněno. Celková délka přeložky vodovodního řadu DN150 v materiálu TLT je 55,50 m.
- SO 303 *Přeložka vodovodu 2x DN 100 v km 4,560*** – jedná se o náhradu vodovodní přípojky do areálu společnosti Ford, která bude napojena na vodovod provozovatele společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. Na trase vodovodní přípojky je navrženo 11 lomových bodů, 2 hydranty ve funkci vzdušníků a 1 ve funkci kalníku. Pod komunikacemi bude vodovodní potrubí uloženo v plastových chráničkách s přesahem 1,5 m za paty svahů. Celková délka vodovodní přípojky je 458,40 m.
- SO 313 *Přeložka vodovodu DN 125 u SO 116*** – jedná se o nový stavební objekt, jehož předmětem je přeložka vodovodu pod navrhovanou komunikací SO 116, jejíž niveleta a svahy by zasahovaly do stávajícího potrubí. Stavební objekt se nachází v katastrálním území Bystřany. Napojení na stávající potrubí LT 125 bude provedeno pomocí multitolerančních spojek s přírubou. Na konci úseku přeložky je dle podkladů od správce na stávající potrubí napojen odkalovací řad. Tento řad je odpojen a není nutné ho napojovat a překládat. Na trase přeložky je navržen 1 hydrant ve funkci kalníku. Stávající potrubí LT 125 bude odpojeno v délce 90,00 m a odstraněno. Celková délka přeložky vodovodního řadu DN150 v materiálu TLT je 91,00 m.
- SO 321 *Dešťová kanalizace silnice I/13 v km 0,000-1,705*** – SO řeší odvodnění nově navržené silnice I/13 v km 0,000 - 1,715. V rámci objektu je řešena i úprava stávající dešťové kanalizace silnice I/13 ve směru na Teplice. Počáteční úsek kanalizace je navržen jako retenční stoka, s úlohou zachytávat nadměrné množství srážek ze silnice I/13, snižovat špičkové odtoky a regulovat odtok srážkových vod do vodního toku. Odvodnění komunikace je dáno jejím příčným a podélným sklonem, kdy je voda zachycována do průběžného liniového odvodňovacího zařízení, ze kterého je bodově soustředěna a přes uliční vpusti sváděna do kanalizace. Stoka „A“ (kromě retenční stoky) má délku 352,40 m, stoka „B“ 305,00 m a stoka „C“ 1320,50 m.
- SO 325 *Odvodnění MÚK Kladruby*** - SO řeší přeložku stávající středové kanalizace silnice I/13, která odvodňuje MUK Kladruby sever. Přeložená kanalizace bude značena jako stoka „B“ a bude napojena do navržené středové kanalizace - stoky „A“ v rámci SO 321. Stoka „B“ bude vedena v zatravněném prostoru mezi silničními objekty SO 105 a SO 102 a napojí se na stávající středovou kanalizaci silnice I/13 v místě napojení navržené silnice na stávající trasu silnice. Koncept stávajícího odvodnění zůstane zachován. Stoka „B“ je navržena z plastového potrubí DN 400 celkové délky 305,00 m.
- SO 332 *Přeložka tlakové kanalizace u mostu SO 204 v km 3,520*** - předmětem SO je přeložka tlakové kanalizace PE d90. Pro zachování funkce kanalizace je nutné směrové přeložení stávající kanalizace pod navrhovaným mostem SO 204, jehož betonové základy zasahují do stávající tlakové kanalizace. Stávající trasa kanalizace vede

podél silnice III. třídy a zčásti vede v souběhu s odpadem z dešťové usazovací nádrže SO 342. Stavební objekt kříží hlavní silniční trasu v km 3,540 v katastrálním území Bystřany - Světice. Stávající potrubí PE d90 bude odpojeno v délce 88,50 m a odstraněno. Celková délka přeložky tlakové kanalizace je 110,00 m.

SO 342 Dešťová usazovací nádrž (DUN) č. 2 v km 3,464 - předmětem SO je dešťová usazovací nádrž (DUN), která se skládá z retenční nádrže (RN) a odlučovače lehkých kapalin (OLK), s úlohou zachytávat a regulovat odtok srážkových vod do řeky Bystřice. Dešťové vody budou do DUN přiváděny středovou dešťovou kanalizací SO 322.1 (stoka D). Celkový objem retenční nádrže bude 496 m³. Nedílnou součástí tohoto zařízení bude také trubní odpad a otevřený odpad do řeky Bystřice (SO 363 Otevřený odpad u mostu SO 204 v km 3,500-3,800). Přepojovací potrubí mezi OLK a RN a odtokové potrubí je navrženo z plastového potrubí celkové délky 14,0 m.

SO 343 DUN č. 3 v km 3,989 – předmětem stavebního objektu je DUN, která se skládá z RN a OLK s úlohou zachytávat nadměrné množství srážek ze silnice I/13 a regulovat odtok srážkových vod do řeky Bystřice. Dešťové vody budou do DUN přiváděny středovou dešťovou kanalizací SO 322.2 (stoka E). Celkový objem retenční nádrže bude 911 m³. Nedílnou součástí tohoto zařízení bude také odpad do řeky Bystřice (SO 364 Odvodnění ústeckého předmostí SO 204 v km 3,800-4,050). K nádrži je navržen příjezd z hlavní trasy komunikace. Odpadové potrubí z DUN č.3 je navrženo z plastového potrubí délky 13,5 m resp. 19,88 m.

SO 401.1 Přeložka sdělovacího kabelu Čte, km 0,390 – jedná se o nový stavební objekt. V současné době je v konstrukci mostu (SO 221) uloženo vedení místní telefonní sítě 3PSR. Stávající kabel musí být přeložen před zahájením prací na mostě. Proto se provede provizorní přeložka s uchycením na dřevěné sloupy. Svod kabelu na sloupech bude zajištěn uložením do plastové chráničky do výše 3 m. Po výstavbě mostu se provede definitivní přeložka. Trasa kabelu vede od spojky před mostem do mostní konstrukce. Kabel bude uložen do chráničky předem osazené do mostní konstrukce. Za mostem se kabel naspojuje na stávající trasu.

SO 401.2 Přeložka sdělovacího kabelu Čte, km 0,096 - SO řeší přeložku kabelu místní telefonní sítě společnosti Čte, procházejícího podél silnice Kladruby - Bílina v prostoru mimoúrovňové křižovatky u Kladrub. V rámci stavebních úprav dochází pouze k nutné úpravě stávajících sdělovacích vedení. Pro společnost CETIN a. s. zajišťuje servis tohoto kabelu společnost Schlike-Domi spol. s r.o.

SO 402.1 Přeložka optického kabelu ČRa, km 0,390 - tento SO řeší přeložku tří HDPE trubek a optického kabelu společnosti České radiokomunikace a. s., procházejících pod silnicí mimoúrovňové křižovatky u Kladrub, v km 0,390 stavby I/13 Kladrubská spojka. V rámci stavebních úprav dochází pouze k nutné úpravě stávajících sdělovacích vedení.

SO 402.2 Přeložka kabelu UPS v km 0,390 - SO řeší přeložku dvou HDPE trubek a optického kabelu společnosti UPC s.r.o., procházejících pod silnicí mimoúrovňové křižovatky u Kladrub, v km 0,390 stavby I/13 Kladrubská spojka.

SO 490 Přípojky vedení NN pro systém DIS-SOS - účelem je zřízení přípojky z hladiny nízkého napětí (NN) pro napájení telematických zařízení SO101.3, 101.4 a 101.5. Přípojka NN bude vedena ze sítě distributora.

SO 495 Systém DIS-SOS – meteostanice, přeložka – účelem SO je posun stávající meteostanice umístěné na silnici I/13 u obce Kladruby u Teplic. Aktuální pozice meteostanice a stávající přípojka ze sítě NN je v kolizi s plánovanou výstavbou. V rámci stavebních úprav dochází pouze k nutné úpravě stávajícího napájecího

kabelu nízkého napětí a přeložení meteostanice na novou pozici.

- SO 501 Úprava vedení 110 kV Teplice Jih V 155.158 km 1,8** - stávající podpěrné body (PB) č. 2 a 3 dvojitého vedení budou demontovány, jejich základové patky odbourány a vodiče mezi PB č. 1 až PB č. 3 sneseny a zlikvidovány. Demontované podpěrné body budou nahrazeny novými. Základy nových PB budou posunuty v ose vedení tak, aby jejich betonáž a zrání mohlo proběhnout za provozu stávajícího vedení. Propojení nového vedení ve stávající trase bude provedeno novými fázovými vodiči. Délka úseku je cca 1,3 km.
- SO 502 Přeložka VVN 110 kV Chotějovice – Koštov V 158.160 km 3,124-3,659** - stávající podpěrné body (PB) č. 31 až 35 dvojitého vedení budou demontovány, jejich základové patky odbourány a vodiče mezi novým PB č. 31 až stávajícím PB č. 36 sneseny a zlikvidovány. Demontované podpěrné body budou nahrazeny novými podpěrnými body o výšce, která zajistí dodržení dostatečných vzdáleností vodičů od povrchu komunikací a budov. Nové body budou přeloženy do nové trasy. Propojení vedení v nové trase bude provedeno novými fázovými vodiči. Délka úseku je cca 2,8 km.
- SO 503 Přeložka VVN 110 kV Chotějovice – Ústí n/L km 3,164-4,130** - stávající podpěrné body (PB) č. 27 až 32 dvojitého vedení budou demontovány, jejich základové patky odbourány a vodiče mezi PB č. 27 až PB č. 33 sneseny a zlikvidovány. Demontované podpěrné body budou nahrazeny novými o výšce, která zajistí dodržení dostatečných vzdáleností vodičů od povrchu komunikací a budov. Nové body budou přeloženy do nové trasy. Propojení vedení v nové trase bude provedeno novými fázovými vodiči, dále také novým zemnicím lanem.
- SO 504 Přeložka VVN 110 kV Chotějovice – Koštov V 163.164 km 3,188-4,135** - stávající podpěrné body (PB) č. 28 až 33 dvojitého vedení budou demontovány, jejich základové patky odbourány a vodiče mezi PB č. 28 až PB č. 34 sneseny a zlikvidovány. Demontované podpěrné body budou nahrazeny novými o výšce, která zajistí dodržení dostatečných vzdáleností vodičů od povrchu komunikací a budov. Nové body budou přeloženy do nové trasy. Nové fázové vodiče a zemnicí lano bude od PB č. 28 až po stávající PB č. 34. Délka úseku je cca 3,6 km.
- SO 601 Odstranění plynovodu VTL DN 300, km 0,82370** - v úsecích km 0,82370 a km 3,678 silnice I/13 se nachází stávající plynárenské zařízení, které je v současné době odstaveno z provozu. Tato část PD řeší odstranění zrušených plynárenských zařízení (PZ).
- SO 602.1 Přeložka plynovodu VTL DN 300** – jedná se o nový SO. Nový plynovod bude napojen na stávající potrubí na jižní straně pod plánovanou komunikací. Plynovod je trasován následně kolmo přes prostor plánované komunikace Kladrubské spojky, po jejím přechodu dojde k zalomení trasy severovýchodním směrem, kde dále dochází ke křížení s polní cestou včetně stávajících inženýrských sítí a kde následně v cca 89 m dojde k napojení na stávající plynovod, kde je přeložka plynovodu ukončena. Plynovod bude v tělese komunikace uložen do ocelové chráničky DN 500 v délce cca 35,3 m.
- SO 602.2 Ochrana plynovodu VTL DN 300** – jedná se o nový SO. Ve vzdálenosti cca 60 m severním směrem nad koncem přeložky SO 602.1 dojde k dodatečnému osazení dělené ocelové chráničky DN 500 o délce cca 21,1 m na plynovod DN 300 v místě přechodu přeložení místní - polní komunikace z důvodu trvalé ochrany potrubí.

- SO 603 Přeložka plynovodu VTL DN 500, km 2,72410** - plynovod bude napojen na stávající potrubí na jižní straně pod plánovanou komunikací. Plynovod je trasován následně východním směrem do lomového bodu, kde dále přechází severním směrem kolmo přes prostor plánované komunikace Kladrubské spojky, kde po jejím přechodu dojde k zalomení trasy severozápadním směrem a následně v cca 113,5 m dojde k napojení na stávající plynovod, kde je přeložka plynovodu ukončena. Plynovod bude v tělese komunikace uložen do ocelové chráničky DN 700 o délce cca 60,3 m.
- SO 604.1 Odstranění plynovodu VTL DN 100, km 3,678** – jedná se o nový SO. V úsecích km 0,82370 a km 3,678 silnice I/13 se nachází stávající plynárenské zařízení, které je v majetku a užívání společnosti GasNet, s.r.o. Jedná se o původní VTL plynovod DN 300 (SO 601) a původní VTL plynovod DN 100 (SO 604.1). Uvedená PZ jsou v současné době odstavena z provozu, v rámci investiční akce provozovatele PZ. Tato část PD řeší odstranění zrušených PZ ze země.
- SO 604.2 Přeložky STL plynovodů P1 a P2 D160, km 3,678** - stávající STL plynovod je dotčen navrhovaným komunikačním řešením - stavbou přemostění stávající komunikace. Jedná se o přeložku plynovodu P1 v délce cca 30,0 m, PE 160. Délka odpojeného plynovodu P1 je cca 26 m. Přeložka plynovodu P2 bude v délce cca 65,5 m, PE 160. Délka odpojeného plynovodu P2 je cca 52,0 m.
- SO 701 Protihluková stěna Světlce km 2,200-2,450 vlevo** – PHS bude provedena jako betonová odrazivá protihluková stěna výšky 2,5 m s železobetonovými sloupy kotvenými do vrtaných pilot; daný úsek je bez únikových otvorů. Plocha stěny je tvořena trojicí panelů. Délka PHS (daného úseku) je 76,0 m (km 2,20-2,275) + 126,74 m (km 2,3285-2,48).
- SO 702 Protihluková stěna Úpořiny km 3,400-3,950** – PHS bude provedena jako betonová odrazivá protihluková stěna výšky 3,5 m s železobetonovými sloupy kotvenými do vrtaných pilot; daný úsek je bez únikových otvorů. Plocha stěny je tvořena trojicí panelů. Délka PHS (daného úseku) je 73,5 m + 76,25 m + 28,15 m + 28,4 m.
- SO 703 Protihluková stěna Nechvalice km 0,880 V1-4,900 vlevo** – PHS bude provedena jako betonová odrazivá protihluková stěna výšky 4,5 m s železobetonovými sloupy kotvenými do vrtaných pilot; daný úsek je bez únikových otvorů. Plocha stěny je tvořena trojicí panelů. Délka PHS (daného úseku) je 260,8 m.
- SO 704 Protihluková stěna v MÚK Kladruhy** – PHS bude provedena jako betonová odrazivá protihluková stěna výšky 4,0 m respektive 6,0 m s železobetonovými sloupy kotvenými do vrtaných pilot; daný úsek je s únikovými otvory. Plocha stěny je tvořena sestavou panelů. Funkci PHS částečně přebírá SO 251.

Pro výše uvedenou stavbu vydal Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, dne 9. 8. 2006 pod č. j. ÚP 44492/06/Křá rozhodnutí o umístění stavby, které nabylo právní moci dne 22. 3. 2007. KÚ ÚK, odbor dopravy a silničního hospodářství vydal dne 25. 2. 2009 pod č. j. 491/DS/2009 stavební povolení na SO 205 Most přes přeložku silnice III/25336 v km 4,815. Platnost uvedeného stavebního povolení byla opakovaně na základě žádostí žadatele příslušným správním orgánem prodlužována, v současné době je stavební povolení platné do 31. 12. 2023. Jelikož v době platnosti územního rozhodnutí bylo vydáno na SO 205 stavební povolení, nepozbylo územní rozhodnutí platnosti [§ 93 odst. 4 písm. a) stavebního zákona].

Při zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) byly zjištěny požadavky, které vedly k nutnosti zpracování změny dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR). Změny

vyplývají ze zpřesnění projektu ve fázi přípravy DSP a především ze změn vyplývajících z projednání DSP s dotčenými orgány. V neposlední řadě změny souvisí s novými technickými předpisy. Kromě nutnosti zpracování změn existujících stavebních objektů, vyplynuly dále požadavky na stavební objekty nové i požadavky na zrušení některých stavebních objektů umístěných územním rozhodnutím ze dne 9. 8. 2006.

Další stavební objekty, které byly uvedeným územním rozhodnutím umístěny, zůstávají beze změny a ve změně dokumentace pro územní rozhodnutí nejsou řešeny.

Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a liniového zákona.

KÚ ÚK, UPS ukládá následující **podmínky pro umístění stavby** a vzhledem k tomu, že se v případě některých částí stavby jedná o stavby nevyžadující stavební povolení ani ohlášení [viz § 103 odst. 1 písm. e) body č. 4, 5, 6 a 8 stavebního zákona], i **podmínky pro provedení stavby**:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickými částmi dokumentace pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby – výkresy C 3.1, 3.2, 3.3. a 3.4 Koordinační situační výkres v M 1:1000 z 03/2023, viz **Příloha č. 1**, která je nedílnou součástí tohoto územního rozhodnutí. Dokumentaci pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby vypracovala společnost AFRY CZ s.r.o., IČO 45306605, Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, hlavním inženýrem projektu je Ing. Petr Čech, ČKAIT 0007804, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby. Případné změny musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.
2. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, vydaného pod č. j. MgMT/058985/2022 dne 24. 5. 2022:
 - *Pro realizaci trvalého a dočasného záboru na lesním pozemku je potřeba nejprve disponovat pravomocným rozhodnutím o trvalém a dočasném odnětí lesního pozemku (PUPFL). O toto rozhodnutí je možné požádat až po nabytí právní moci územního rozhodnutí.*
3. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, vydaného pod č. j. MGMT/106971/2022 dne 27. 10. 2022:
 - *Při realizaci akce je nutno dbát základních povinností při obecné ochraně přírody, uvedených v § 4 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění. Akce bude zajištěna tak, aby nedošlo k narušení či oslabení stabilizační funkce významného krajinného prvku v krajině jako celku.*
 - *Během prací nedojde ke znečištění vody ropnými či jinými cizorodými látkami.*
 - *Vybourané hmoty či jiné cizorodé látky nebudou po dokončení prací ponechány na místě. Vše bude odvezeno na řízenou skládku.*
 - *Prostranství nesmí být znečišťováno, musí být uvedeno do původního stavu ihned po skončení užívání.*
 - *Při realizaci záměru bude postupováno tak, aby nedocházelo k nadměrnému úhynu rostlin a zraňování nebo úhynu živočichů, kterému lze zabránit technicky a ekonomicky dostupnými prostředky.*
 - *Výkopek ani jiný stavební materiál nebude ponechán na místě výkopu. Vše bude odvezeno na řízenou skládku.*
 - *Pojezd těžké techniky po nezpevněných lesních cestách bude minimální a bude předem projednán s revírníkem.*
 - *Pokud by se v průběhu realizace stavby na lokalitě objevil zvláště chráněný druh živočicha, bude žadatel nebo stavebník neprodleně kontaktovat příslušný orgán ochrany přírody a krajiny (MgM Teplice, odbor životního prostředí, Krajský úřad*

Ústeckého kraje), aby mohl být proveden záchranný transfer na nejbližší vhodné stanoviště.

4. Budou dodrženy podmínky vyjádření Povodí Ohře, zn. POH/14641/2023-2/032100, ze dne 21. 3. 2023:
 - Šachty budou navrženy jako vodotěsné (při povodni nesmí dojít k nátoku vod do kanalizačního systému a k následnému vyplavení koncové ČOV).
 - Při čištění koryt vodních toků nebude těžený materiál umisťován na břehy koryt vodních toků.
 - Stavbou bude dotčen pozemek p. č. 223/1 v k. ú. Bystřany (koryto Bystřice), ke kterému máme právo hospodařit. Do zahájení stavebního řízení bude vyřešeno užívání pozemku po dobu stavby a budoucí majetkoprávní vypořádání stavbou trvale dotčených pozemků. S Povodí Ohře, státní podnik, bude vyřešen způsob majetkoprávního vypořádání.
 - Povodí Ohře, státní podnik, nebude provádět opravy a úpravy stavebních objektů při jejich poškození proudící vodou a ledovými jevy.
5. Budou dodrženy podmínky závazných stanovisek Drážního úřadu, sekce infrastruktury, vydaných pod č. j. DUCR-50032/22/Bd dne 17. 8. 2022 a pod č. j. DUCR-28294/22/Bd, ze dne 12. 5. 2022:
 - Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
 - Žadatel je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
6. Budou dodrženy podmínky Lesů ČR, s. p., uvedené ve vyjádření č. j. LCR236/002451/2022 ze dne 23. 9. 2022:
 - Žadatel zajistí, aby síť lesních cest nebyla poškozena a nadále plnila svůj účel. V případě nevyhnutelného poškození zajistí jejich okamžitou obnovu. Při úpravě silnice III/25328 - SO 111 bude zachován přístup na ostatní komunikaci, pozemek p. č. 840 k. ú. Kladruby u Teplic.
 - Pozemky určené k plnění funkcí lesa nebudou narušovány skladováním stavebního materiálu, přebytky zeminy, výstavbou pomocných staveb ani parkováním motorových vozidel.
 - Při realizaci záměru budou dodrženy základní povinnosti k ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa uvedené §§ 13, 20, 21 zák. 289/1995 Sb., v platném znění.
 - Meliorační ani jiné zařízení nebude vyúsťovat do lesních pozemků.
7. Budou dodrženy podmínky společnosti GasNet Služby, s. r. o., uvedené ve vyjádření zn. 5002783250 dne 8. 3. 2023:
 - Stavba plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) musí být realizována podle odsouhlasené projektové dokumentace (dále jen „PD“) a v souladu s platnými právními předpisy a platnými ČSN-EN, u Hospodářské komory České republiky registrovaných TPG, TIN, Technickými požadavky provozovatele distribuční soustavy.
 - Žadatel PZ je povinen nejméně 5 pracovních dnů před zahájením prací nahlásit zahájení stavby provedením registrace stavby. Žadatel obdrží po registraci stavby z centrální adresy jedinečné identifikační číslo stavby, které je povinen uvádět na všech

dokladech souvisejících se stavbou.

- Stavbu PZ a propojovací práce na stávajícím PZ smí provádět zhotovitel certifikovaný v rozsahu dle TPG 923 01, které je registrováno u Hospodářské komory České republiky. Certifikát musí odpovídat typu PZ a prováděné činnosti.
- Před záhozem potrubí bude provedeno geodetické zaměření stavby a polohopisných prvků. Bude vyhotovena geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ dle směrnice provozovatele distribuční soustavy – Dokumentace distribuční soustavy (Zaměření plynárenského zařízení a vyhotovení digitální technické mapy v jeho okolí). Upozorňujeme, že geodetická dokumentace skutečného provedení stavby PZ zpracovaná dle uvedené směrnice bude vyžadována při odevzdání a převzetí stavby PZ.
- Termín zahájení přejímacího řízení je nutné dohodnout s příslušným technikem realizace staveb, který na dané stavbě provádí dohled provozovatele distribuční soustavy. Přejímku samostatně budované plynovodní přípojky, zhotovené v režimu Technický partner, provádí v elektronické podobě příslušný technik připojování a rozvoje PZ Operativní správy sítí.
- Při přejímce stavby bude předána dokumentace stavby PZ dle platných TPG, které jsou registrovány u Hospodářské komory České republiky. Seznam dokladů je k dispozici na <https://www.gasnet.cz/pro-partnery/technicke-dokumenty>.
- Propojení stavby PZ s distribuční soustavou může být realizováno až po vydání souhlasu provozovatele distribuční soustavy (PDS) s vpuštěním plynu.
- Toto stanovisko včetně schválené PD musí být k dispozici na stavbě PZ.
- Veškeré náklady spojené s propojením nově budovaného PZ s distribuční soustavou hradí žadatel, pokud se s PDS smluvně nedohodne jinak. Kromě samotného propojení se jedná např. (nikoliv však výhradně) o použití bezodstávkových technologií, náhradní zásobování odběratelů, náhradu škody za uniklý plyn odpuštěný při propoju, asistenční služby ze strany PDS atp. V případě přeložky či zrušení PZ platí totéž i pro odpojení stávajícího PZ od distribuční soustavy.
- Propoje a odpoje je možné provést výhradně na základě pracovního postupu schváleného PDS.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvlášť nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Nedodržení podmínek uvedených v tomto stanovisku zakládá odpovědnost žadatele za vzniklé škody.
- Rozsah ochranného pásma je stanoven v zákoně 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení stanovených podmínek. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést žadatel na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek žadatelem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek

považujeme za zahájení stavební činnosti.

- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, u Hospodářské komory České republiky registrované TPG 702 04, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je žadatel povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.
 - Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
 - V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady žadatele. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - Žadatel je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
 - Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast. Informace naleznete na www.gasnet.cz/vytyceni. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je žadatel povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
 - Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy.
 - Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
 - Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložním panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
8. Budou dodrženy podmínky společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., uvedené ve vyjádření zn. O22690063833/ÚTPČMO/Hw, ze dne 20. 6. 2022:
- V této věci bude nejpozději před vydáním stanoviska k projektové dokumentaci (PD) ke stavebnímu řízení po projednání a odsouhlasení v majetkové komisi SVS a. s. uzavřena Smlouva o přeložce. Uzavření smlouvy o přeložce je podmínkou kladného

stanoviska provozovatele k PD ke stavebnímu řízení.

- Podmínkou pro vydání kladného stanoviska k PD ke stavebnímu řízení jsou uzavřené budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě (práva věcného břemene).
- Náklady na zřízení nových přípojek nebo jejich prodloužení jsou vyvolány změnou trasy vodovodu nebo kanalizace a budou hrazeny osobou, která změnu trasy vodovodu, nebo kanalizace vyvolala.

9. Budou dodrženy podmínky společnosti ČEZ Distribuce, a. s., uvedené ve vyjádření zn. 001132750742 ze dne 22. 3. 2023:

- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro zájmové území.
- V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
- V případě nadzemního vedení nn budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vedení vvn dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů nn.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně žadatele, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení, za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění.
- V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu, bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
- Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Dojde-li k obnažení podzemního vedení nebo k poškození energetického zařízení sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení se sítí pro elektronickou komunikaci související nebo zařízení technické infrastruktury ve vlastnictví ČEZ Distribuce, a. s., bude tato skutečnost nahlášena bezodkladně jako porucha na bezplatnou linku 800 850 860. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení žadatelem, dodavatelem prací nebo jimi pověřenými osobami, budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ Distribuce, a. s.

10. Budou dodrženy podmínky společnosti Telco Pro Services, a. s., stanovené ve vyjádření ze dne 23. 2. 2023:

- Stavba bude situována tak, aby každá její část včetně dočasných zařízení byla vzdálena nejméně 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení.
- Do vzdálenosti 1,5 m od osy nadzemního komunikačního vedení nebudou používány mechanismy ohrožující provoz vedení, skladován materiál, zemina, prováděny postřiky nebo jiná činnost, která by mohla ohrozit provoz vedení nebo jiného zařízení Telco Pro Services, a. s.
- Každé poškození nadzemního komunikačního vedení okamžitě ohlásit Telco Pro Services, a. s.
- Při poškození nadzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
- Ochranné pásmo nadzemního komunikačního vedení je vedení je 1,0 m po stranách krajního vedení.

11. Budou dodrženy podmínky společnosti CETIN a. s., uvedené ve vyjádření č. j. 77317/23, ze dne 17. 3. 2023:

- Pokud bude vedení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví CETIN a. s. (dále jen „SEK“) vadit při realizaci stavby, pak je nutné toto vedení přeložit. Pro administraci a realizaci případné překládky prosím kontaktujte pracoviště výstavby sítě.
- V místech nových vjezdů a parkovacích stání uložte kabelové vedení do chrániček. Založte rezervní chráničku PE 110 mm. Chráničky uložte tak, aby přesahovaly alespoň 0,5 m za okraj zpevněné pojezdové plochy.
- V místech spojek a odbočení kabelové trasy nezřizujte souvislé pojezdové plochy.
- Nad kabelovou trasou neukládejte podélně obručníky, ani jejich betonový základ.
- Parkovací stání a zpevněné plochy nad kabelovou trasou proveďte tak, aby povrch nad kabelovou trasou byl rozebíratelný.
- Žadatel je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
- Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s.. Žadatel, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
- Pro účely přeložení SEK je žadatel povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.

12. Budou dodrženy podmínky společnosti České Radiokomunikace a. s., uvedené ve vyjádření zn. UPTS/OS/315014/2022, ze dne 26. 9. 2022:

- Žadatel nejméně 15 dní předem uvědomí České Radiokomunikace, a. s. (CRa) o zahájení prací.
- Podklady k průběhu trasy kabelů CRa jsou k dispozici na objednávku u firmy Vegacom, a. s.. Objednávka musí obsahovat č. j. vyjádření a datum jeho vydání.
- Před zahájením prací nechá žadatel vytyčit polohu podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi a jeho blízkém okolí.
- Žadatel prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou tohoto vedení (zařízení).
- Žadatel upozorní organizaci provádějící práce na možnou polohovou odchylku 30 cm ve všech směrech od polohy udávané výkresovou dokumentací.
- Žadatel upozorní pracovníky, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti, nepoužívali zde nevhodné nářadí, a aby ve vzdálenosti 1,5 m po každé straně od vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádné mechanizační prostředky (hloubicí

- stroje, sbíječky apod.).
- Žadatel po dobu výstavby učiní veškerá nezbytná opatření, vedoucí k zamezení možného poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přejezdem stavební techniky, a to i na přístupových trasách ke staveništi, (např. krytí betonovými panely, ocelovými pláty apod.).
 - Nad telekomunikačním vedením (zařízením) bude dodržován zákaz skládek a budování zařízení, které by k nim znemožňovalo přístup.
 - Žadatel zajistí, aby odkryté telekomunikační vedení (zařízení) bylo řádně zabezpečeno proti poškození, a to nejen při provádění prací, ale i před poškozením třetími osobami.
 - Žadatel dohlédne, aby organizace provádějící práce zhutnila zeminu pod kabelem a 14 dní před požadovaným termínem vyzvala pracovníka firmy Vegacom, a. s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu. Ten ověří, jestli není vedení (zařízení) viditelně poškozeno, a jestli byly dodrženy stanovené podmínky a následně vydá souhlas k záhozu.
 - Žadatel zajistí, aby při křížení nebo souběhu s podzemními telekomunikačními vedeními (zařízeními) byla dodržena ČSN 73 60 05 (Prostorová úprava vedení technického vybavení) a aby bylo ohlášeno neprodleně každé poškození podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) organizaci, která vydala toto vyjádření.
13. Budou dodrženy podmínky společnosti Vodafone Czech Republic a. s., uvedené ve vyjádření zn. MW9910185468353017 ze dne 2. 11. 2021:
- V zadaném zájmovém území se nachází základnová stanice a její infrastruktura. Během realizace uvedené akce nesmí dojít k jejímu porušení, omezení funkčnosti či jinému zásahu do této infrastruktury.
 - Dále se v zadaném zájmovém území nachází vedení veřejné komunikační sítě (dále jen „VVKŠ“) a její ochranné pásmo. Ochranné pásmo VVKŠ je v souladu s ustanovením § 102 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, stanoveno rozsahem 0,5 m po stranách krajní hrany vedení VVKŠ (dále jen „ochranné pásmo“).
 - Během realizace stavby nesmí dojít k porušení a omezení funkčnosti naší VVKŠ či jinému zásahu do VVKŠ. V případě zjištění kolize VVKŠ se stavbou nebo zásahu stavby do ochranného pásma VVKŠ kontaktujte bezodkladně naši společnost, abychom mohli stanovit konkrétní podmínky ochrany VVKŠ, případně stanovili podmínky přeložení VVKŠ.
 - V případě nutnosti přeložení VVKŠ je nutné s naší společností uzavřít Dohodu o překládce, a to v dostatečném časovém předstihu před zahájením stavby. Veškeré náklady spojené s přeložením VVKŠ budou hrazeny žadatelem.
 - Před zahájením stavby si žadatel zajistí vytyčení VVKŠ přímo na místě stavby.
 - Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba je povinna se řídit Všeobecnými podmínkami ochrany VVKŠ společnosti Vodafone, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
14. Žadatel před zahájením realizace stavby oznámí záměr Archeologickému ústavu ČR a případně mu umožní provedení záchranného archeologického průzkumu.
15. Výkopové a stavební práce budou probíhat bez nadměrného zatěžování okolí prachem.
16. V průběhu provádění stavby nebudou poškozovány či znečišťovány přilehlé komunikace.
17. Nadzářezový příkop nebude po realizaci polní cesty zasahovat na pozemek p. č. 380 v k. ú. Nechvalice u Bystřan.
18. V případě zásahů do drážního tělesa popř. ostatních drážních zařízení, kdy by mohlo dojít k ohrožení bezpečnosti provozování dráhy a drážní dopravy, budou dočasně zastaveny stavební práce a následný postup bude konzultován se Správou železnic, s. o.
19. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty ani žádné zařízení v právu

hospodařit pro Správu železnic, s. o. (např. zařízení železničního spodku včetně jeho staveb, zařízení železničního svršku, zabezpečovacího a sdělovacího zařízení, silnoproudých a trakčních zařízení, zařízení železničních úrovnňových přejezdů, mostní objekty, propustky, opěrné, zárubní a obkladní zdi, protihluková opatření, stavební objekty, oplocení, technická zařízení dráhy včetně výstroje dráhy atd.).

20. Před zahájením prací žadatel zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle platných stanovisek správců inženýrských sítí. Zahájení prací jim předem oznámí a bude se řídit jejich pokyny pro provádění prací v ochranném pásmu jejich zařízení. Před zakrytím, záhozem musí být zástupci správců inženýrských sítí vyzváni k provedení kontroly těchto zařízení.
21. Pokud se při provádění stavební činnosti vyskytnou inženýrské sítě v dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí nezakreslené, musí být další stavební činnost přizpůsobena skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto sítí či vedení, aby nedošlo k jejich poškození.
22. Před zahájením stavby inženýrských sítí budou vypořádány majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků, přičemž budou zohledněny platné poměry v zájmovém území stavby.

- II. na základě vydaných závazných stanovisek orgánů ochrany přírody příslušných k povolení kácení dřevin KÚ ÚK, UPS podle § 8 odst. 6 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“),

povoluje kácení dřevin a souvislých keřových ploch

v k. ú. Bystřany, Bystřany-Světice, Nechvalice u Bystřan a Kladruby u Teplic v rozsahu a na pozemcích dle **přílohy č. 2**, která je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.

KÚ ÚK, UPS ke kácení dřevin a souvislých keřových ploch uvedených v příloze č. 2 stanovuje následující podmínky:

Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného Obecním úřadem Bystřany pod č. j. OÚB-629/2023/PT dne 17. 3. 2023 a závazného stanoviska orgánu ochrany přírody vydaného Obecním úřadem Kladruby pod č. j. KLAD-023/2023 dne 6. 1. 2023:

- Kácení dřevin je možné provést pouze v případě skutečné realizace výše uvedené stavby.
- Dřeviny budou pokáceny v období vegetačního klidu, tj. v době od 1. 11. do 31. 3. běžného roku.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu [§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve spojení s § 87 odst. 1 stavebního zákona]:

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
- Jaroslav Třešňák, nar. 4. 8. 1963, Třebízského 3020, 415 01 Teplice
- Lenka Třešňáková, nar. 27. 9. 1965, Třebízského 3020, 415 01 Teplice

- Mgr. Jan Benda, nar. 10. 9. 1975, Dukelská stezka 2111/4, 415 01 Teplice
- Roman Diwock, nar. 25. 6. 1966, Kříčkova 1357, 415 01 Teplice
- JTH Holding a. s., IČO 28747887, Krupská 33/20, 415 01 Teplice
- Jiří Branda, nar. 29. 1. 1977, Na lučinách 657/24, 417 12 Proboštov
- Jiří Uhlíř, nar. 2. 10. 1976, Kvítkov 14, 415 01 Modlany
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., IČO 00080837, Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí
- Ing. Milan Štefanov, nar. 27. 7. 1967, Revoluční 49/15, 430 01 Chomutov
- Ing. Pavel Moravec, nar. 4. 1. 1978, Březeneč 257, 431 11 Jirkov
- Obec Bystřany, IČO 00266256, Pražská 32, 417 61 Bystřany
- Státní pozemkový úřad, IČO 01312774, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- David Pavlů, nar. 9. 12. 1970, Kladruby 56, 415 01 Kladruby
- Nicol Pavlů, nar. 13. 4. 1972, Kladruby 56, 415 01 Kladruby
- Dalibor Záhora, nar. 19. 10. 1967, Čimická 745/3, Kobylisy, 182 00 Praha 8
- Obec Kladruby, IČO 00266388, Kladruby 29, 415 01 Kladruby
- PRVNÍ ŽATECKÁ a. s., IČO 63144549, Bžany 92, 415 01 Bžany
- Zdeňka Bašková, nar. 27. 8. 1951, Kladruby 58, 415 01 Kladruby
- Růžena Jancyková, nar. 6. 5. 1959, Modlanská 1123/32, Trnovany, 415 01 Teplice
- Miroslav Preclík, nar. 1. 6. 1960, Jiřího Wolkera 1525/13, 415 01 Teplice
- Miroslav Preclík, nar. 30. 12. 1935, Kozlíky 18, 415 01 Rtyně nad Bílinou
- Jaroslav Balak, nar. 11. 3. 1970, Kollárova 598, Bohosudov, 417 42 Krupka
- Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, IČO 00016918, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6
- AGRO Mouřenín s.r.o., IČO 25258079, náměstí Míru 133/70, Město, 568 02 Svitavy
- Ing. Jiří Lengál, nar. 4. 7. 1963, Mikulčická 1073/10, Slatina, 627 00 Brno
- Luboš Lipert, nar. 9. 4. 1976, S. K. Neumanna 1091, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
- Josef Sršeň, nar. 20. 7. 1953, Lbín 42, 415 01 Bžany
- Miroslava Sršňová, nar. 4. 8. 1965, Lbín 42, 415 01 Bžany
- Mgr. Markéta Zvolánková, nar. 11. 10. 1974, Úpořiny 6, 415 01 Bystřany
- Petr Vodička, nar. 24. 4. 1979, Průřezná 76, Prosetice, 415 01 Teplice
- Jiřka Vodičková, nar. 28. 6. 1979, Pod baštami 293/6, Hradčany, 160 00 Praha 6
- Hana Niedermayerová, nar. 19. 12. 1957, nám. J. Koziny 15, Světice, 417 61 Bystřany
- ST - B Investment s.r.o., IČO 25859528, Masarykova třída 364/2, 415 01 Teplice
- Lenka Ballá, 21. 6. 1962, Zabrušany 63, 417 71 Zabrušany
- František Kysela, nar. 1. 8. 1972, Pod hvězdárnou 209/3, Prosetice, 415 01 Teplice
- Václav Kysela, nar. 13. 1. 1975, Třešňová 208, Maršov, 417 42 Krupka
- Michael Franci, nar. 5. 5. 1978, Kosmonautů 1545/12, Trnovany, 415 01 Teplice
- Milan Goč, nar. 29. 10. 1969, Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova
- Ing. Zdeněk Urban, nar. 20. 1. 1979, Bořivojova 3130, 415 01 Teplice
- Zdeněk Urban, nar. 29. 9. 1950, Proboštovský sad 213/17, 417 12 Proboštov
- Jiřka Urbanová, nar. 13. 11. 1955, Proboštovský sad 213/17, 417 12 Proboštov
- Ing. Martin Vágner, nar. 1. 2. 1978, Javorová 1539/14, 419 01 Duchcov
- Bc. Adam Řebíček, nar. 23.6.1975, K. J. Erbena 2115/5, 415 01 Teplice
- Stanislav Zaján, nar. 8. 3. 1969, Proboštovská 591, 417 12 Proboštov
- Bc. Lucie Kukaňová Veselá, nar. 4. 7. 1977, Novodvorská 282, 417 61 Bystřany
- Povodí Ohře, státní podnik, IČO 70889988, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2
- Gallew s.r.o., IČO 27607241, Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
- ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín
- České Radiokomunikace a. s., IČO 24738875, U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
- TES Media, spol. s r.o., IČO 18383891, U svobodárny 1500/5, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeská vodárenská společnost a. s., IČO 49099469, Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., IČO 49099451, Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

- GasNet, s.r.o., IČO 27295567, Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN a. s., IČO 04084063, Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Správa železnic, s. o., IČO 70994234, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
- Telco Pro Services, a. s., IČO 29148278, Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a. s., IČO 25788001, Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

ODŮVODNĚNÍ VÝROKU I.

Dne 17. 1. 2022 podal žadatel prostřednictvím svého zástupce žádost o vydání rozhodnutí o změně umístění stavby v územním řízení. Předmětem žádosti je změna rozhodnutí o umístění stavby vydaného Magistrátem města Teplice, odborem územního plánování a stavebního řádu, dne 9. 8. 2006 pod č. j. ÚP 44492/06/Křá, a to v rozsahu SO uvedených ve výrokové části tohoto rozhodnutí. Podle § 1 odst. 2 písm. a) liniového zákona je předmětná stavba dopravní infrastrukturou (stavby dálnic nebo silnic I. třídy nebo stavby s nimi související), pro kterou je podle § 2e odst. 1 téhož zákona příslušný k vedení územního řízení KÚ ÚK, UPS. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení. Jelikož neměla žádost předepsané náležitosti, byl žadatel opatřením ze dne 10. 3. 2022 vyzván k jejímu doplnění a územní řízení bylo zároveň usnesením přerušeno. Lhůta pro doplnění podkladů byla na základě žádosti žadatele opakovaně prodlužována. Podklady žádosti byly žadatelem doplněny dne 5. 4. 2023.

Předmětem výzvy k doplnění žádosti byl mj. požadavek KÚ ÚK, UPS, aby se žadatel vyjádřil k vyjádření Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) zn. SPU 437787/2021, ze dne 26. 11. 2021, který požadoval úpravu *hranic trvalého záboru u pozemků p. č. 926 v k. ú. Kladruby u Teplic, p. č. 57212 v k. ú. Bystřany-Světice a p. č. 380 v k. ú. Nechvalice u Bystřan, z důvodu kolize navrhované stavby se schválenými plány společných zařízení*. Z důvodu nutnosti projednání žadatelem navrženého řešení, nařídil KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 1. 6. 2023 ústní jednání na den 8. 6. 2023 s účastí žadatele a SPÚ. Při ústním jednání bylo se souhlasem obou zúčastněných dohodnuto a upřesněno, že na pozemek p. č. 926 v k. ú. Kladruby u Teplic změna stavby stavebně nezasahuje, pozemek je dotčen pouze dočasným zábořem, od kterého bylo upuštěno. Uvedený pozemek není uveden ve výrokové části rozhodnutí jako stavbou dotčený. Ohledně pozemku p. č. 572/2 v k. ú. Bystřany-Světice bylo upřesněno, že trvalý zábor je vyznačen na celý pozemek a navržená úprava navazuje na již zrealizovanou cestu. Na pozemek p. č. 380 v k. ú. Nechvalice u Bystřan zasahuje nadzářezový příkop, který je nutný do doby realizace polní cesty. Po její realizaci s příčným sklonem od vybudované dálnice již v místě nadzářezový příkop být nemusí viz stanovená podmínka č. 17. Zástupci SPÚ s navrženým řešením souhlasili.

KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 3. 7. 2023 oznámil účastníkům řízení a dotčeným orgánům zahájení územního řízení. Vzhledem k tomu, že KÚ ÚK, UPS jsou dobře známy poměry v území a podaná žádost po jejím doplnění poskytovala dostatečný podklad pro posouzení navržené stavby a stanovení podmínek pro její umístění, upustil KÚ ÚK, UPS ve smyslu § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a ohledání na místě. Pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek účastníků řízení KÚ ÚK, UPS stanovil lhůtu 15 dnů ode dne doručení oznámení, přičemž dotčené orgány a účastníky řízení upozornil, že k později uplatněným závazným stanoviskům a námitkám se nepřihlíží (koncentrační zásada).

V daném případě se jedná o územní řízení vedené podle stavebního a liniového zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků dle § 144 správního řádu. Na základě uvedené skutečnosti a v souladu s ust. § 2 odst. 5 liniového zákona bylo oznámení o zahájení řízení doručováno veřejnou vyhláškou. Jednotlivě bylo oznámení o zahájení řízení doručeno pouze účastníkům řízení podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona, žadateli, obcím, na jejichž

území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům. Vycházejí z tohoto ustanovení, ostatní písemnosti v řízení (včetně tohoto rozhodnutí) byly a jsou doručovány jednotlivě pouze žadateli, obcím, na jejichž území má být záměr uskutečněn a dotčeným orgánům. Všem ostatním účastníkům řízení budou následující písemnosti doručovány pouze veřejnou vyhláškou, přičemž o této skutečnosti byli účastníci řízení vyrozuměni v oznámení o zahájení řízení.

Oznámení o zahájení územního řízení bylo zveřejněno po dobu 15 dnů na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje, a to i způsobem umožňujícím dálkový přístup (vyvěšeno dne 4. 7. 2023, sejmuto dne 21. 7. 2023), i na úředních deskách Obecního úřadu Kladruby, Obecního úřadu Bystřany, Magistrátu města Teplice, Obecního úřadu Bžany, Obecního úřadu Ohníč, Obecního úřadu Rtně nad Blínou a Obecního úřadu Zabušany.

Ve stanovené lhůtě byly uplatněny námitky níže uvedených účastníků řízení, ke kterým KÚ ÚK, UPS jednotlivě uvádí:

Ing. Pavel Moravec uplatnil dne 11. 7. 2023 námitku týkající se nevyřešeného majetkoprávního vyrovnání. Jak ve svém podání uvedl, *nedošlo k dnešnímu dni k žádné dohodě o vypořádání majetkoprávních vztahů a dohodě o umístění sloupů el. vedení, uzavření smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene na jeho pozemku*. KÚ ÚK, UPS k námitce uvádí, že stavební zákon umožňuje žadateli, aby realizoval stavební záměr též na pozemku nebo stavbě, jejichž vlastníkem není, avšak výhradně za podmínek daných § 184a stavebního zákona. Ve vazbě na charakter navrhovaného stavebního záměru existují zákonem předpokládané situace, kdy žadatel nebude povinen souhlas vlastníka pozemku nebo stavby ke své žádosti připojovat. Tato zákonná výjimka dopadá na případy, kdy požadovaný záměr odpovídá účelu vyvlastnění stanovenému zákonem. Titul pro možnost vyvlastnění je v daném případě dán § 17 odst. 2 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), dle kterého *lze odejmout nebo omezit vlastnické právo k pozemku nebo ke stavbě nebo právo odpovídající věcnému břemenu k pozemku nebo ke stavbě potřebným k uskutečnění výstavby, opravy, úpravy, modernizace nebo rekonstrukce dálnice, silnice, místní komunikace I. třídy, jejich součástí, příslušenství nebo staveb souvisejících*. Dle § 17 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích jsou dálnice, silnice a místní komunikace I. třídy, jejich součásti, příslušenství a stavby související, veřejně prospěšné. Změna umístění stavby se týká silnice I. třídy a souhlas vlastníků pozemku není v daném případě k žádosti požadován. KÚ ÚK, UPS uložil žadateli podmínku č. 22, že před zahájením stavby budou majetkoprávní vztahy ohledně stavbou dotčených pozemků vypořádány.

Možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí využila společnost JHT Holding a. s., která následně podáním doručeným dne 19. 7. 2023 uplatnila následující námitky:

- *Přeložky VVN, tedy objekty SO 503 a SO 504 požadujeme posunout jihovýchodním směrem, tedy blíže k tělesu budoucí silnice. Důvodem je zlepšení podnikatelské využitelnosti naší parcely 51/10 k. ú. Nechvalice u Bystřan.*
- *Přeložku VN SO 506 požadujeme posunout více na sever, tedy blíže k tělesu budoucí silnice. Důvodem je zlepšení podnikatelské využitelnosti naší parcely 325/8 k. ú. Nechvalice u Bystřan.*
- *Požadujeme vybudování dopravního napojení naší parcely 1314/3 k. ú. Bystřany. Dopravní napojení je možno o několik metrů posunout, pokud by to bylo výhodnější z hlediska sklonitosti terénu.*
- *Požadujeme vybudování dopravního napojení naší parcely 51/1 k. ú. Nechvalice u Bystřan – vlastník Jaroslav Třešňák (člen správní rady JTH Holding) v rámci SJM. Dopravní napojení je možno o několik metrů posunout, pokud by to bylo výhodnější z hlediska sklonitosti terénu.*

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o námitky týkající se návrhu změny DÚR, předložil KÚ ÚK,

UPS vznesené námitky žadateli k vyjádření. Žadatel na požadavky společnosti JHT Holding a. s. reagoval podáním ze dne 2. 8. 2023, ve kterém uvedl:

- *Námitce posunutí přeložky VVN nelze vyhovět. Finální trasa přeložky již byla odsouhlasena s ČEZ Distribuce, a. s. Navrhovaná trasa není možná ani z technického hlediska, protože nebudou splněny odstupové vzdálenosti VVN SO 503 a SO 504; dále bude zasahováno do ochranného pásma silnice I. třídy a nebudou dodrženy ani požadavky na prostorové křížení vedení.*
- *SO 506 v současné době není předmětem změny a rozšíření územního rozhodnutí.*
- *Navrhovaný sjezd na pozemek p. č. 1314/3 v k. ú. Bystřany vidíme jako technicky neproveditelný, z důvodu jeho situování do oblouku pozemní komunikace a nedodržení rozhledových poměrů. V blízkosti se nachází sjezd z plánované MÚK Nechvalice a očekává se zde vysoká četnost osobní a nákladní dopravy, tudíž by zde docházelo k nedodržení požadavků na bezpečnost a plynulost silničního provozu. K přístupu na předmětný pozemek je možné využít pozemku p. č. 1314/7 v k. ú. Bystřany (v majetku JHT Holding a. s.), který sousedí s obecní komunikací na p. č. 1421/1 k. ú. Bystřany.*
- *Dopravní obslužnost pozemku p. č. 51/1 k. ú. Nechvalice je projektem navrhována zřízením SO 123 „Polní cesta pod SO 224“. Na uvedenou polní cestu se bude možné napojit z pozemku p. č. 368/11 (vlastník ŘSD), přes pozemek p. č. 51/10 v k. ú. Nechvalice (vlastník JHT Holding a. s.). Tento SO však není předmětem změny a rozšíření územního rozhodnutí.*

K uvedenému KÚ ÚK, UPS pouze uvádí, že je vázán návrhem žadatele a není oprávněn požadovat změnu záměru na základě vznesených námitek. KÚ ÚK, UPS shledal, že podaná žádost má potřebné náležitosti a jsou splněny zákonné požadavky pro vydání územního rozhodnutí. Jak již uvedeno výše, jedná se v daném případě o umístění silnice I. třídy, která odpovídá účelu vyvlastnění a není proto třeba k žádosti dokládat souhlas vlastníka dotčeného pozemku nebo stavby.

Možnosti seznámit se s podklady rozhodnutí využila dále paní Lucie Kukaňová, která do záznamu z nahlížení do spisu uvedla:

- *V době vydání územního rozhodnutí jsem nebyla vlastníkem pozemků ani účastníkem řízení. Ucelené pozemky p. č. 222/6 a 222/1 v k. ú. Bystřany jsem koupila v roce 2022 v dobré víře a dle výpisu z KN bez zatížení. O záměru stavby, resp. jejím rozsahu jsem se dozvěděla až na základě náhodného nahlížení do katastru nemovitostí, kde byly bez mého vědomí pozemky rozděleny. Stávající pozemky využívám k činnosti neziskové organizace, která se věnuje dětem a sportu v oboru jezdeckví. Pozemky jsou využívány jako pastviny pro koně a tréninkové kolbiště pro děti.*
- *Z výše uvedeného důvodu vyhrazuji se proti otevřenému příkopu SO 363, probíhajícímu přes mé pozemky. Žádám o jeho zatrubnění a uvedení pastvin do řádného užívání.*
- *V souvislosti s budováním objektu SO 363 a SO 502 není řešena přístupová cesta.*
- *Žádám o změnu řešení u SO 331 a SO 353 s ohledem na maximální využití pozemků jako pastviny.*

K první námitce KÚ ÚK, UPS uvádí, že je irelevantní. Skutečnost, že paní Kukaňová nebyla při koupi pozemků předchozím vlastníkem informována o jejich „zatížení“ umístěním stavby nelze brát k tíži žadateli. Práva a povinnosti spojené s užíváním nemovitostí přechází převodem vlastnických práv na nové majitele. K dělení pozemků ve vlastnictví paní Kukaňové KÚ ÚK, UPS uvádí, že není předmětem tohoto řízení. Stavební objekty SO 331, SO 353, SO 363 a SO 502, k nimž směřují vznesené námitky, nejsou předmětem tohoto řízení a nelze se proto námitkou zabývat. KÚ ÚK, UPS přesto žadatele o podaných námitkách informoval a tento v podání ze dne 14. 8. 2023, uvedl, že uvedené připomínky byly projednány na osobním jednání za přítomnosti paní Kukaňové a investora stavby (ŘSD ČR) dne 10. 8. 2023 v Bystřanech. Ze strany investora bylo přislíbeno prověření případných stavebních úprav a jejich následné zahrnutí do

dalšího stupně projektové dokumentace.

Dne 24. 7. 2023 obdržel KÚ ÚK, UPS podání Ing. Milana Štefanova, který požadoval zaslání dokumentů, ze kterých je přesně jasné, o jaké stavební zásahy do pozemku p. č. 71/1 v k. ú. Nechvalice u Bystřan, v jeho vlastnictví, se bude jednat. KÚ ÚK, UPS prostřednictvím e-mailu odpověděl, že kopii dokumentace nelze s odkazem na § 168 stavebního zákona poskytnout. Zároveň byl účastník poučen o možnosti nahlížení do spisové složky. V rámci dobré správy byla Ing. Štefanovi poskytnuta informace o dotčení jeho pozemku projednávanou změnou územního rozhodnutí, které vyplývá ze záborového elaborátu předloženého žadatelem.

KÚ ÚK, UPS dále dne 26. 7. 2023 obdržel společné podání Jaroslava a Lenky Třešňákových, kteří namítali:

- *Přeložky VVN, tedy objekty SO 503 a SO 504 požadujeme posunout jihovýchodním směrem, tedy blíže k tělesu budoucí silnice. Důvodem je zlepšení podnikatelské využitelnosti naší parcely 51/1 k. ú. Nechvalice u Bystřan. Tento bod námítky jsme také podávali za JTH Holding a.s., jejichž parcely jsou také dotčeny.*
- *Přeložku VN SO 502 požadujeme posunout více na severozápad. Důvodem je zlepšení podnikatelské využitelnosti našich parcel 51/1 a 117/1 k. ú. Nechvalice u Bystřan.*
- *Požadujeme vybudování dopravního napojení naší parcely 51/1 k. ú. Nechvalice u Bystřan-vlastník SJM Třešňákov. Dopravní napojení je možno o několik metrů posunout, pokud by to bylo výhodnější z hlediska sklonitosti terénu. Tento bod námítky jsme také podávali za JTH Holding a. s.*

Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o námítky týkající se návrhu změny DÚR, předložil KÚ ÚK, UPS vznesené námítky žadateli k vyjádření. Žadatel na požadavky Jaroslava a Lenky Třešňákových reagoval podáním ze dne 3. 8. 2023, ve kterém uvedl:

- *Námítce posunutí přeložky VVN nelze vyhovět. Finální trasa přeložky již byla odsouhlasena s ČEZ Distribuce, a. s. Navrhovaná trasa není možná ani z technického hlediska, protože nebudou splněny odstupové vzdálenosti VVN SO 503 a SO 504; dále bude zasahováno do ochranného pásma silnice I. třídy a nebudou dodrženy ani požadavky na prostorové křížení vedení.*
- *Námítce rovněž nelze vyhovět. Finální trasa přeložky SO 502 již byla odsouhlasena s ČEZ Distribuce, a.s. Stejně jako výše – navrhovaná trasa není možná ani z technického hlediska, protože nebudou splněny odstupové vzdálenosti a požadavky na prostorové křížení vedení.*
- *Dopravní obslužnost pozemku p. č. 51/1 k. ú. Nechvalice je projektem navrhována zřízením SO 123 „Polní cesta pod SO 224“. Na uvedenou polní cestu se bude možné napojit z p. č. 368/11 (vlastník ŘSD), přes pozemek p. č. 51/10 v k. ú. Nechvalice (vlastník JTH Holding a.s.). Tento SO však není předmětem změny a rozšíření územního rozhodnutí.*

Jak již uvedeno výše, KÚ ÚK, UPS je vázán návrhem žadatele. Pro vydání změny územního rozhodnutí byly dle závěru KÚ ÚK, UPS splněny všechny zákonem dané požadavky.

Po lhůtě stanovené k uplatnění námitek účastníků řízení obdržel KÚ ÚK, UPS námítku společnosti GasNet Služby, s. r. o., doručenou dne 6. 8. 2023 (oznámení o zahájení řízení doručeno dne 4. 7. 2023), ve které zástupce provozovatele distribuční soustavy uvedl, že žádá zaslát číslo stanoviska, kterým je stavba povolována, jelikož neneviduje kladné stanovisko ke stavbě. KÚ ÚK, UPS předně uvádí, že účastníci řízení i dotčené orgány byli v oznámení zahájení řízení řádně poučeni o koncentrační zásadě, tedy o skutečnosti, že k námítkám a stanoviskům uplatněným po stanovené lhůtě se nepřihlíží (§ 89 odst. 1 stavebního zákona). KÚ ÚK, UPS se námítkou přesto zabýval, jelikož námítku uplatnil zástupce veřejné technické infrastruktury,

jehož stanovisko (zákon neříká, že musí být kladné) musí být připojeno v žádosti [§ 86 odst. 2 písm. c) stavebního zákona]. KÚ ÚK, UPS uvádí, že v daném případě bylo požádáno o územní rozhodnutí, jehož předmětem je změna umístění stavby. K této jedné žádosti bylo společností GasNet Služby, s. r. o. vydáno několik stanovisek vztahujících se k jednotlivým stavebním objektům týkajícím se plynárenských zařízení projednávaných v řízení o změně umístění stavby. Z pohledu speciálního stavebního úřadu byla navíc vydána stanoviska duplicitní. Jejich rozklíčováním dospěl KÚ ÚK, UPS k závěru, že „souhlasná“ stanoviska byla v době oznámení zahájení stavby společností GasNet Služby, s. r. o. vydána ke stavebním objektům SO 601, a SO 604. Souhlasná stanoviska ke stavebním objektům SO 602 a SO 603 byla vydána dne 11. a 12. 9. 2023. KÚ ÚK, UPS byly tedy doručeny až po oznámení zahájení řízení.

KÚ ÚK, UPS po lhůtě pro uplatnění námitek obdržel dále sdělení Správy železnic, s. o., ze dne 26. 7. 2023 (oznámení o zahájení řízení doručeno dne 4. 7. 2023), která uvedla, že *nesouhlasí s vydáním územního rozhodnutí na změnu umístění stavby. S odkazem na její vyjádření zn. 12670/2023-SŽ-OŘ UNL-OPS/JS, ze dne 26. 4. 2023, které je přílohou sdělení, uvedla, že nebyly splněny jejich připomínky k předložené projektové dokumentaci a nová (upravená) projektová dokumentace nebyla předložena k opětovnému vyjádření.* Přestože nebyla námitka uplatněna ve stanovené lhůtě, KÚ ÚK, UPS se námitkou zabýval, jelikož byla uplatněna vlastníkem veřejné dopravní a technické infrastruktury, jehož stanovisko (zákon neříká, že musí být kladné) musí být připojeno v žádosti. Jak KÚ ÚK, UPS shledal, většina požadavků Správy železnic, s. o., uvedených ve vyjádření ze dne 26. 4. 2023 se týká náležitostí projektové dokumentace, která se však posuzuje ve stavebním řízení. Ostatně i Správa železnic, s. o. ve vyjádření uvádí posouzení *projektové dokumentace* nikoli DÚR. Z důvodu potřeb vyjasnění si požadavků uvedených ve vyjádření ze dne 26. 4. 2023, nařídil KÚ ÚK, UPS ústní jednání s účastí žadatele a Správy železnic, s. o. Ústního jednání konaného dne 3. 10. 2023 se zúčastnil žadatel, dále zástupce ŘSD ČR a projektanti. Přestože Správa železnic, s. o. pozvánku na ústní jednání obdržela, jednání se bez omluvy nezúčastnila. Při ústním jednání byly postupně projednány požadavky uvedené ve vyjádření Správy železnic, s. o. ze dne 26. 4. 2023. Body 1., 2. a 3. vyjádření posoudil KÚ ÚK, UPS jako požadavky pro zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení a nebylo k nim z uvedeného důvodu v tomto územním řízení přihlédnuto. Body 4. a 5. vyjádření byly projektanty podrobně objasněny. Ohledně možnosti styku stavby s telekomunikačním vedením byla upřesněna jejich ochrana při provádění stavby. Přesná poloha telekomunikačního vedení bude upřesněna až na základě vytyčení na místě. KÚ ÚK, UPS pro ochranu drážního tělesa, drážních objektů a zařízení stanovil podmínky č. 18 a 19. Správa železnic, s. o. dále požadovala zdůvodnit, *proč jsou mostní podpěry umístěny dle katastrální mapy jinak a proč nově zasahují i do traťového pozemku p. č. 220 v k. ú. Bystřany.* Dle vyjádření projektantů došlo u SO 204 oproti původnímu umístění ke změně (úpravě) polohy os jednotlivých podpor a sjednocení této polohy na obou mostech z důvodu technologie výstavby (výsuvná skruž).

Po projednání vznesených námitek KÚ ÚK, UPS opatřením ze dne 4. 10. 2023 oznámil účastníkům řízení, že v souladu v § 36 odst. 3 správního řádu mají možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí. Ve stanovené lhůtě této možnosti nikdo z účastníků nevyužil.

ODŮVODNĚNÍ VÝROKU II.

V daném případě se jedná o územní řízení, pro které je podkladem závazné stanovisko orgánu ochrany přírody k povolení kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 6 ZOPK. Podle tohoto ustanovení je ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko

vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.

Na základě výše uvedeného je součástí výrokové části tohoto rozhodnutí také výrok o povolení kácení dřevin, přičemž meritorně podle ZOPK povolení kácení dřevin posoudily příslušné orgány ochrany přírody, tj. Obecní úřad Bystřany a Obecní úřad Kladruby. KÚ ÚK, UPS, jako speciální stavební úřad příslušný k vydání rozhodnutí v územním řízení, vycházejí z doložených závazných stanovisek těchto orgánů ochrany přírody, v souladu s ust. § 149 odst. 1 správního řádu samostatným výrokem povolil kácení dřevin a souvislých keřových ploch uvedených v příloze č. 2 rozhodnutí a zapracoval podmínky stanovené v závazných stanoviscích do výroku II.

Dotčené orgány ve svých závazných stanoviscích zároveň souhlasily s náhradní výsadbou navrženou žadatelem v projektové dokumentaci v rámci vegetačních úprav – SO 801, 802 a 804.

Při stanovení okruhu účastníků územního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 85 stavebního zákona. Kromě žadatele a obcí, jejichž území se změna umístění stavby týká, zahrnul mezi účastníky územního řízení vlastníky pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn a osoby, jejichž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům může být změnou územního rozhodnutí přímo dotčeno. Postavení účastníka náleží dále vlastníkům/správcům inženýrských sítí, které se nacházejí na stavbou dotčených pozemcích, neboť jejich vlastnické právo může být navrhovaným záměrem přímo dotčeno. Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a odst. 2 písm. a) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí.

Další účastníci územního řízení:

- dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona – obec Kladruby, obec Bystřany
- dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona – osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům:

p. č. 1281/3, 1281/4, 1282/1, 1282/2, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1315/8, 1319/1, 1321/2, 1321/5, 1322/1, 1322/3, 1323/1, 1324, 1325, 1326, 1328, 1330/1, 1331, 1334, 1335, 1336/1, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343/1, 1345, 1346, 1349, 1350, 1355, 1356/1, 1363, 1364, 1365, 1367, 1371, 1372, 1376, 1377, 1379, 1380, 1383, 1384, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1388, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1391, 1394/1, 1404, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1413/2, 1417/3, 1421/1, 1421/2, 1422/4, 1424/6, 1424/7, 1431/19, 1432, 1436, 208, 209/1, 209/2, 209/6, 212, 214/4, 216/1, 216/2, 217, 219/1, 222/2, 222/5, 222/7, 223/5, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 227, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/6, 229/8, 230, 231, 232, 233/1, 233/2, 235, 237/1, 237/2, 237/3, 244/1, 244/8, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 273/11, 309/1, 309/2, 309/4, 309/5, 364/1, 364/2, 365, 483/1, 483/2, 488, 489/2, 508, 515/2, 516, 527/1, 527/2, 527/3, 529/1, 530/1, 530/2, 562/4, 77/19, 77/20 v k. ú. Bystřany

p. č. 109, 12/4, 12/5, 14/3, 142/16, 204/1, 204/8, 214/2, 23, 230/1, 230/10, 230/12, 230/13, 230/7, 238, 239, 26/1, 262/1, 270/1, 270/13, 270/15, 270/4, 318/1, 318/5, 325/1, 325/16, 325/2, 325/5, 325/7, 336/2, 336/3, 338/1, 338/2, 342/2, 351/1, 352, 361/1, 366/1, 366/2, 369/1, 45/1, 50/2, 50/3, 51/23, 51/8, 52/2, 57, 58, 6, 66, 67/3, 67/4, 67/6, 7/2, st. 1, st. 11/1, st. 12/1, st. 12/2, st. 15/2, st. 3/1, st. 3/2, st. 3/3, st. 44, st. 48, st. 54, st. 6 v k. ú. Nechvalice u Bystřan

p. č. 247, 248, 250, 251, 252, 254/1, 255/2, 255/3, 255/4, 259/1, 259/7, 260, 261/1, 268, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 274, 277/10, 277/12, 277/13, 277/2, 277/3, 277/4, 281, 282, 284, 297/1, 297/3, 298/2, 307/1, 321/2, 325/1, 325/2, 325/3, 327/1, 332/1, 332/2, 334/4, 336/2, 337, 338, 342, 343/1, 343/6, 361, 404, 49/1, 525/1, 525/2, 528, 533, 534/1, 535/2, 536/3, 538/10, 538/21, 538/34, 540/1, 541/2, 542/1, 542/5, 543/1, 545, 546/3, 547/3, 548, 549/1, 549/2, 551/1, 553/1, 553/2, 553/9, 554/5, 555/3, 556/1, 557/1, 559, 561/1, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 567/10, 567/17, 567/18, 567/43, 567/49, 567/5, 567/52, 567/54, 567/57, 567/6, 567/7, 567/8, 568/2, 570/1, 570/2, 571/1, 575/6, 576, 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 578, 579, 626/1, 628/1, 629/2, 636 v k. ú. Bystřany-Světlce

p. č. 136/15, 136/16, 136/19, 136/20, 136/22, 308/2, 308/3, 339/5, 339/6, 339/7, 354, 357/4, 358/2, 358/3, 358/5, 358/6, 361/2, 361/3, 361/5, 361/6, 365, 368, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 415/5, 415/6, 415/7, 417/1, 417/2, 417/20, 417/27, 417/3, 417/4, 419/2, 831, 832/2, 832/3, 832/5, 837/2, 837/5, 837/6, 840/1, 847/1, 852/1, 88/101, 88/12, 88/143, 88/179, 88/180, 88/181, 88/183, 88/217, 88/218, 88/219, 88/227, 88/228, 88/229, 88/230, 88/231, 88/232, 88/233, 88/234, 88/40, 88/89, 88/91, 88/93, 88/96, 88/98, 886/1, 916, 917, 92/2, 92/5, 921, 931, 932, 98/1, 98/2, st. 113, st. 31 v k. ú. Kladruby u Teplic

p. č. 640/1, 640/6, 640/7, 748, 750/2, 753, 797 v k. ú. Lysec

p. č. 767, 852, 855, 856, 857, 933, 940, 941, 942 v k. ú. Křemýž

p. č. 1021, 1023, 933, 961 v k. ú. Velvěty

p. č. 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 416, 422/1, 422/2 v k. ú. Prosetice

p. č. 526 v k. ú. Všechlapy u Zabušan

K žádosti o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby byly doloženy tyto podklady:

1. plná moc k zastupování ze dne 11. 2. 2021 (zmocnitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO: 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec: AFRY CZ s. r. o., IČO: 45306605, se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4)
2. dvě paré dokumentace pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby
3. vyjádření obce Kladruby č. j. KLAD-530/2021, ze dne 11. 11. 2021 a č. j. KLD-170/2023, ze dne 8. 3. 2023
4. závazné stanovisko Obecního úřadu Kladruby č. j. KLD-023/2023, ze dne 6. 1. 2023
5. stanovisko obce Bystřany č. j. OÚB-1435/2022/PT, ze dne 1. 11. 2022
6. závazné stanovisko Obecního úřadu Bystřany č. j. OÚB-629/2023/PT, ze dne 17. 3. 2023
7. vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru územního plánování a stavebního řádu, č. j. MGMT/123131/2021, ze dne 16. 11. 2021
8. souhrnné stanovisko Magistrátu města Teplice, odboru životního prostředí, zn. MGMT OŽP 121235/2021/V-1229/Kol, ze dne 15. 3. 2022, závazné stanovisko č. j. MGMT/119646/2021/PI, ze dne 12. 11. 2021, závazné stanovisko č. j. MGMT/058985/2022, ze dne 24. 5. 2022, závazné stanovisko č. j. MGMT/106971/2022, ze dne 27. 10. 2022
9. vyjádření Magistrátu města Teplice, odboru dopravy, č. j. OD/121234/21/Ro/Stan, ze dne 9. 8. 2022, rozhodnutí č. j. MGMT/011067/2023, ze dne 24. 1. 2023
10. vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/166041/2021/DS/Rych, ze dne 14. 12. 2021, rozhodnutí č. j. KUUK/124003/2022/DS/Rych, ze dne 22. 8. 2022
11. vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, č. j. KUUK/158051/2021/ZPZ, ze dne 8. 12. 2021
12. vyjádření HZS Ústeckého kraje, územní odbor Teplice, č. j. HSUL-5785-2/TP-2021, ze dne 10.

12. 2021
13. závazné stanovisko KHS Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem, č. j. KHSUL 100913/2021, ze dne 2. 12. 2021
 14. stanovisko Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, č. j. KRPU-201839-1/ČJ-2021-0400DP-04, ze dne 8. 12. 2021, vyjádření č. j. KRPU-220360-1/ČJ-2022-0400IT-07, ze dne 19. 12. 2022, závazné stanovisko č. j. KRPU-225512-2/ČJ-2022-040906, ze dne 21. 12. 2022
 15. vyjádření Správy a údržby silnic Ústeckého kraje, p. o., zn. SUSUKUL/SY/2022-010, ze dne 20. 1. 2022, sdělení zn. SUSUKUL/DAN 289/2022, ze dne 19. 12. 2022
 16. vyjádření ŘSD ČR zn. RSD-339549/2021-2, ze dne 18. 3. 2022, vyjádření zn. RSD-560977/2021-2, ze dne 11. 11. 2021
 17. usnesení Ministerstva zdravotnictví č. j. MZDR 40292/2021-2/ČIL-Pr, ze dne 8. 11. 2021
 18. závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, č. j. DUCR-28294/22/Bd, ze dne 12. 5. 2022, závazné stanovisko č. j. DUCR-50032/22/Bd, ze dne 17. 8. 2022
 19. vyjádření Správy železnic, s. o., zn. 20204/2021-SŽ-OR UNL-OPS/CP, ze dne 16. 11. 2021
 20. vyjádření společnosti ČD – Telematika a. s. č. j. 1202120947, ze dne 2. 11. 2021
 21. vyjádření Povodí Ohře, s. p., zn. POH/06804/2021-2/032100, ze dne 22. 2. 2021, vyjádření POH/54156/2021-2/032100, ze dne 12. 11. 2021, vyjádření zn. POH/54156/2021-2/032100, ze dne 12. 11. 2021, vyjádření zn. POH/51422/2021-2/032100, ze dne 1. 11. 2021, vyjádření zn. POH/45024/2022-2/032100, ze dne 2. 9. 2022, vyjádření zn. POH/53974/2022-2/032100, ze dne 19. 1. 2023, vyjádření zn. POH/14641/2023-2/032100, ze dne 21. 3. 2023
 22. vyjádření Lesů ČR, s. p., č. j. LCR946/084078/2021, ze dne 2. 5. 2022, vyjádření č. j. LCR236/002751/2022, ze dne 23. 9. 2022
 23. vyjádření Obvodního báňského úřadu pro území kraje Ústeckého, č. j. SBS 46138/2021/OBÚ-04/1, ze dne 12. 11. 2021
 24. vyjádření Státního pozemkového úřadu zn. SPU 437787/2021, ze dne 26. 11. 2021, sdělení zn. SPU 431905/2021/508100/Poš, ze dne 22. 11. 2021
 25. usnesení Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO České středohoří, č. j. SR/2616/UL/2021-3, ze dne 23. 11. 2021
 26. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5002489469, ze dne 27. 10. 2021, stanovisko zn. 5002577191, ze dne 14. 4. 2022, stanovisko zn. 5002619496, ze dne 16. 6. 2022, stanovisko zn. 5002725293, ze dne 22. 11. 2022, stanovisko zn. 5002725285, ze dne 22. 11. 2022, stanovisko zn. 5002650427, ze dne 11. 7. 2022, stanovisko zn. 5002650808, ze dne 12. 7. 2022, stanovisko zn. 5002751343, ze dne 16. 1. 2023, stanovisko zn. 5002650819, ze dne 12. 7. 2022, stanovisko zn. 5002783250, ze dne 8. 3. 2023
 27. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD151660, ze dne 17. 10. 2022, vyjádření zn. O22690063833/ÚTPČMO/Hw, ze dne 20. 6. 2022
 28. sdělení společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 0101830901, ze dne 24. 10. 2022, sdělení zn. 0101830913, ze dne 24. 10. 2022, sdělení zn. 0101887092, ze dne 14. 2. 2023, vyjádření zn. 001121033344, ze dne 2. 12. 2021, vyjádření zn. 001129676737, ze dne 25. 11. 2022, vyjádření zn. 001129770832, ze dne 30. 11. 2022, vyjádření zn. 001121033189, ze dne 2. 12. 2021, vyjádření zn. 001129676990, ze dne 22. 11. 2022, vyjádření zn. 001129770473, ze dne 5. 12. 2022, vyjádření zn. 001132750744, ze dne 21. 3. 2023, sdělení zn. 0101905560, ze dne 15. 3. 2023, vyjádření zn. 001132750742, ze dne 22. 3. 2023
 29. sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700621679, ze dne 24. 10. 2022, sdělení zn. 0700621688, ze dne 24. 10. 2022, sdělení zn. 0700664005, ze dne 14. 2. 2023, sdělení zn. 0700677300, ze dne 15. 3. 2023
 30. sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201484511, ze dne 24. 10. 2022, sdělení zn. 0201484520, ze dne 24. 10. 2022, sdělení zn. 0201529331, ze dne 14. 2. 2023, vyjádření ze dne 23. 2. 2023, sdělení zn. 0201543879, ze dne 15. 3. 2023
 31. vyjádření společnosti ČEZ Teplárenská, a. s., zn. 2022/01/1638/MCER, ze dne 25. 10. 2022, vyjádření zn. 2023/01/2528/MCER, ze dne 14. 2. 2023
 32. vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 835739/21, ze dne 26. 10. 2021, vyjádření č. j. 77317/23, ze dne 17. 3. 2023
 33. závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, sp. zn. 150470/2023-1322-OÚZ-PHA, ze dne 21. 2. 2023
 34. vyjádření společnosti České Radiokomunikace a. s., zn. UPTS/OS/288698/2021, ze dne

30. 10. 2021

35. sdělení společnosti AmiCom Teplice s. r.o., ze dne 5. 10. 2022
36. vyjádření společnosti ARRIVA CITY s. r.o., zn. 110/22/PTZ/Hru, ze dne 20. 9. 2022
37. vyjádření společnosti GRATSY s. r. o., ze dne 26. 9. 2022
38. vyjádření společnosti Marius Pedersen a. s., č. j. 2966 a / 22 MP, ze dne 22. 9. 2022, vyjádření č. j. 2966 b / 22 MP, ze dne 22. 9. 2022
39. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a. s., zn. E47922/22, ze dne 19. 9. 2022
40. vyjádření společnosti Vodafone Czech Republic a. s., zn. MW9910185468353017, ze dne 2. 11. 2021, vyjádření zn. MW9910208006470083, ze dne 1. 10. 2022
41. závazné stanovisko Ministerstva dopravy č. j. MD-15531/2022-910/2, ze dne 5. 5. 2022
42. sdělení společnosti COPROSYS Ústí spol. s r.o., ze dne 14. 12. 2021
43. vyjádření společnosti Fine Technology Outsource, s. r. o., č. j. 45114, ze dne 11. 10. 2022, vyjádření č. j. 45089, ze dne 19. 9. 2022
44. vyjádření společnosti MEREDA ONTERNET s. r. o., ze dne 19. 9. 2022
45. vyjádření společnosti TwigoNet Europe, SE, č. j. 9798/2022KM, ze dne 24. 10. 2022
46. vyjádření společnosti UNI Promotion s. r. o., zn. 133413337, ze dne 6. 11. 2022, vyjádření zn. 133411004, ze dne 31. 1. 2023, vyjádření zn. 133411004, ze dne 18. 1. 2022

KÚ ÚK, UPS v provedeném územním řízení přezkoumal podanou žádost a předložený záměr z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona a zjistil, že záměr žadatele je v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území, v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám v zájmovém území dotčených ochranných a bezpečnostních pásem, a dále v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

K žádosti o vydání změny rozhodnutí o umístění stavby byla doložena závazná stanoviska příslušných dotčených orgánů a případné jimi stanovené podmínky byly převzaty do podmínek pro umístění příp. provedení stavby uvedených ve výrokové části rozhodnutí.

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury s výjimkou těch, které byly zapracovány do dokumentace pro vydání změny rozhodnutí o umístění stavby, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. Podmínky, u kterých povinnost jejich plnění vyplývá přímo z platných právních předpisů, nebyly zahrnuty do podmínek územního rozhodnutí. KÚ ÚK, UPS nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Žadatel by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Dokumentaci pro vydání změny územního rozhodnutí k záměru zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění.

Po posouzení podané žádosti KÚ ÚK, UPS neshledal důvody, které by bránily vydání rozhodnutí o změně umístění předmětné stavby. Změna umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Změnou umístění navržené stavby nebudou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem nebo zvláštními právními předpisy.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Ministerstvu dopravy ČR, prostřednictvím odboru územního plánování a stavebního řádu Krajského úřadu Ústeckého kraje (KÚ ÚK, UPS).

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání se podává s příslušným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal stavebnímu úřadu a aby každý účastník obdržel jeden stejnopis.

Po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí KÚ ÚK, UPS doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, kterou tvoří celková situace v měřítku katastrální mapy, popřípadě další vybraná část předložené dokumentace.

Ing. Markéta Moučková
oprávněná úřední osoba
oddělení speciálního stavebního úřadu

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání územního rozhodnutí pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, které je od poplatku osvobozeno.

Grafická příloha č. 1 – výkresy:

- C 3.1 Koordináční situační výkres – 1. část v M 1:1000, z 03/2023
- C 3.2 Koordináční situační výkres – 2. část v M 1:1000, z 03/2023
- C 3.3 Koordináční situační výkres – 3. část v M 1:1000, z 03/2023
- C 3.4 Koordináční situační výkres – 4. část v M 1:1000, z 03/2023

Příloha č. 2 – *tabulka kácených dřevin a souvislých keřových ploch v k. ú. Bystřany, Bystřany-Světlce, Nechvalice u Bystřan a Kladruby u Teplic*

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Teplice
- Obecní úřad Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany
- Magistrát města Teplice, nám. Svobody 2/2, 415 95 Teplice
- Obecní úřad Bžany, Bžany 50, 415 01 Teplice
- Obecní úřad Ohníč, Ohníč 30, 417 65 Ohníč
- Obecní úřad Rtyně nad Bílinou, Rtyně nad Bílinou 34, 417 62 Rtyně nad Bílinou
- Obecní úřad Zabrušany, Zabrušany 1, 417 71 Zabrušany

Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí **vrátit** Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko a podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

podle § 85 odst. 1 písm. a) a b) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona (do vlastních rukou)

- Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, **prostřednictvím** AFRY CZ s. r. o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4; IDDS: ay4ur5q
- Obec Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Kladruby
- Obec Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany

podle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona (veřejnou vyhláškou)

- Jaroslav Třešňák, Třebízského 3020, 415 01 Teplice
- Lenka Třešňáková, Třebízského 3020, 415 01 Teplice
- Mgr. Jan Benda, Dukelská stezka 2111/4, 415 01 Teplice
- Roman Diwock, Křičkova 1357, 415 01 Teplice
- JTH Holding a. s., Krupská 33/20, 415 01 Teplice
- Jiří Branda, Na lučinách 657/24, 417 12 Proboštov
- Jiří Uhlíř, Kvítkov 14, 415 01 Modlany
- Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p. o., Ruská 260/13, Pozorka, 417 03 Dubí
- Ing. Milan Štefanov, Revoluční 49/15, 430 01 Chomutov
- Ing. Pavel Moravec, Březeneč 257, 431 11 Jirkov
- Obec Bystřany, Pražská 32, 417 61 Bystřany
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
- David Pavlů, Kladruby 56, 415 01 Kladruby
- Nicol Pavlů, Kladruby 56, 415 01 Kladruby
- Dalibor Záhora, Čimická 745/3, Kobylisy, 182 00 Praha 8
- Obec Kladruby, Kladruby 29, 415 01 Kladruby
- PRVNÍ ŽATECKÁ a. s., Bžany 92, 415 01 Bžany
- Zdeňka Bašková, Kladruby 58, 415 01 Kladruby
- Růžena Jancýková, Modlanská 1123/32, Trnovany, 415 01 Teplice
- Miroslav Preclík, Jiřího Wolkera 1525/13, 415 01 Teplice
- Miroslav Preclík, Kozlíky 18, 415 01 Rtyně nad Bílinou
- Jaroslav Balak, Kollárova 598, Bohosudov, 417 42 Krupka
- Státní statek Jeneč, státní podnik v likvidaci, Třanovského 622/11, Řepy, 163 00 Praha 6

- AGRO Mouřenín s.r.o., náměstí Míru 133/70, Město, 568 02 Svitavy
- Ing. Jiří Lengál, Mikulčická 1073/10, Slatina, 627 00 Brno
- Luboš Lipert, S. K. Neumanna 1091, Horní Litvínov, 436 01 Litvínov
- Josef Sršeň, Lbín 42, 415 01 Bžany
- Miroslava Sršňová, Lbín 42, 415 01 Bžany
- Mgr. Markéta Zvolánková, Úpořiny 6, 415 01 Bystřany
- Petr Vodička, Průřezná 76, Prosetice, 415 01 Teplice
- Jitka Vodičková, Pod baštami 293/6, Hradčany, 160 00 Praha 6
- Hana Niedermayerová, nám. J. Koziny 15, Světice, 417 61 Bystřany
- ST - B Investment s.r.o., Masarykova třída 364/2, 415 01 Teplice
- Lenka Ballá, Zabrušany 63, 417 71 Zabrušany
- František Kysela, Pod hvězdárnou 209/3, Prosetice, 415 01 Teplice
- Václav Kysela, Třešňová 208, Maršov, 417 42 Krupka
- Michael Franci, Kosmonautů 1545/12, Trnovany, 415 01 Teplice
- Milan Goč, Duchcovská 284, 417 22 Háj u Duchcova
- Ing. Zdeněk Urban, Bořivojova 3130, 415 01 Teplice
- Zdeněk Urban, Proboštovský sad 213/17, 417 12 Proboštov
- Jitka Urbanová, Proboštovský sad 213/17, 417 12 Proboštov
- Ing. Martin Vágner, Javorová 1539/14, 419 01 Duchcov
- Bc. Adam Řebíček, K. J. Erbena 2115/5, 415 01 Teplice
- Stanislav Zaján, Proboštovská 591, 417 12 Proboštov
- Bc. Lucie Kukaňová Veselá, Novodvorská 282, 417 61 Bystřany
- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha
- Gallew s.r.o., Letohradská 711/10, Holešovice, 170 00 Praha 7
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Podmokly, 405 02 Děčín
- České Radiokomunikace a. s., U nákladového nádraží 3144/4, Strašnice, 130 00 Praha 3
- TES Media, spol. s r.o., U svobodárny 1500/5, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice
- Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Správa železnic, st. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- Vodafone Czech Republic a. s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5

podle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona
(veřejnou vyhláškou)

osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům p. č.:

k. ú. Bystřany:

- 1281/3, 1281/4, 1282/1, 1282/2, 1315/2, 1315/3, 1315/4, 1315/8, 1319/1, 1321/2, 1321/5, 1322/1, 1322/3, 1323/1, 1324, 1325, 1326, 1328, 1330/1, 1331, 1334, 1335, 1336/1, 1337, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343/1, 1345, 1346, 1349, 1350, 1355, 1356/1, 1363, 1364, 1365, 1367, 1371, 1372, 1376, 1377, 1379, 1380, 1383, 1384, 1386/1, 1386/2, 1386/3, 1387/2, 1387/3, 1387/4, 1388, 1390/1, 1390/2, 1390/3, 1391, 1394/1, 1404, 1412/1, 1412/2, 1413/1, 1413/2, 1417/3, 1421/1, 1421/2, 1422/4, 1424/6, 1424/7, 1431/19, 1432, 1436, 208, 209/1, 209/2, 209/6, 212, 214/4, 216/1, 216/2, 217, 219/1, 222/2, 222/5, 222/7, 223/5, 225, 226/1, 226/2, 226/3, 226/4, 227, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/6, 229/8, 230, 231, 232, 233/1, 233/2, 235, 237/1, 237/2, 237/3, 244/1, 244/8, 270/1, 270/2, 271/1, 271/2, 272/1, 272/2, 273/11, 309/1, 309/2, 309/4, 309/5, 364/1, 364/2, 365, 483/1, 483/2, 488, 489/2, 508, 515/2, 516, 527/1, 527/2, 527/3, 529/1, 530/1, 530/2, 562/4, 77/19, 77/20

k. ú. Nechvalice u Bystřan:

- 109, 12/4, 12/5, 14/3, 142/16, 204/1, 204/8, 214/2, 23, 230/1, 230/10, 230/12, 230/13, 230/7, 238, 239, 26/1, 262/1, 270/1, 270/13, 270/15, 270/4, 318/1, 318/5, 325/1, 325/16, 325/2, 325/5, 325/7, 336/2, 336/3, 338/1, 338/2, 342/2, 351/1, 352, 361/1, 366/1, 366/2, 369/1, 45/1, 50/2, 50/3, 51/23, 51/8, 52/2, 57, 58, 6, 66, 67/3, 67/4, 67/6, 7/2, st. 1, st. 11/1, st. 12/1, st. 12/2, st. 15/2, st. 3/1, st. 3/2, st. 3/3, st. 44, st. 48, st. 54, st. 6

k. ú. Bystřany-Světlce:

- 247, 248, 250, 251, 252, 254/1, 255/2, 255/3, 255/4, 259/1, 259/7, 260, 261/1, 268, 269/1, 269/2, 270/1, 270/2, 274, 277/10, 277/12, 277/13, 277/2, 277/3, 277/4, 281, 282, 284, 297/1, 297/3, 298/2, 307/1, 321/2, 325/1, 325/2, 325/3, 327/1, 332/1, 332/2, 334/4, 336/2, 337, 338, 342, 343/1, 343/6, 361, 404, 49/1, 525/1, 525/2, 528, 533, 534/1, 535/2, 536/3, 538/10, 538/21, 538/34, 540/1, 541/2, 542/1, 542/5, 543/1, 545, 546/3, 547/3, 548, 549/1, 549/2, 551/1, 553/1, 553/2, 553/9, 554/5, 555/3, 556/1, 557/1, 559, 561/1, 561/3, 561/4, 561/5, 561/6, 567/10, 567/17, 567/18, 567/43, 567/49, 567/5, 567/52, 567/54, 567/57, 567/6, 567/7, 567/8, 568/2, 570/1, 570/2, 571/1, 575/6, 576, 577/1, 577/2, 577/3, 577/4, 578, 579, 626/1, 628/1, 629/2, 636

k. ú. Kladruby u Teplic:

- 136/15, 136/16, 136/19, 136/20, 136/22, 308/2, 308/3, 339/5, 339/6, 339/7, 354, 357/4, 358/2, 358/3, 358/5, 358/6, 361/2, 361/3, 361/5, 361/6, 365, 368, 379/3, 379/4, 379/5, 379/6, 415/5, 415/6, 415/7, 417/1, 417/2, 417/20, 417/27, 417/3, 417/4, 419/2, 831, 832/2, 832/3, 832/5, 837/2, 837/5, 837/6, 840/1, 847/1, 852/1, 88/101, 88/12, 88/143, 88/179, 88/180, 88/181, 88/183, 88/217, 88/218, 88/219, 88/227, 88/228, 88/229, 88/230, 88/231, 88/232, 88/233, 88/234, 88/40, 88/89, 88/91, 88/93, 88/96, 88/98, 886/1, 916, 917, 92/2, 92/5, 921, 931, 932, 98/1, 98/2, st. 113, st. 31

k. ú. Lysec: 640/1, 640/6, 640/7, 748, 750/2, 753, 797

k. ú. Křemýž: 767, 852, 855, 856, 857, 933, 940, 941, 942

k. ú. Velvěty: 1021, 1023, 933, 961

k. ú. Prosetice: 410/1, 410/2, 411/2, 413/1, 416, 422/1, 422/2

k. ú. Všechlapy u Zabušan: 526

Dotčené orgány (jednotlivě)

- Magistrát města Teplice, odbor územního plánování a stavebního řádu, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
- Magistrát města Teplice, odbor životního prostředí, náměstí Svobody 2, 415 95 Teplice
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, Moskevská 1531/15, 400 01 Ústí nad Labem
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Ministerstvo obrany, sekce majetková, Tychonova 1, 160 01 Praha 6
- Ministerstvo dopravy, nábr. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, Wilsonova 200/8, 121 06 Praha 2
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství – ZDE

Na vědomí

- Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i., Letenská 4, 118 00 Praha 1