

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor dopravy a silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

Spisová značka: KUUK/048318/2024/3
Číslo jednací: KUUK/051209/2024
UID: kuukes9208f3fc
Počet stran/příloh: 3/3
Vyřizuje/linka: Mgr. Michaela Neradová/573
Datum: 03.04.2024

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích – silnici I. třídy I/27, ul. Tyršova, Osek, okres Teplice dle ust. § 77 odst. 1 písm. b) a ust. § 124 odst. 4 písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Teplice, dopravním inspektorátem (dále jen „Krajské ředitelství policie“) dne 13. 3. 2024 pod č.j.: KRPU-43478-2/ČJ-2024-040906,

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle přiloženého dopravně inženýrského řešení

Silnice: I/27, ul. Tyršova
Lokalita: ul. Tyršova, p.p.č. 906/1 mezi p.p.č. 720/16 a 653/21 k.ú. Osek u Duchcova, Osek, okres Teplice
Důvod: výkopová jáma pro nalezení plynového vedení (aby nedošlo ke kolizi při realizaci vodovodní přípojky řízeným protlakem)
Termín: od 10. 4. 2024 do 30. 6. 2024
Navrhovatel: JUKR spol. s r.o., IČ: 627 40 377, Žižkova 438, 415 10 Teplice
Název akce: Vodovodní řad pro výstavbu 4 RD k.ú. Osek u Duchcova

při dodržení těchto podmínek:

- Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno pouze po dobu trvání akce a ve stanoveném termínu. Po ukončení prací či uplynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.

2. Dopravní značení bude osazeno dle schématu DZ (3x situace), potvrzeného Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Teplice, dopravním inspektorátem ze dne 13. 3. 2024 vydaného pod č.j.: KRPU-43478-2/ČJ-2024-040906, které je nedílnou přílohou tohoto opatření a žadatel ho prokazatelně obdržel.
3. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
4. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného, či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
5. Výrobu, osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného dopravního značení zajišťuje na své vlastní náklady navrhovatel. Osazení bude provedeno nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, a to v rozsahu výše uvedeného termínu.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele a po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie.

V souladu s ustanovením § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

POUČENÍ

Dle ust. § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Otisk úředního razítka

Mgr. Petra Kudrnová
vedoucí oddělení pozemních komunikací

Příloha:

- 3 x situační plánec s vyznačením předmětné lokality a umístěním DZ

Na úřední desce příslušného úřadu, vyvěšeno dne: sejmutu dne:
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Na úřední desce vyvěsí:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)
- Městský úřad Osek, Zahradní 246, 417 05 Osek (termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)

Po nabytí účinnosti obdrží:**Navrhovatel k realizaci:**

- JUKR spol. s r.o., Žižkova 438, 415 10 Teplice


Dotčený orgán:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Teplice, dopravní inspektorát, Husitská 708/5, 415 01 Teplice

Na vědomí:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov

úsek - silnice I/27 - ul. Tyršova - vodovodní přípojka - protlak s výkopem v komunikaci



Osek - silnice I/27 - ul. Tyršova - vodovodní přípojka - výkopy v zeleni a v chodníku





Schéma B/17

Chodník nebo stezka pro cyklisty se zúžením.

jako pracovní místo s kratší dobou trvání zpravidla bez výstražných světel

příčné a podélné uzávěry

- při hloubce výkopu na hraně do 0,8 m zábradlím
- při hloubce výkopu na hraně do 1,4 m zábranami
- při hloubce výkopu na hraně větší než 1,4 m plotem



zábrany v zeleni mimo komunikaci

výstražná světla na:

- příčné uzávěře typu 2 (jednostranná) odstup max. 1 m
- podélné uzávěře typu 3 odstup max. 10 m

míra A

- u chodníků min. 1,0 m
- u stezek pro cyklisty min. 1,0 m
- u společných chodníků a stezek pro cyklisty min. 1,5 m

1) užití dopravních značek a dopravních zařízení v oblasti vozovky podle schémat B/1 až B/6, B/8, B/9, B/12 až B/14



vzdálenosti v metrech

Osek - silnice I/27 - ul. Tyršova - vodovodní přípojka



Ing. Petr Bušek
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
Důvod podepsání: V zastoupení
Čas podepsání: 13.03.2024 13:37:17

otevřený výkop

protlak

