

Spisová značka: KUUK/072790/2024/3/ZPZ/IP-10/Z42/Chl
Číslo jednací: KUUK/074647/2024
UID: kuukes92095f2f
Počet listů/příloh: 4/12

Vyřizuje/linka: Ing. Pavla Chládková / 831

Datum: 17.05.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Oznámení zahájení navazujícího řízení ve věci vydání podstatné změny č. 42 integrovaného povolení pro zařízení „Výroba sulfátové buničiny a papíru, parní kotel K10, parní kotel K11 a související činnosti“ společnosti Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČ 26 16 15 16

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako příslušný orgán státní správy na úseku integrované prevence podle § 67 odst. 1 písm. g) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, § 28 písm. e) a § 33 písm. a) zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezení znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o integrované prevenci“), a podle § 10 a § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, **uvědomuje** účastníky řízení a dotčené orgány státní správy podle ustanovení § 25 a § 47 správního řádu, že podáním žádosti dne 15. 5. 2024 společnosti Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČ 26 16 15 16, bylo v souladu s ustanovením § 19a odst. 2 zákona o integrované prevenci

zahájeno řízení

o vydání podstatné změny č. 42 integrovaného povolení pro zařízení „**Výroba sulfátové buničiny a papíru, parní kotel K10, parní kotel K11 a související činnosti**“ společnosti Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČ 26 16 15 16.

Předmětem žádosti je implementace nových zařízení v rámci projektu EcoEnergy. Záměr EcoEnergy se skládá zejména z následujících částí:

- Kotel na biomasu (K14) - nový kotel spalující biomasu o výkonu 300t/h nahradí stávající kotel K11 (220 t/h), spalující převážně na uhlí. Kotel K11 bude dále provozován omezeně. Při souběžném provozu celkový výkon obou kotlů nepřesáhne 300 t/h.
- Parní turbogenerátor TG8 - kondenzační turbína s elektrickým generátorem, projektovaná kapacita 57,6 MW při účinníku 0,8 až 72 MW při účinníku 1,0.
- Parní turbogenerátor TG9 - kondenzační turbína s elektrickým generátorem, projektovaná kapacita 30 MW při účinníku 0,8 až 37,5 MW při účinníku 1,0.

- Nová vápenná pec (max. výkon 600 t páleného vápna / den) – náhrada za stávající (440 t/d)
- OCC linka – linka na zpracování papíru určeného k recyklaci. Výstupem linky jsou recyklovaná vlákna využitá pro výrobu nového papíru. Linka bude mít 2 samostatné technologicky odlišné linky rozvláknění (pro různé typy a kvalitu vstupní suroviny, dokáže např. zpracovat i znečištěné papírové obaly ze stavebnictví). Předpokládaná kapacita výroby recyklovaných vláken bude po instalaci nové technologie bude cca 160 000 t/rok. Po realizaci bude stávající linka (výstup cca 50 - 55 000 t/rok) odstavena.
- Výroba tálového oleje - jedná se o úpravu pH roztoku tálového mýdla, které vzniká jako vedlejší produkt varného procesu výroby celulózy. Vznikající kapalina - tálový olej - má vlastnosti obdobné topným olejům a bude součástí mixu paliv pro novou vápennou pec. Předpokládané množství vyrobeného tálového oleje je cca 9,6 kt/rok, což pokryje až 30 % z celkového množství paliva vápenné pece.
- Peletizační linka včetně doprovodných technologií – určena pro úpravu dřevního odpadního materiálu na pelety pro využití v novém kotli K14. Realizace je podmíněna konstrukčním řešením kotle, kdy v současnosti nelze vyloučit potřebu dodávat palivo o vyšší zrnitosti (ne piliny). Proto se uvažuje s případnou instalací peletizační linky s kapacitou cca 120 000 t/rok. Vlastní peletizační linka bude umístěna v hale. Součástí tohoto technologického prvku jsou také příjmové zásobníky, mezioperační zásobník a expediční síla, technologie zachytu prašných emisí.

Kromě výše uvedených technologických celků jsou součástí záměru další dílčí stavby, např. stavby napojující celky na inženýrské sítě, doplnění potřebných dopravníků, potrubních mostů a potrubního propojení, zpevněné plochy pro potřeby skládek materiálů (biopalivo palivo pro K14, papír určený k recyklaci, piliny před peletizací) a komunikace.

Dále se předpokládají běžné úpravy /opravy/ výměny doprovodných zařízení na papírenských strojích, zařízeních na výrobu buničiny a v podpůrných provozech dle konkrétních technických požadavků, které nejsou ke dni zpracování této dokumentace známy, ale jejich realizace bude potřebná pro dosažení plánované výroby.

Podrobnosti k žádosti a navrženým změnám jsou uvedeny v přílohách tohoto oznámení.

Účastníci řízení (dle § 7 zákona o integrované prevenci) a **příslušné správní úřady** se k oznámení mohou vyjádřit a dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o integrované prevenci zaslat své vyjádření na krajský úřad nejpozději **do 30 dnů** od obdržení žádosti. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se dle § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci nepřihlíží.

Město Štětí, jako dotčený územní samosprávný celek, žádáme, dle § 8 odst. 2 zákona o integrované prevenci, o zveřejnění této veřejné vyhlášky a stručného shrnutí údajů, společně s informacemi **kdy a kde** lze do žádosti nahlížet, pořizovat si z ní výpisy, opisy, popřípadě kopie, na úřední desce obce a na portálu veřejné správy (internetové stránky obce). Tyto informace musí být vyvěšeny na úřední desce po dobu 30 dnů a během této doby může každý zaslat na krajský úřad své vyjádření k žádosti. Potvrzení o době vyvěšení na úřední desce zašlete zpět na krajský úřad.

V souladu s ust. § 11 odst. 1 zákona o integrované prevenci žádáme Českou informační agenturu životního prostředí **CENIA**, jako odborně způsobilou osobu podle § 5 zákona o integrované prevenci, aby k žádosti zpracovala odborné vyjádření k aplikaci nejlepších dostupných technik, a žádáme, aby své vyjádření zaslala na krajský úřad **do 30 dnů** ode dne, kdy žádost obdržela.

Elektronická podoba integrovaného povolení včetně jeho změn je k dispozici v informačním systému integrované prevence na webových stránkách <http://www.mzp.cz/ippc>.

Na základě přezkoumání žádosti krajský úřad dospěl k závěru, že předložená žádost je kompletní a obsahuje náležitosti stanovené § 4 odst. 1 zákona o integrované prevenci a přílohou č. 1 vyhlášky č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

Vyjádření správních úřadů k žádosti má obsahovat zejména zhodnocení návrhu závazných podmínek k provozu zařízení, které jsou uvedeny v kapitole 16 žádosti, popřípadě návrh dalších závazných podmínek, které navrhuje zahrnout do integrovaného povolení. Své vyjádření případně formulujte z hlediska všech složek životního prostředí, a to s ohledem na změny některých ustanovení složkových zákonů, které jsou uvedeny v § 48 až § 56 zákona o integrované prevenci. Tato vyjádření **nejsou** správními rozhodnutími.

Krajský úřad Ústeckého kraje žádá odbor životního prostředí a zemědělství zdejšího úřadu o zaslání verifikačního závazného stanoviska (coherence stamp) k uvedené žádosti v termínu do 30 dnů od obdržení oznámení o zahájení řízení o vydání změny integrovaného povolení.

V souladu s ustanovením § 9b zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuje krajský úřad, jako správní orgán příslušný k vedení navazujícího řízení následující informace:

- a) Stručné shrnutí údajů ze žádosti o vydání integrovaného povolení pro zařízení „Výroba sulfátové buničiny a papíru, parní kotel K10, parní kotel K11 a související činnosti“ společnosti Mondi Štětí a.s., se sídlem Litoměřická 272, 411 08 Štětí, IČ 26 16 15 16.
„Záměr je ve smyslu přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, zařazen do kategorie I., do bodu 71 Průmyslové závody na výrobu buničiny ze dřeva nebo podobných vláknitých materiálů (bez limitu) a bodu 72 Průmyslové závody na výrobu papíru a lepenek od stanoveného limitu (200 t/den).
- b) S dokumenty pořízenými v průběhu posuzování, které byly zveřejněny podle § 16 zákona o posuzování vlivů na životní prostředí, se lze seznámit na internetové adrese (https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_ULK1244?lang=cs), případně na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, Stroupežnického 16, 400 02 Ústí nad Labem.
- c) Veřejnost může v navazujícím řízení uplatňovat připomínky k záměru. Veřejnost může uplatnit připomínky k záměru po dobu 30 dnů od zveřejnění informací na úřední desce, a to zasláním vyjádření k žádosti na krajský úřad. K vyjádřením zaslaným po lhůtě se dle § 9 odst. 4 zákona o integrované prevenci nepřihlíží. Listinná podoba žádosti o vydání změny integrovaného povolení je k nahlédnutí na Krajském úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, budova C, kancelář č. 405, Stroupežnického 1326/16, 400 02 Ústí nad Labem, v pracovních dnech po předchozí telefonické domluvě s Ing. Pavlou Chládkovou (tel. 475 657 831).

Informace o možnostech dotčené veřejnosti účastnit se navazujícího řízení:

Pokud se podáním písemného oznámení přihlásí správnímu orgánu, který navazující řízení vede, do 30 dnů ode dne zveřejnění informací, stává se účastníkem navazujícího řízení též dotčená veřejnost. Odvolání proti rozhodnutí vydanému v navazujícím řízení může podat také dotčená veřejnost, a to i v případě, že nebyla účastníkem řízení v prvním stupni.

Ing. Helena Skalníková

vedoucí oddělení ochrany prostředí a udržitelného rozvoje

Přílohy

1. Žádost o změnu integrovaného povolení zpracovanou dle přílohy č. 1 vyhlášky č. 288/2013 Sb.

2. Stručné shrnutí údajů uvedených v žádosti
3. Průvodní dopis – žádost o vydání podstatné změny
4. Návrh změn integrovaného povolení
5. Rozptylová studie EcoEnergy
6. Akustická studie EcoEnergy
7. Hodnocení vlivů – veřejné zdraví
8. Stanovisko Natura - KÚ
9. Stanovisko EIA
10. Vyjádření ÚP MÚ Litoměřice
11. Certifikát ISO
12. Plná moc

Rozdělovník

Účastníci řízení:

adresát

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Dotčené správní úřady:

Městský úřad Litoměřice, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 15/7, 412 01 Litoměřice

ČIŽP, OI ÚL, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště, Mírové náměstí 35, 412 46 Litoměřice

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Dále obdrží:

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, Moskevská 1523/63, 101 00 Praha 10

Žádáme o vyvěšení této veřejné vyhlášky na úřední desce po dobu 30 dnů, o vyznačení dne vyvěšení a sejmutí a poté vrácení našemu úřadu. Žádáme rovněž o zveřejnění této veřejné vyhlášky způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Město Štětí, Mírové náměstí 163, 411 08 Štětí

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor informatiky a organizačních věcí, zde

Vyvěšeno:.....

Sejmuto:.....