

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/169496/2023/13
Číslo jednací: KUUK/115269/2024
UID: kuukes920a19cb
Počet listů/příloh: 7/0

Vyřizuje/linka: Bc. Eliška Burgetová/578

Datum: 16.08.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS) jako příslušný krajský stavební úřad podle § 34 písm. a) bod. 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94l a § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), žádost o vydání společného povolení, kterou dne 6.11.2023 podalo Ředitelství silnic a dálnic ČR (nyní Ředitelství silnic a dálnic s. p.), Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím Ing. arch. Kamila Bílého, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov (dále jen stavebník).

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.),

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII – PD, Rekonstrukce propustků“

v rozsahu stavebního objektu:

SO 110 – Propustek ev. č. 62-060aP

na pozemcích p. č. 555 (ostatní plocha), 558/2 (ostatní plocha), 558/6 (ostatní plocha) a 558/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Vilsnice, který se nachází na silnici I/62 (dále jen stavba/propustek).

Popis stavby:

Propustek ev. č. 62-060aP je stavbou v extravilánu obce Děčín, situovanou v extravilánu za levostrannou odbočkou do ul. Kališní v počátku mírného pravého směrového oblouku s konstantní niveletou silnice I/62 v km 19,271. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky silnice I/62 i místní účelové komunikace, vybourána celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí PE-HD DN 800 do ztuhlého štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou

vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1,5 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně místní účelové komunikace na straně návodní a cca 2 m nad a pod vyústěním ŽB trouby s betonovým prahem nad cca 1 m dlouhým kamenným záhozem na povodní straně.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem C.1 *Situační výkres širších vztahů*, z 05/2022, který je součástí projektové dokumentace. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení vypracoval Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov, ověřil Ing. Martin Vavřena, ČKAIT 0009753, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ze společnosti PONTEX, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, vypracované Ing. arch. Kamilem Bílým, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KÚ ÚK, UPS zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.
4. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci společného povolení.
5. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 157 odst. 1 stavebního zákona).
6. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot.
8. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
9. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.
10. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023:
 - před zahájením stavby oznámí stavebník Ministerstvu obrany přesný termín realizace

a dopravního omezení minimálně 3 týdny předem k provedení zvláštních opatření.

11. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/85610/2023, ze dne 03.08.2023:

- během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami,

a stanoviska č. j. MDC/41081/2023, ze dne 11.05.2023:

a. v oblasti odpadového hospodářství:

- Stavebník, příp. jím pověřená osoba, zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, a to tak, že veškeré odpady (tzn. i odpady odstraňované zhotovitelem stavby) budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít.
- Stavebník, příp. jím pověřená osoba předloží při závěrečné kontrolní prohlídce či kontrolní prohlídce stavby doklad (vážní listy, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací výše uvedené stavby nebo jej předloží spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu souhlasu, popř. užívání stavby, kolaudačnímu řízení apod. Čestné prohlášení či jiné prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
- Stavebník se zavazuje k prostému uchování dokladů o předání odpadů oprávněné osobě pro případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby.
- Pokud stavebník a demoliční odpady stavebník sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
- Veškeré vyprodukované odpady (např. beton, dřevo, plasty, asphaltové směsi obsahující dehet, izolační materiály, směsné stavební a demoliční odpady, kovy a další) budou předávány pouze oprávněné osobě k odstranění (§ 13 odst. 1 písm. e) v souladu se zákonem o odpadech a prováděcích právních předpisech. Před předáním odpadů budou odpady soustřeďovány utříděně podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem.
- V případě vzniku i jiných odpadů než výše uvedených, je nutné provést správné zařazení dle vyhlášky č. 93/2016 Sb., o katalogu odpadů, ve znění pozdějších předpisů.

b. v oblasti ochrany ovzduší:

- po celou dobu realizace stavby bude probíhat průběžná očista komunikací, po kterých se budou pohybovat expedující dopravní prostředky, a to zejména při činnostech – přemisťování materiálů, nakládání a odvoz vybagrovaného/vykopaného materiálu. Sypký materiál musí být skladován tak, aby vlivem větru nemohlo docházet k jeho rozfoukávání. V případě zvýšené prašnosti je nutno prostor a prašné materiály skrápět vodou.

12. Budou dorženy podmínky závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce infrastruktury, č. j. DUCR-74924/23/Chp, ze dne 08.12.2023:

- a. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- b. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
- c. Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- d. Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy – tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
- e. Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před účinky bludných proudů vzniklých při provozování elektrifikované dráhy

- stejnouměrnou trakční proudovou soustavou.
- f. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby.
 - g. Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.
 - h. Drážní úřad si vyhrazuje – po započetí stavby – právo výkonu státního dozoru ve věcech drah na výše uvedené stavbě se zaměřením na dodržování podmínek tohoto souhlasu se zaměřením na bezpečnost provozu dráhy a drážní dopravy v místě stavby.
13. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 344994/23, ze dne 08.12.2023:
- a. V oblasti stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK), kterou společnost CETIN a. s. požaduje respektovat a chránit před poškozením. Stavebník je před započtím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK. Dále je stavebník povinen pět dní před započtím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě oznámit tuto skutečnost společnosti CETIN a. s.
 - b. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti CETIN a. s. a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření společnosti CETIN a. s.
 - c. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN a. s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinen uhradit společnosti CETIN a. s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - d. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN a. s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
14. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., č. j. 3202300964, ze dne 08.12.2023, stejně jako podmínky Správy železnic s. o., které jsou součástí vyjádření jako příloha:
- a. V zájmovém území se nachází dálkový metalický kabel Správy železnic, který je třeba před započtím výkopových prací nechat vytyčit na základě objednávky.
 - b. Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením ve Správě železniční telematiky (dále jen SŽT), je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality sítě elektronických komunikací a zařízení stavebními pracemi.
 - c. Stavebník zajistí, aby činnosti na majetku ve správě SŽT uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
 - d. Je nutné písemné vyrozumění společnosti ČD-Telematika a. s. o zahájení prací, a to nejméně 15 dnů předem.
 - e. Stavebník prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení), a upozorní organizaci provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci.
 - f. Pracovníci stavby budou upozorněni, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5 m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) používali pouze ruční kopání.
 - g. Bude zajištěno řádné zabezpečení odkryté podzemní sítě/výkopů elektronických komunikací (zařízení) proti poškození, zcizení, případně včetně osvětlení.
 - h. Bude zajištěna odpovídající ochrana kabelů a kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojížděna vozidly nebo stavební mechanizací.
 - i. Bude dodržena ochrana kabelů v místech, kde kabel vystupuje ze země (vstupy do budov, rozvaděčů, na sloupy, trasy kabelu na mostech a propustcích apod.) a také kabelových vedení a závěrů v objektech včetně příslušenství kabelových

- tras (ochranné a označující prvky, tzn. žlaby, chráničky, HDPE trubky, kabelové označníky, markéry).
- j. Organizace provádějící zemní práce má povinnost ztuhlout zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvat ČD – Telematiku a. s. k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky.
 - k. Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu bude dodržován zákaz skládek, deponií materiálu, vysazování trvalých porostů a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce není možné snižovat ani zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou.
 - l. Při křížení, příp. souběžích podzemní sítě elektronických komunikací bude dodržena ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítě technického vybavení.
 - m. Při provádění zemních prací bude dodržena ČSN 33 2160 Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, WN a ZW a ČSN 33 2000-5-54-ed 3 Uzemnění a ochranné vodiče.
 - n. Každé poškození podzemní sítě elektronických komunikací a zařízení organizace ČD – Telematika a. s. bude neprodleně telefonicky ohlášeno.
 - o. Ukončení stavby bude ohlášeno společnosti ČD – Telematika a.s., včetně správce a dojde k jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení.
 - p. Při provádění prací budou respektovány podmínky vyplývající ze zákona o elektronických komunikacích č. 127/2005 Sb., zákona o drahách č. 266/1994 Sb. a stavebního zákona č. 183/2006 Sb., včetně platných prováděcích vyhlášek.
 - q. Stavebník zajistí, že provedení prací (včetně projektování) na síti elektronických komunikací (zařízení) organizací bude provedeno pracovníky, kteří mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č. 266/1994 Sb. Podmínky odborné způsobilosti výše uvedeného zákona a vyhl. č. 101/1995 Sb., a příslušných výnosů Správy železnic, státní organizace (zejména Předpisem Zam 1). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství Správy železnic, státní organizace.
 - r. Stavebník je povinen uzavřít „Smlouvu o vynucené překládce podzemního komunikačního vedení“ se správcem kabelu (Správa železnic, státní organizace, Správa železniční telematiky, V Celnici 1028/10, 110 00 Praha 1) v případě, kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky Správy železnic, státní organizace.
 - s. Stavebník nechá ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami vzhledem k tomu, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení).
 - t. Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona č. 266/1994 Sb., o drahách.
15. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 00114039418, ze dne 08.12.2023:
- a. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, (resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte prostřednictvím Geoportálu, při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
 - b. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52 ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 33 3301.
 - c. V případě nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hranu výkopu je doporučeno při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
 - d. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném

případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN, dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.

- e. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka, dodavatele prací nebo jimi pověřených osobách. ČEZ Distribuce, a. s., nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- f. Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet, je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- g. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu.
- h. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na web. stránkách společnosti, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce a. s.

16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. email, ze dne 12.02.2024:

- a. Stavebník zajistí ochranu zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s. v rozsahu daném zákonem č. 127/2005 Sb., příslušnými ČSN a těmito podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení společnosti Telco Pro Services, a. s., tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám.
- b. Před zahájením zemních prací je povinností stavebníka objednat vytyčení přesné polohy podzemního komunikačního vedení nebo zařízení na staveništi u Telco Pro Services, a. s. 15 dnů předem na e-mailem nebo telefonicky.
- c. Stavebník je povinen předat ke schválení realizační dokumentaci stavby v místě přiblížení s podzemním komunikačním vedením před započatím stavebních prací.
- d. Po vytyčení podzemního telekomunikačního vedení bude pracovníkem provádějícím vytyčení, vydán protokol o vytyčení, jehož součástí je souhlas s činností v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení. Osoba, která protokol přebírá, prokazatelně seznámí pracovníky provádějící činnost v ochranném pásmu podzemního komunikačního vedení s jeho vyznačenou polohou. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení je 1 m po stranách krajního vedení.
- e. Při zemních pracích je nutno dbát na zvýšenou opatrnost v místech střetu s podzemním komunikačním vedením, nebude použito mechanismů (hlubičů, bagrů apod.) v prostoru 1 m po stranách krajního vedení.
- f. Na vytyčenou trasu podzemního komunikačního vedení nebude uskládován stavební materiál, zemina a nebude prováděna žádná činnost, která by znesnadňovala přístup ke kabelovému vedení nebo ohrožovala plynulost a bezpečnost jeho provozu. Přejezdy podzemního komunikačního vedení těžkými vozidly a mechanismy musí být upraveny podle pokynů pracovníka, kterého zajistí Telco Pro Services, a. s.
- g. Je požadováno řádné zabezpečení odkrytého podzemního komunikačního vedení při práci i proti poškození nepovolaných osob.
- h. Podkopané kabely budou podloženy ve vzdálenosti 1,5 m a zemina pod podložením musí být řádně upěchována. Pro zavěšení kabelu nebude použito

- sousedních kabelů nebo potrubí. Kabelové spojky budou uloženy vodorovně na můstku. Při práci s vysazováním a podkládáním kabelů stavebník zajistí přítomnost odpovědného pracovníka přes společnost Telco Pro Services, a. s.
- i. Každé poškození podzemního komunikačního vedení bude okamžitě ohlášeno společnosti Telco Pro Services, a. s.
 - j. Před zakrytím obnaženého kabelu vyzve stavebník Telco Pro Services, a. s. ke kontrole, zda vedení nebylo při provádění prací viditelně poškozeno, a zda je v původní poloze. O souhlasu Telco Pro Services, a. s., bude proveden zápis do stavebního deníku firmy provádějící stavbu.
 - k. Při poškození podzemního komunikačního vedení Telco Pro Services, a. s. (i při dodatečném zjištění) bude požadována náhrada, včetně souvisejících škod v plné výši.
 - l. Stavebník prokazatelně nahlásí ukončení stavby společnosti Telco Pro Services, a. s.
 - a. Případnou překládku sdělovacího vedení zajistí na základě smlouvy o dílo (překládce) mezi stavebníkem a správcem vedení společnost Telco Pro Services, a. s., Zbrojnická 16, 405 02 Děčín IV. V případě realizace překládky bude sdělen přibližný termín zahájení přeložky inž. sítí společnosti Telco Pro Services, a. s.
17. Budou dodrženy podmínky stanoviska společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003011813, ze dne 28.03.2024:
- a. Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení (dále jen PZ), konkrétně STL plynovodu PE dn 63. Formulář a kontakt je k nalezení na webových stránkách společnosti GasNet. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ (sondou) je povinen provést stavebník na své náklady.
 - b. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - c. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - d. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (1 m na každou stranu).
 - e. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů požadujeme zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.
 - f. Při provádění stavebních činností v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových strojů.
 - g. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén:
 - úhel křížení PZ s potrubím propustku bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°,
 - stávající PZ – STL plynovod PE dn 63 bude umístěn ve stávající trase, umístění nad potrubím propustku PE DN 800 - minimálně 150 mm,
 - obrysy kanalizačních šachet (revizních šachet, uličních vpustí apod.) budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.V případě, že nemůžou být tyto podmínky dodrženy, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - h. Požadujeme zachovat stávající niveletu komunikace tak, aby bylo dodrženo krytí PZ dle ČSN 73 6005 (min. 1,0 m)

- i. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - j. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - k. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení je nutné udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
 - l. Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
 - m. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, markéru atd.).
 - n. V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí, nebo realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ. Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka PZ na náklady stavebníka.
 - o. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na web. stránkách spol. GasNet). Kontrolu je třeba objednat min 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - p. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány (min. 0,1 m) a nadsypány (min. 0,2 m) těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy ve výšce 0,3 m nad obrysem PZ, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - q. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ.
 - r. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené tímto stanoviskem, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
18. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. (dále jen SČVK), zn. SCVKZAD188473, ze dne 15.12.2023:
- a. Zahájení prací bude 15 dní předem písemně nebo e-mailovou poštou oznámeno společnosti SČVK včetně jména a telefonického spojení na stavební dozor a zhotovitele stavby.
 - b. Před započatím prací požádá stavebník o vytyčení skutečného umístění vodohospodářského zařízení (dále jen VHZ), které je ve správě společnosti SČVK a je nutné jeho objednání telefonicky nebo emailem u společnosti SČVK.
 - c. V oblasti křížení (v ochranném pásmu) s VHZ je nutné jít otevřeným výkopem, práce provádět ručně se zvýšenou opatrností. V případě nejasností budou provedeny kopané sondy či vytyčení inspekční kamerou.
 - d. Stavebník je povinen neprodleně ohlásit případné poškození VHZ provozovateli. Stavebník odpovídá za eventuální škodu na VHZ způsobenou svojí činností.
 - e. Při umístění jakýchkoliv staveb, včetně oplocení (opěrné zdi) je nutné respektovat ochranné pásmo vodovodního řádu a kanalizační stoky dle zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, v platném znění.
 - f. Jakákoli změna oproti schválené dokumentaci musí být předložena ke schválení společnosti SČVK před dalším postupem prací.
 - g. Společnost SČVK si vyhrazuje právo být přizvána ke každé činnosti v ochranném

pásmu zařízení, které je v její správě.

19. Před zahájením stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.
20. Pokud se při provádění stavební činnosti vyskytnou inženýrské sítě v projektové dokumentaci nezakreslené, musí být další stavební činnost přizpůsobena skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto sítí či zařízení, aby nedošlo k jejich poškození.
21. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
22. Po dokončení stavby stavebník písemně požádá KÚ ÚK, UPS o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání kolaudačního souhlasu, resp. kolaudačního rozhodnutí.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- Správa železnic, s. o., Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeská vodárenská společnost a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- ČD Telematika a. s., Pod Tábořem 369/8a, 190 00 Praha 9

ODŮVODNĚNÍ

Dne 06.11.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu „Propustky v ÚK v technickém stavu VI – VII – PD, Rekonstrukce propustků. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen liniový zákon).

Předmětem žádosti jsou změny dokončených staveb 63 samostatných propustků, příp. jejich nové umístění v místě stávajících a nevyhovujících, na území Ústeckého kraje. KÚ ÚK, UPS dle umístění jednotlivých propustků žádost rozdělil na 24 částí, které budou posuzovány v samostatných společných řízeních. Toto společné územní a stavební řízení se týká propustku ev. č. 62-060aP.

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyta účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Jelikož neměla první žádost předepsané náležitosti, byl stavebník opatřením ze dne 07.12.2023 vyzván k jejímu doplnění nejpozději do 29.02.2024. Dne 28.02.2024 obdržel KÚ ÚK, UPS žádost

o prodloužení termínu pro odstranění nedostatků podání. KÚ ÚK, UPS žádosti vyhověl a k doplnění podkladů uvedených ve výzvě stanovil lhůtu do 30.04.2024. Požadované podklady byly doplněny dne 02.04.2024.

Okruh účastníků řízení stanovil KÚ ÚK, UPS s ohledem na charakter stavby, způsob jejího provedení a následného užívání. V daném případě se nejedná o rozsáhlou stavbu, nepředpokládají se velké stavební úpravy, předpokládaná doba realizace je 1 měsíc. Následným užíváním stavby nedojde ke změně vlivů stavby na okolí, než je tomu doposud. Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 94k stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) a d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníkem řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona je město Děčín. Ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) téhož zákona identifikováni jako:

- vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousednímu pozemku nebo stavbě na něm právo odpovídající věcnému břemenu: p. č. 216, 226 a 304 v k. ú. Vilsnice

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. plná moc ze dne 30.03.2023 - zmocnitel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec: PONTEx, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 a plná moc ze dne 31.03.2023 s dílčím rozsahem zástupčího oprávnění – zmocnitel: PONTEx, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zmocněnec: Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov
2. dvě paré projektové dokumentace
3. závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/85610/2023, ze dne 03.08.2023, stanovisko č. j. MDC/41081/2023, ze dne 11.05.2023
4. závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru stavebního úřadu, oddělení Úřadu územního plánování, č. j. MDC/71067/2023, ze dne 21.06.2023
5. stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/060623/2023/DS/Hus, ze dne 20.04.2023, rozhodnutí č. j. KUUK/095492/2023/DS/Hus, ze dne 03.07.2023
6. stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, odboru služby dopravní policie, č. j. KRPU-136340-2/ČJ-2023-0400DP-04, ze dne 08.08.2023
7. závazné stanovisko Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023
8. závazné stanovisko Drážního úřadu, sekce infrastruktury, č. j. DUCR-74924/23/Chp, ze dne 08.12.2023
9. vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 344994/23, ze dne 08.12.2023, vyjádření č. j. 93193/23, ze dne 28.03.2023
10. vyjádření společnosti ČD – Telematika a.s., č. j. 3202300964, ze dne 08.12.2023, vyjádření č. j. 2202300965, ze dne 07.12.2023, vyjádření č. j. 1202306475, ze dne 29.03.2023
11. vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 00114039418, ze dne 08.12.2023, sdělení zn. 0101913731, ze dne 28.03.2023
12. sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700683230, ze dne 28.03.2023
13. vyjádření společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. email, 12.02.2024, sdělení zn. 0201550309, ze dne 28.03.2023
14. stanovisko společnosti GasNet Služby, s. r. o., zn. 5003011813, ze dne 28.03.2024, stanovisko zn. 5002796293, ze dne 28.03.2023
15. vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD188473, ze dne 15.12.2023, vyjádření zn. SCVKZAD165543, ze dne 28.03.2023
16. sdělení společnosti ČEPS, a. s., č. 202314170, ze dne 28.03.2023
17. vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E17230/23, ze dne 28.03.2023

Po doplnění podkladů potřebných k posouzení žádosti KÚ ÚK, UPS dne 30.04.2024 oznámil zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. KÚ ÚK, UPS stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Na úřední desce KÚ ÚK vč. způsobu umožňujícím dálkový přístup bylo zveřejněno od 30.04.2024 do 17.05.2024. Jednotlivě bylo oznámení doručeno pouze účastníkům řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům. Oznámení bylo současně zveřejněno na úřední desce Magistrátu města Děčín. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost včetně jejího doplnění a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury, a to v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. KÚ ÚK, UPS nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Ze stanovisek, vyjádření a sdělení všech dotčených orgánů a účastníků řízení nebyly převzaty podmínky stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/41081/2023, ze dne 11.05.2023, úseku vodního hospodářství (požadované stanovisko správce povodí bylo dodáno k dotčenému správnímu orgánu a bylo vydáno závazné stanovisko vodoprávního úřadu Magistrátu města Děčín, viz č. j. MDC/85610/2023 ze dne 03.08.2023), úseku lesního hospodářství (stavba není realizována ve vzdálenosti menší než 50 m od okraje pozemků určených k plnění funkcí lesa, není tedy potřeba podávat žádost o odnětí nebo o omezení pozemků určených k plnění funkcí lesa) a úseku ochrany přírody (nedojde k narušení kořenové zóny). Dále nebyly převzaty podmínky vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD188473, ze dne 15.12.2023, které se týkají realizace inž. sítí (v případě této stavby k realizaci inž. sítí nedojde).

V průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, a proto KÚ ÚK, UPS vydal společné povolení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu (DESÚ), prostřednictvím KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník

dostal jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení krajský stavební úřad

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2023, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání společného povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Magistrát města Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 40 38 Děčín

Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

*podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)*

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **prostřednictvím** Ing. arch. Kamila Bílého, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov; IDDS: q23nerq
- Statutární město Děčín, Mírové náměstí 1175/5, 405 02 Děčín IV

podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona
(veřejnou vyhláškou)

- Správa železnic, s. o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- GasNet, s. r. o., **prostřednictvím** GasNet Služby s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- Severočeská vodárenská společnost a. s., **prostřednictvím** Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
- Telco Pro Services, a. s., Duhová 1531/3, 140 00 Praha 4
- ČD Telematika a. s., Pod Táborem 369/8a, 190 00 Praha 9

- osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemkům p. č. 216, 226 a 304 v k. ú. Vilsnice

Dotčené orgány

(jednotlivě)

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5, 40 38 Děčín
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad, Mírové náměstí 1175/5, 40 38 Děčín
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Hradčany
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha 2
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE