

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Spolek pro chemickou a hutní
výrobu, akciová společnost
Revoluční 1930/86
400 32 Ústí nad Labem – Ústí
nad Labem-centrum
IČO 00011789

Spisová značka: KUUK/067061/2025/3/ZPZ/JES-195
Číslo jednací: KUUK/085139/2025
UID: kuukes97ff72e8
Počet listů/příloh: 5/0

Vyřizuje/linka: Ing. Jana Šeflová/576
Ing. Hana Hanzlíková/161
Datum: 16.06.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“)

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZJES, na základě žádosti společnosti Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČO 60108916, zastoupené Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem - Ústí nad Labem-centrum, IČO 00011789, pro záměr „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“, (dále též „záměr“) dle dokumentace - žádost o závazné stanovisko dle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES včetně příloh, ze dne 23. 4. 2025, vydává v souladu s § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES, § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií, a to vše ve znění pozdějších právních předpisů toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

pro záměr „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“

I.

Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen zákon o ochraně ovzduší), povolen záměr „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“ obsahující následující vyjmenované stacionární zdroje:

Zdroj páry – kotelna o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 69,2 MW bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem v souladu s přílohou č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, kódem 1.1. Spalování paliv v kotlích o celkovém jmenovitém tepelném příkonu více než 5 MW.

Zdroj páry – záložní zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 2,448 MW bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem v souladu s přílohou č. 2 k zákonu ochraně ovzduší, kódem 1.2. Spalování paliv v pístových spalovacích motorech o celkovém jmenovitém tepelném příkonu od 0,3 MW do 5 MW včetně.

Zdroj páry – Neutralizační stanice o celkovém množství čištění odpadních vod větším než 50 m³ bude vyjmenovaným stacionárním zdrojem v souladu s přílohou č. 2 k zákonu ochraně ovzduší, kódem 2.6. Čistírny odpadních vod, deemulgační a neutralizační stanice, které jsou primárně určeny k čištění vod nebo zpracování odpadů v celkovém množství 50 m³ odpadních vod nebo odpadů za den a více.

II.

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále také „krajský úřad“), jako správní orgán příslušný dle ustanovení § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, (dále zákon o prevenci závažných havárií, zákon), **souhlasí** se záměrem „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“ v areálu SPOLCHEMIE na základě posouzení rizik závažné havárie zpracovaného společností TLP, spol. s r.o., se sídlem Nučická 1746/9, 100 05 Praha 10, IČ 43003923.

Souhlas je vydán pro potřeby řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) bez podmínek.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Krajský úřad Ústeckého kraje obdržel dne 23. 4. 2025 žádost společnosti Synthesia, a.s., Semtín 103, 530 02 Pardubice, IČO 60108916, zastoupené Spolkem pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost, Revoluční 1930/86, 400 32, Ústí nad Labem – Ústí nad Labem-centrum, IČO 00011789, o vydání JES.

Součástí žádosti byly tyto dokumenty:

- Odborný posudek č. E/7029/2025 „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“ (TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol.s r.o., 1. 4. 2025)
- Rozptylová studie č. E/6854/2024/RS „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“ (TECHNICKÉ SLUŽBY OCHRANY OVZDUŠÍ OSTRAVA spol.s r.o., říjen 2024)
- Projektová dokumentace „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“ (IVITAS a.s.)
- Plná moc

Dnem doručení žádosti bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, zahájeno řízení o vydání jednotného environmentálního závazného stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES.

Záměrem je výstavba zdroje pro zajištění dodávky technologické páry pro potřeby výroby závodu a související technologie chemické úpravy vody.

Umístění stavby

p. č. 137/33, k.ú. Ústí nad Labem

adresa záměru: Revoluční 1930/86, 400 32 Ústí nad Labem

Odůvodnění za ochranu ovzduší

Součástí záměru „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“ bude kotelna osazená parními plynovými kotli K1 – K3 (3x 23,1 MW) o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 69,2 MW (kód 1.1. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší), záložní zdroj o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 2,448 MW (kód 1.2. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší) a neutralizační stanice s celkovou kapacitou čištění vod větší než 50 m³ za den (kód 2.6. přílohy č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší).

K podkladům řízení

Projektová dokumentace řeší realizaci výstavby záměru „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“.

K plnění emisních limitů je pro kotelnu v odborném posudku mimo jiné uvedeno, že „Vzhledem k umístění zdroje nejsou navrženy žádné zpřísněné emisní limity. Emisní limity stanovené dle platné legislativy jsou zároveň v souladu s BAT, což odpovídá PZKO.“

Doporučené limity pro budoucí provozovaná zařízení (kotelna, záložní zdroj a neutralizační stanice) jsou uvedeny v kapitole 6.1.4. Návrh emisních limitů pro posuzovaný stacionární zdroj. Kapitola 4.4.2. Emisní limity odborného posudku k emisním limitům uvádí pro zařízení Zdroj páry – záložní zdroj následující: „Dle přílohy č. 2 části II vyhlášky č. 415/2012 Sb. „Specifické emisní limity pro spalovací stacionární zdroje o celkovém jmenovitém tepelném příkonu vyšším než 0,3 MW a nižším než 50 MW“, se na pístové spalovací motory, jako záložní zdroje energie provozované méně než 300 provozních hodin ročně, specifické emisní limity nevztahují a zjišťování úrovně znečišťování není požadováno.“ K emisním limitům pro zařízení Zdroj páry – neutralizační stanice je v této kapitole uvedeno následující: „Tyto zdroje nemají stanovený emisní limit, pouze technickou podmínku provozu: „Za účelem snížení emisí znečišťujících látek obtěžujících zápachem využívat opatření ke snižování emisí těchto látek, např. provedením odsávání odpadních plynů do zařízení k omezování emisí, zakrytíváním jímek a dopravníků, uzavřením objektů, pravidelným odstraňováním usazenin organického původu ze zařízení pro předčištění odpadních vod, dodržování technologické kázně.“

Poznámka k odbornému posudku k emisním limitům pro zařízení Zdroj páry – kotelna

Konkrétní a detailní porovnání s BAT pro kotelnu bude provedeno v rámci řízení o vydání Integrovaného povolení.

Krajský úřad upozorňuje, že pro provoz plynové kotelny dle BAT – BREF budou stanoveny emisní limity a podmínky měření následovně:

Emise NO_x: denní průměr 30-**85** mg/Nm³ při kontinuálním měření, roční průměr 10-**60** mg/Nm³ při kontinuálním měření

Emise CO: 5-**15** mg/Nm³ – roční průměr při kontinuálním měření

Poznámka – minimální vzdálenosti

Ministerstvo vyhláškou stanoví minimální vzdálenosti mezi stacionárním zdrojem uvedeným v příloze č. 2a zákona o ochraně ovzduší a stanovenými plochami vymezenými v územním plánu včetně způsobu jejich použití. Minimální vzdálenosti budou stanoveny v prováděcím právním předpise, který však v době zpracování odborného posudku (vydání 1. 4. 2025) ještě nebyl novelizován.

Technologie s vymezeným kódem 2.6. je uvedena v příloze č. 2a zákona o ochraně ovzduší a měla by být posouzena s ohledem na minimální vzdálenost. V prováděcím návrhu vyhlášky č. 415/2012 Sb. v příloze č. 20 je uvedena minimální vzdálenost 200 m. S ohledem na umístění technologie a vzdálenost nejbližších dotčených objektů lze konstatovat, že v případě použití této minimální vzdálenosti, bude toto kritérium plněno s dostatečnou rezervou.

Pro technologie s kódy 1.1. a 1.2. nejsou minimální vzdálenosti požadovány.

V rozptylové studii je uvedeno, že na základě hodnocení vypočtených příspěvků imisních koncentrací znečišťujících látek NO₂ a CO po realizaci záměru „Výstavba nezávislého zdroje páry na bázi zemní plyn + vodík“ v areálu společnosti Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost Ústí nad Labem „Provozem posuzovaných zdrojů nebudou v součtu se stávajícím imisním pozadím imisní limity překročeny ani v případě jejich maximálním souběhu při provozu na hranici emisních limitů.“

Ke kompenzačním opatřením rozptylová studie uvádí, že v dotčené oblasti není dle dat ČHMÚ

překročen roční imisní limit pro relevantní látky, v tomto případě pro NO₂ s tím, že provoz navrženého plynového kotle spolu s vodíkovou kotelnou nezpůsobí překročení imisních limitů. Z těchto důvodů není proto nutné stanovit kompenzační opatření.

Souhlasné závazné stanovisko bylo vydáno v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna Severozápad – CZ04: aktualizace k roku 2024, který byl vyhlášen ve Věstníku Ministerstva životního prostředí - č.j. MZP/2024/080/209, květen 2024 – částka 4.

Odůvodnění za prevenci závažných havárií

Žadatel o JES v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 zákona jako součást podkladů předložil posouzení rizik předmětného záměru zpracované společností TLP, spol. s r.o., se sídlem Nučická 1746/9, 100 05 Praha 10, IČ 43003923 v 11/2024.

Krajský úřad dle s ustanovením § 31 odst. 3 zákona o prevenci závažných havárií zajistil zpracování posudku k předloženému posouzení rizik u Výzkumného institutu práce a sociálních věcí, v. v. i., se sídlem Jeruzalémská 1283/9, 110 00 Praha 1, IČO 00025950 (dále jen „VIPSV“), který je na základě rozhodnutí MŽP pod č.j.: 67431/ENV/15 ze dne 1.10.2015 jedinou pověřenou právníčkou osobou pro zpracování posudku. Správní poplatek byl žadatelem uhrazen dne 20. 5. 2025.

Zdejší úřad obdržel dne 11. 6. 2025 posudek VIPSV, podle kterého předložené posouzení rizik splňuje požadavky pro schválení dokumentu. V rámci *Identifikace a výběru zdrojů rizik pro podrobnou analýzu* bylo zjištěno, že příslušná indikační čísla doporučené výběrové metody jsou výrazně nižší než hodnota 1. Z tohoto důvodu nebylo ve výběrové metodě dále pokračováno a hodnocené zdroje rizika nebylo nutno řešit podrobnou analýzou rizik. Možné následky závažné havárie na životní prostředí byly oceněny indexovou metodou Environment-Accident Index, jejíž výsledné hodnoty určují způsob dalšího postupu hodnocení, zda některý zdroj rizika je třeba řešit podrobnější analýzou environmentálních rizik. Bylo zjištěno, že riziko ohrožení životního prostředí je přijatelné. VIPSV v posudku souhlasí se závěry zpracovatele posouzení rizik, že „na základě předložené technické zprávy a výpočtů provedených v předloženém posouzení rizika lze konstatovat, že riziko je přijatelné ve smyslu prováděcí vyhlášky a metodiky pro posouzení rizika“.

S ohledem na výše uvedené rozhodl krajský úřad o vydání souhlasného závazného stanoviska bez stanovení podmínek.

Na ostatních úsecích z hlediska dopadů na ŽPJES nenahrazuje žádné závazné stanovisko ani vyjádření dotčeného orgánu.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr **je** z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí **přípustný**, dospěl příslušný orgán k závěru, že **záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí realizovat**, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto závazného stanoviska k povolení záměru obsahujícího vyjmenovaný stacionární zdroj v souladu s § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší a namísto závazného stanoviska při povolování nového objektu dle § 49 odst. 3 zákona č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Případná žádost o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být podána před uplynutím jeho platnosti; platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být popis aktuálního stavu dotčeného území, včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

RNDr. Burian Tomáš

vedoucí oddělení životního prostředí

Na vědomí:

- ČIŽP, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem
- Statutární město Ústí nad Labem, Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem