

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

UCED Volt s.r.o.
Sokolovská 675/9
186 00 Praha 8
IČO 17549710
v zastoupení
ŠKODA PRAHA a.s.
Duhová 1444/2
140 00 Praha 4
IČO 00128201

Spisová značka: KUUK/063472/2025/5
Číslo jednací: KUUK/090041/2025
UID: kuukes97ff8913
Počet listů/příloh: 4/0
Vyřizuje/linka: Ing. Iveta Pomezná/486
Za ochranu přírody: Mgr. Eliška Kulhanová/881
Datum: 23.06.2025

Změna jednotného environmentálního stanoviska

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) zákona o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) na základě žádosti o změnu jednotného environmentálního stanoviska od společnosti UCED Volt s.r.o., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, IČO 17549710, kterou zastupuje na základě plné moci spol. ŠKODA PRAHA a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, IČO 0012820 ze dne 02.05.2025 pro záměr „Nový zdroj UCED Chomutov“, umístěný na pozemcích par.č. 4184, 4185, 4186/1, 4186/2, 4186/3, 4186/4, 4186/5, 4187/4, 4189/1, 4189/2, 4190, 4191/1, 4191/2, 4191/3, 4191/4, 4191/5, 4191/6, 4191/19, 4191/26, 4192/1, k.ú. Chomutov I (areál teplárny Actherm) dle změny dokumentace zpracované spol. ŠKODA PRAHA a.s. (Pk 316974D_SO112_SIT Přípojka plynu – situace; Pk 317495A_C3.9_sit_kácení Situace kácených dřevin OPZ – Etapa II; Pk15740B_TZ Kácení dřevin – technická zpráva) **mění** v souladu s § 8 odst. 1 ZJES

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

které bylo vydáno Krajským úřadem Ústeckého kraje dne 10.12.2024 pod č.j. KUUK/174063/2024, sp. zn. KUUK/164175/2024/8. Změnou jednotného environmentálního stanoviska se doplňuje výrok vydaného JES, a to tak, že se přidává text:

„Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán státní správy ochrany přírody a krajiny, pro záměr „Nový zdroj UCED Chomutov“ **souhlasí s povolením kácení** zapojených porostů č. 1 (69 m²), 3 (61 m²), 5 (108 m²) a 6(65 m²) (dle přílohy č. 1 tohoto stanoviska), skládajících se převážně z druhů: habr obecný (*Carpinus betulus*), višň obecná (*Prunus cerasus*), hloh obecný (*Crataegus laevigata*), bez černý (*Sambucus nigra*) dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „ZOPK“).

Dřeviny se nacházejí na parcelách p. p. č. 4170/4, 4171, 4172, 3248/2 v k. ú. Chomutov I.

Povolení ke kácení se vydává za dodržení následujících podmínek:

1. Kácení dřevin může být prováděno pouze v období 15. 8. – 1.3. daného roku.
2. Po dokončení prací budou narušené plochy mechanicky urovňány a bude zde založen extenzivní květnatý trávník. Použita bude vhodná travní směs se zvýšeným obsahem jetelovin a se zastoupením kvetoucích bylin. Bude se jednat o travní směs uznaného osiva.
3. Na pozemcích dotčených záměrem budou likvidovány invazní druhy rostlin, zejména křídlatka japonská (*Reynoutria japonica*). Likvidace bude probíhat podle standardu AOPK „Likvidace vybraných invazních druhů rostlin“.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, bylo dne 10.12.2024 namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES, vydáno jednotné environmentální stanovisko pod č.j. KUUK/174063/2024, sp. zn. KUUK/164175/2024/8.

Následně došlo ke změně projektové dokumentace ve smyslu doplnění nové paralelní potrubní trasy v části přívodního plynového potrubí, aby byla zajištěna nepřetržitá dodávky plynu i v případě rekonstrukce potrubního mostu přes vlečku. Doplněná trasa je zřejmá z dokumentace přiložené k žádosti – je označená jako Etapa II.

Doplnění této trasy vede k nutnosti vykácet část náletové zeleně v budoucím ochranném pásmu trasy a v jeho okolí pro zajištění prostoru pro výstavbu a následnou údržbu. Z toho důvodu si dne 02.05.2025 společnost UCED Volt s.r.o., Sokolovská 675/9, 186 00 Praha 8, IČO 17549710, kterou zastupuje na základě plné moci spol. ŠKODA PRAHA a.s., Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4, IČO 00128201 (dále jen „žadatel“) požádala o změnu JES, která má doplnit povolení ke kácení náletové zeleně.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je i po změně dokumentace z hlediska vlivů na dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat změnu jednotného environmentálního stanoviska povolující kácení předmětných porostů.

K žádosti byly předloženy následující podklady:

- Souhrnné stanovisko Správy železnic, státní organizace ke kácení na p.p.č. 4171 k.ú. Chomutov I;
- Kácení dřevin – Technická zpráva a fotodokumentace;
- Situace kácených dřevin;
- Plná moc UCED Volt s.r.o. pro ŠKODA PRAHA a.s.;
- Plná moc ŠKODA PRAHA a.s. pro Ing. Jan Šimůnek.

Žadatel požaduje povolení ke kácení těchto šesti zapojených porostů dřevin:

Souvislý porost	Rodové a druhové jméno (převládající kácené zeleně)	Výměra plochy (m ²)	Číslo pozemku
1	habr obecný, višěň obecná	69	4170/4
2	habr obecný, višěň obecná	30	4170/4
3	habr obecný, višěň obecná	61	4170/4, 4171
4	habr obecný	39	4171
5	habr obecný, hloh obecný, bez černý	108	4171, 4172
6	habr obecný, hloh obecný, bez černý	65	4172, 3248/2

Povolení ke kácení zapojeného porostu je potřeba získat, pouze pokud rozloha porostu přesahuje 40 m². V tomto stanovisku jsou tedy řešeny jen porosty č. 1, 3, 5 a 6, které tento rozsah překračují. Ke kácení dřevin mimo lesní pozemky je dle § 8 odst. 1 zákona nezbytné povolení

orgánu ochrany přírody. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin.

Kácení dřevin má proběhnout za účelem uvolnění prostoru pro položení plynovodu souběžně s ulicí Na Moráni a stávajícím potrubním mostem. Nový plynovod bude sloužit pro přívod paliva pro novou paroplynovou elektrárnu, která bude vybudována ve stávajícím areálu Teplárny Chomutov. Tato nová elektrárna byla nazvána „UCED Elektrárna Chomutov“.

Vyhodnocení funkčního a estetického významu bylo provedeno na základě souhrnu jednotlivých funkcí, které dřeviny plní (ekologicko-stabilizační funkce, krajinná dominant, dřevina jako biotop pro další organismy), a dílčích kritérií popisujících stav dřeviny (zdravotní stav, vitalita, perspektiva dřevin) s přihlédnutím ke konkrétnímu stanovišti a místu v krajině.

Kácené dřeviny, plochy souvislých keřů se nacházejí západním směrem od stávajícího areálu Teplárny Chomutov, mezi ulicí Na Moráni a s ní souběžným potrubním mostem vedoucím do areálu Teplárny Chomutov. Areál Teplárny Chomutov leží na okraji města Chomutova v jeho jihozápadní části, mezi ulicemi Pražská, Na Moráni a kolejištěm vlečky a je součástí průmyslové zóny města.

V řešeném prostoru se nacházejí křoviny, vysazené i náletové. Obvod kmene kácených dřevin 130 cm nad terénem je vždy menší než 80 cm. Plocha řešených souvislých keřů je větší než 40 m². Seznam dřevin je uveden v tabulce výše.

Předmětné dřeviny a jejich porosty plní zejména funkci spočívající v úpravě mikroklimatu lokality, kdy snižují zejména teplotní extrémy a přispívají ke zvlhčování vzduchu. Významná může být rovněž skutečnost, že dřeviny samotné nebo jejich porosty slouží jako biotopy celé řady dalších organismů a tím podporují biodiverzitu v území. V určité míře mohou tyto porosty plnit i funkci estetickou a krajinnotvornou, tj. mohou pozitivně působit na lidskou psychiku a vytvářet charakteristické krajinné prvky a pozitivně ovlivňovat koloběhy prvků, vody a energie v lokalitě. Výše uvedené funkce však mají nanejvýš velmi omezený, lokální význam. V okolí je obdobných ploch s náletovými porosty dřevin dostatek a jejich odstranění prakticky nijak neovlivní plnění výše uvedených potřebných funkcí v širším prostorovém měřítku, ve kterém bude i případný úbytek biotopu většiny na ně vázaných druhů zanedbatelný. Stejně tak za málo významnou lze považovat i ekologickou újmu, jež kácením dřevin v uvažovaném rozsahu vznikne.

Prostor, který vznikne vykácením dřevin, bude sloužit k provedení výkopu pro plynovod, položení potrubí a jako manipulační prostor pro provedení prací a dočasnou skládku výkopku do doby jeho zpětného uložení, tedy provedení zásypu plynového potrubí.

Náhradní výsadba stromů a keřů není v daném místě uložena, protože odstraněním stávajících skupin dřevin dojde k uvolnění prostoru ochranného pásma plynovodu a tento prostor bude sloužit i dále k přístupu k potrubí plynovodu a jako manipulační plocha pro provádění prací. Výsadba nových dřevin je zde nežádoucí z důvodu přítomnosti inženýrské sítě. V okolí však dále zůstane dostatek nepokácených dřevin. Ekologická újma, která kácením dřevin vznikne, bude vzhledem k okolním porostům zanedbatelná. Proto krajský úřad vyhodnotil, že náhradní výsadba není potřeba.

Po vyhodnocení všech skutečností došel správní orgán k závěru, že byly naplněny všechny podmínky pro povolení ke kácení výše uvedených dřevin, a proto kácení dle § 8 zákona povolil.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto závazného stanoviska k povolení kácení dle § 8 ZOPK.

Zbývající znění souhlasného jednotného environmentálního stanoviska pod č.j. KUUK/174063/2024 ze dne 10.12.2024 zůstává i nadále v platnosti. Platnost závazného stanoviska je 5 let ode dne vydání této změny s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:
Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov (ID DS)