

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor životního prostředí a zemědělství

Ing. Aleš Homuta
Zahradní 201/42
417 01 Dubí

Spisová značka: KUUK/090078/2025/Zaj-27/JES229
Číslo jednací: KUUK/103473/2025
UID: kuukes97ffc774
Počet listů/příloh: 4/0

Vyřizuje/linka: Ing. Jana Zajícová/439
Vodoprávní úřad: RNDr. Tomáš Burian/160

Datum: 24.07.2025

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle ustanovení § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako věcně a místně příslušný orgán pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle ustanovení § 14 odst. 1 písm. a) ZJES na základě žádosti od společnosti BIOPLYN ENERGY s.r.o., Podhoří 400/38, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 273 14 413, kterou zastupuje spol. agriKomp Bohemia s.r.o., IČO: 276 76 030 (dále jen „žadatel“), pro záměr „Modernizace bioplynové stanice Všebořice – rozšíření“, (dále též „záměr“) dle dokumentace - žádost o závazné stanovisko dle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen „ZJES“) s přílohami ze dne 16.06.2025 (dále jen „záměr“).

V souladu s ust. § 149 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), a podle § 6 odst. 1 ZJES vydává toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

pro záměr „**Modernizace bioplynové stanice Všebořice – rozšíření**“

I.

Záměr „Modernizace bioplynové stanice Všebořice – rozšíření“ je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný za podmínek uvedených v bodu II. tohoto závazného stanoviska.

II.

Příslušný **orgán ochrany ovzduší souhlasí** s tím, aby žadateli byl ve smyslu § 11 odst. 2 písm. b) zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“), **povoleno záměr** „Modernizace bioplynové stanice Všebořice – rozšíření“ obsahující tyto stacionární zdroje znečišťování ovzduší:

- Záměr rozšíření skladovací kapacity digestátu se přímo dotýká technologie bioplynové stanice, která je podle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů, stacionárním zdrojem znečišťování ovzduší uvedeným pod kódem 3.7. „Výroba bioplynu“ přílohy č. 2 zákona o ochraně ovzduší. Tento zdroj má vydané

povolení provozu č.j. 3696/ZPZ/2013-6 ze dne 31. 10. 2013, ve znění změny č. 1 vydané pod č.j. KUUK/048009/2021/ZPZ ze dne 12. 04. 2021.

Souhlas je vydán pro potřeby řízení dle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) za těchto podmínek:

- 1) K řízení o vydání změny povolení provozu stacionárního zdroje dle ust. § 13 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění bude předložen zdejšímu úřadu odborný posudek, aktualizovaný provozní řád, kde bude zapracována nová technologie, včetně všech souvisejících zařízení.

III.

Příslušný **vodoprávní úřad souhlasí** podle § 17 odst. 1 písm. b) zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) se změnou stavby před dokončením při realizaci stavebního záměru „Modernizace bioplynové stanice Všebořice – rozšíření“ podle projektové dokumentace zpracované Ing. Markem Kadlecem v březnu 2025.

Odůvodnění

Dnem doručení žádosti bylo Krajským úřadem Ústeckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství, zahájeno řízení o vydání jednotného environmentálního závazného stanoviska podle § 2 odst. 1 a § 6 ZJES na základě žádosti spol. BIOPLYN ENERGY s.r.o., Podhoří 400/38, 400 10 Ústí nad Labem, IČO: 273 14 413, prostřednictvím zmocněné osoby, tj. agriKomp Bohemia s.r.o., Ostopovická 756/10, 664 47 Střelice u Brna, IČO: 276 76 030.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších právních předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle ustanovení § 2 odst. 1 ZJES vydává toto jednotné environmentální stanovisko.

Předmětem řešeného záměru je rozšíření stávající BPS Všebořice o výstavbu druhého koncového skladu o vnitřním průměru 23,5 m a vnitřní výšce 8 m, který bude zakryt plynojemem a technologicky propojen s bioplynovou stanicí. Mezi stávajícím a novým koncovým skladem bude realizována čerpadlová šachta – zděný objekt o rozměrech 8,1 x 7,1 (1,15) m, výšky 2,7 m s pochozí plochou střechou.

Účelem stavby je rozšíření skladovací kapacity digestátu a tím prodloužení skladovacího období.

Spolu se žádostí byly posuzovány tyto dokumenty a informace:

- Souhrnné vyjádření Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství k projektové dokumentaci pro společné územní řízení a stavební povolení stavby „Modernizace Bioplynové stanice Všebořice – rozšíření skladovací kapacity digestátu“ č.j. KUUK/143431/2022 ze dne 27.10.2022.
- Povolení provozu č.j. 3696/ZPZ/2013-6 ze dne 31.10.2013, ve znění změny č. 1 vydané pod č.j. KUUK/048009/2021/ZPZ ze dne 12. 04. 2021.
- Vyjádření Magistrátu města Ústí nad Labem č.j. MMUL/OŽP/307540/2022/SchaK.
- Vyjádření Povodí Ohře č.j. POH/48267/2022-2/03700 ze dne 04.10.2022, a POH/24467/2025-2/037300 ze dne 18.06.2025.
- Závazné stanovisko KÚÚK č.j. KUUK/172146/2022 ze dne 21.11.2022.
- PD s názvem „Modernizace bioplynové stanice Všebořice – rozšíření skladovací kapacity digestátu“ ve stupni dokumentace změny stavby před dokončením z března

2025, Zpracovali: Ing. Marek Kadlec a Ing. Vladimír Richtr.

- Plná moc.

Umístění stavby: p.č. 5/2, 5/4, 224, 112, 203, 113/1, 102, 202/1, 202/2, 101/2, 222, 221, 111/5, 253, 117, 477/38, 477/34, 477/35, 477/36, 477/85, 477/88, 477/3, 477/157, 477/110, 476/2, 477/73, 476/4, 476/8, 477/90, 477/94, 477/156, 477/154, 529/74, 529/13, 477/158 v k. ú. Hrdly.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné jednotné environmentální stanovisko.

- Předmětným záměrem **nebudou dotčeny zájmy ochrany vod a vodních poměrů.**

Protože však žadatel pro potřeby povolení změny stavby před dokončením výstavbou druhého skladu digestátu požádal výslovně o vydání vodoprávního souhlasu ke stavbám, které mohou ovlivnit vodní poměry a předložil vyjádření správce povodí, a protože nebyly zjištěny důvody, které by vydání souhlasu bránily, pod bodem III krajský úřad žádosti vyhověl a souhlas pro potřeby povolení záměru vydal.

Protože při navrhované změně stavby se v rámci záměru zvyšuje celková skladovací kapacita pro digestát přibližně z původních cca 6 500 m³ na cca 10 000 m³ (oproti současné kapacitě 2 970 m³), a protože přitom ani toto navýšení objemu digestátu zřejmě není konečné, jak vyplývá z nové žádosti o jednotné environmentální stanovisko k další změně stavby podané ke krajskému úřadu dne 15.07.2025, **upozorňujeme žadatele**, že v řízení o povolení provozu bioplynové stanice **bude předmětem hodnocení rovněž dostupnost využití pro celý objem vznikajícího digestátu**, respektive dostupnost zemědělské půdy pro jeho využití a zařazení digestátu do skupiny podle příl. 29 k vyhl. č. 273/2021 Sb. Pokud nebude spolehlivě prokázáno, že pro digestát je zajištěno využití v souladu s vodním zákonem a zákonem o hnojivech, může být povolení provozu podmíněno jeho využitím nebo odstraněním v režimu odpadu.

- Předmětným záměrem budou dotčeny zájmy orgánu **ochrany ovzduší.**

Jedná se o rozšíření stávající BPS Všebořice o výstavbu druhého koncového skladu o vnitřním průměru 23,5 m a vnitřní výšce 8 m, který bude zakryt plynodemem a technologicky propojen s bioplynovou stanicí. Mezi stávajícím a koncovým skladem bude realizována čerpadlová šachta – zděný objekt o rozměrech 8,1 x 7,1 (1,15) m, výšky 2,7 m s pochozí plochou střechou. Provoz vyjmenovaného stacionárního zdroje je povolen v souladu s ustanovením § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší pod č.j. KUUK/048009/2021/ZPZ ze dne 12.04.2021, s.z. KUUK/033993/2021/5/ZPZ s názvem „Bioplynová stanice Všebořice“.

Vzhledem k zavedení nového nástroje procesní integrace státní správy v oblasti životního prostředí, tzv. jednotného environmentálního stanoviska (zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku) je výše uvedené závazné stanovisko k povolení záměru dle zákona o ochraně ovzduší vydáno v rámci stanoviska JES.

K podmínce uvedené v JES:

Podmínka č. 1 byla stanovena s ohledem na skutečnost, že v rámci řízení o vydání závazného stanoviska k povolení záměru obsahující stacionární zdroj nejsou ještě známy veškeré konkrétní technologické parametry. Dále pak podmínka upozorňuje na potřebné dokumenty k vydání povolení provozu.

Závazné stanovisko je vydáno v souladu s Programem zlepšování kvality ovzduší zóna

Severozápad – CZ04: aktualizace k roku 2024, který byl vyhlášen ve Věstníku Ministerstva životního prostředí - č.j. MZP/2024/080/209, květen 2024 – částka 4.

Toto jednotné environmentální stanovisko bylo vydáno namísto závazného stanoviska k povolení záměru obsahující vyjmenovaný stacionární zdroj dle ust. § 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší a podle § 17 odst. 1 písm. b) zákona č. 254/2021 Sb. vodního zákona.

Ostatní složky životního prostředí – ochrana přírody, odpadové hospodářství, státní správa lesů, zemědělský půdní fond nemají k záměru připomínek.

Platnost tohoto závazného stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání s tím, že může být na žádost žadatele prodloužena v souladu s ustanovením § 7 odst. 2 ZJES.

Případná žádost o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být podána před uplynutím jeho platnosti; platnost jednotného environmentálního stanoviska neuplyne, dokud není žádost vyřízena. Součástí žádosti o prodloužení platnosti jednotného environmentálního stanoviska musí být popis aktuálního stavu dotčeného území, včetně souhrnu změn oproti stavu v době vydání jednotného environmentálního stanoviska.

Poučení

Závazné stanovisko ve smyslu § 149 správního řádu není samostatným rozhodnutím a nelze se proti němu odvolat. Jeho obsah je závazný pro výrokovou část správního rozhodnutí vydávaného v následném řízení podle § 1 ZJES. Obsah závazného stanoviska lze napadnout v rámci odvolání proti rozhodnutí, které bylo závazným stanoviskem podmíněno, postupem dle ustanovení § 149 odst. 7 správního řádu.

Ing. Irena Jeřábková, MPA, LL.M.

vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství

Na vědomí:

- ČIŽP, Výstupní 508/9, 400 07 Ústí nad Labem
- Statutární město Ústí nad Labem