

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor územního plánování a stavebního řádu

Spisová značka: KUUK/169494/2023/30
Číslo jednací: KUUK/119273/2025
UID: kuukes98000e26
Počet listů/příloh: 7/0

Vyřizuje/linka: Bc. Eliška Burgetová/578

Datum: 20.08.2025

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu (dále jen KÚ ÚK, UPS), jako příslušný krajský stavební úřad podle § 34 písm. a) bod 2. zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon č. 283/2021 Sb.), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 94l a § 94o zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen stavební zákon), žádost o vydání společného povolení, kterou dne 06.11.2023 podalo Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, IČO 65993390, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, prostřednictvím Ing. arch. Kamila Bílého, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov (dále jen stavebník).

Na základě tohoto posouzení KÚ ÚK, UPS podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen vyhláška č. 503/2006 Sb.),

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

„Propustky v ÚK v technickém stavu VI-VII – PD, Rekonstrukce propustků“

v rozsahu stavebních objektů:

- SO 110 – Propustek ev. č. 13-257P** na pozemcích p. č. 939/6 (trvalý travní porost), 1680/21 (ostatní plocha), 1680/30 (ostatní plocha) v k. ú. Ludvíkovice,
- SO 110 – Propustek ev. č. 13-258P** na pozemcích p. č. 834/3 (ostatní plocha), 841/2 (ostatní plocha) a 1680/21 (ostatní plocha) v k. ú. Ludvíkovice,
- SO 110 – propustek ev. č. 13-260P** na pozemcích p. č. 783/4 (ostatní plocha), 856/3 (orná půda) a 1680/40 (ostatní plocha) v k. ú. Ludvíkovice,

(dále jen stavba/propustky), které se nacházejí na silnici I/13.

Popis stavby:

Propustek ev. č. 13-257P je stavbou v extravilánu obce Ludvíkovice situovanou v mírném levém směrovém oblouku se stoupající niveletou silnice I/13 v km 135,099. Předmětem žádosti je

stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve velmi špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno potrubí do ztuhlého štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čela budou vyhotovena šikmá dlažbou z lomového kamene v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 s betonovým prahem a odlážděním ke koruně silnice (chodníku), resp. k hraně asfaltové vozovky (chodníku). Prostor vtoku i výtoku bude proveden dlažbou z lomového kamene. Zadržný systém bude instalován na návodní straně.

Propustek ev. č. 13-258P je stavbou v extravilánu obce Ludvíkovice situovanou v přímé trase s mírně stoupající niveletou silnice I/13 v km 135,515. Předmětem žádosti je stavba nového propustku v místě stávajícího, který je ve špatném stavebním stavu. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky, celá konstrukce propustku (vyjma navazujících PVC trub) včetně podkladního betonu a pročištěny všechny přilehlé příkopy v aktuálně potřebném rozsahu pro zajištění plynulého vtoku vody do propustku a odtoku z propustku. Nově bude osazeno 2x paralelně potrubí do ztuhlého štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Vtokové čelo bude vyhotoveno šikmá dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm v betonovém loži (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 s betonovým prahem a odlážděním k hraně asfaltové vozovky. Stávající zádržné zařízení bude při zahájení stavby návodní strany demontováno, uskladněno s ochranou proti poškození a zcizení a na konci stavby zpětně osazeno.

Propustek ev. č. 13-260P je stavbou v extravilánu obce Ludvíkovice situovanou v konci levého směrového oblouku silnice I/13 v km 136,420. Budou odstraněny všechny konstrukční vrstvy vozovky a celá konstrukce propustku včetně podkladního betonu. Nově bude osazeno potrubí do ztuhlého štěrkopískového lože se štěrkopískovým obsypem a zásypem. Čelo bude vyhotoveno šikmá dlažbou z lomového kamene tl. 200 mm v betonovém loži tl. 150 mm (v případě zjištění neúnosného podloží bude niveleta základové spáry snížena o 100 mm a doplněna hutněná vrstva štěrkopísku v tl. 100 mm) těsně přimknutém na sešikmené potrubí ve sklonu 1:1 s betonovým prahem a odlážděním k hraně asfaltové vozovky s betonovým prahem. Ocelová svodidla na povodní straně budou před stavbou demontována, uskladněna a na konci stavby instalována zpět.

Podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s výkresem C.1 *Situační výkres širších vztahů*, z 05/2022, který je součástí projektových dokumentací. Projektové dokumentace pro vydání společného povolení vypracoval Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov, ověřil Ing. Martin Vavřena, ČKAIT 0009753, autorizovaný inženýr pro mosty a inženýrské konstrukce, ze společnosti Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4.
2. Případné změny projektové dokumentace musí být s KÚ ÚK, UPS předem projednány.

Podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace pro vydání společného povolení, vypracované Ing. arch. Kamilem Bílým, IČO 86734024, Haškova 3439, 430 01 Chomutov.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Před zahájením stavby stavebník oznámí KÚ ÚK, UPS zhotovitele stavby, doloží výpis z obchodního rejstříku, popř. živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.
3. Stavebník po předchozí domluvě umožní provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu

nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastní.

4. Stavba bude dokončena do **2 let** ode dne nabytí právní moci společného povolení.
5. Na stavbě bude veden stavební deník (dle § 157 odst. 1 stavebního zákona).
6. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a ustanovení § 156 stavebního zákona.
7. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní komunikace. Pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistí stavebník prostřednictvím zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Použitá mechanizace bude zajištěna proti úkapům pohonných hmot. Stavební práce budou vedeny způsobem, který zajistí minimální prašnost. V případě potřeby budou prováděna účinná opatření k omezení prašnosti např. zkrápění staveniště, zakrývání a zkrápění deponie sutí a sypkých materiálů a zaplachtování sypkého materiálu při přepravě dopravními prostředky.
8. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9. Před zahájením prací stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí technického vybavení u organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich ochranu proti poškození dle platných stanovisek správců inženýrských sítí. Zahájení prací jim předem oznámí a bude se řídit jejich pokyny pro provádění prací v ochranném pásmu jejich zařízení. Před zakrytím, záhozem musí být zástupci správců inženýrských sítí vyzváni k provedení kontroly těchto zařízení.
10. S odpadem vzniklým při stavbě bude naloženo dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále je zákon o odpadech), vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady a vyhlášky č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů.
11. Budou dodrženy podmínky stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/41081/2023 ze dne 11.05.2023 z hlediska odpadového hospodářství:
 - a. Stavebník zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady budou předány do zařízení určeného pro nakládání s odpady, případně osobám, které mají oprávnění odpad převzít podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech.
 - b. Před předáním odpadů budou odpady soustředovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií a zabezpečeny před znehodnocením, odcizením nebo únikem.
 - c. Pokud stavební a demoliční odpad stavebník sám nezpracuje, musí mít jeho předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou již před jejich vznikem.
 - d. Stavebník předloží při závěrečné kontrolní prohlídce doklad (vážní lístky, faktury apod.) o využití nebo odstranění odpadů vzniklých realizací stavby nebo jej předloží spolu se žádostí o vyjádření ke kolaudačnímu rozhodnutí. Čestné prohlášení či jiné prohlášení o odstranění odpadu není plnohodnotným dokladem potvrzujícím nakládání s odpady.
 - e. Stavebník se zavazuje k prostému uchování dokladů o předání odpadů oprávněné osobě pro případnou kontrolu po dobu 1 roku od dokončení stavby.
12. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska Ministerstva obrany, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 409996/2023-1322 ze dne 11.05.2023:
 - Před zahájením stavby (min. 3 týdny předem) oznámí stavebník Ministerstvu obrany přesný termín realizace stavby a dopravního omezení k provedení zvláštních opatření.
13. Bude dodržena podmínka stanoviska obce Ludvíkovice, č. j. 433/2023-LUD ze dne 08.06.2023 (k propustku ev. č. 13-257P):

- V případě zásahu do chodníku (vybudován z prostředků Evropské Unie) bude chodník uveden do původního stavu.
14. Bude dodržena podmínka vyjádření Povodí Ohře, státního podniku, zn. POH/24779/2023-6/032100 ze dne 29.05.2023:
- Během výstavby nedojde k významnému znečištění vod, zvláště ne ropnými látkami.
15. Budou dodrženy podmínky stanovisek společnosti GasNet Služby, s.r.o. (dále jen GasNet), zn. 5003012131 ze dne 02.04.2024 (k propustku ev. č. 13-257P) a zn. 5003011803 ze dne 28.03.2024 (k propustku ev. č. 13-258P):
- a. Před zahájením stavební činnosti musí být provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenských zařízení (dále jen PZ) včetně zabezpečení všech poklopů PZ. Formulář a kontakt je k nalezení na webových stránkách společnosti GasNet. O provedeném vytyčení trasy PZ bude sepsán protokol. Přesné určení uložení PZ sondou je povinen provést stavebník na své náklady.
 - b. Stavebník je povinen stavebnímu podnikateli prokazatelně předat kopii těchto stanovisek. Převzetí stvrdí stavební podnikatel stavebníkovi svým podpisem a zápisem do stavebního deníku. Pracovníci provádějící stavební činnost budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
 - c. Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 01, TPG 702 04, TPG 700 03, zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
 - d. V ochranném pásmu PZ (1 m na každou stranu) nebudou umísťovány základy staveb, podezdívky, patky, pilíře apod. Případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ.
 - e. Je vyloučeno použití těžké mechanizace (zejména válců s trny, zemních fréz atd.) přímo nad trasou potrubí PZ.
 - f. Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů bude zabezpečen případný přejezd přes PZ uložení betonových panelů v místě přejezdu PZ.
 - g. Při provádění stavebních činností v ochranném pásmu PZ vč. přesného určení uložení PZ je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození PZ nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného náradí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových strojů.
 - h. V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s PZ byl dostatečný stranový nebo výškový odstup od PZ, který zajistí nepoškození PZ během prací, a to s ohledem na použitou bezvýkopovou technologii a všechny její účinky na okolní terén:
 - úhel křížení PZ s potrubím propustku bude 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°,
 - stávající PZ budou umístěna ve stávající trase, umístění nad potrubím propustku – minimálně 150 mm,
 - obrysy kanalizačních šachet (revizních šachet, uličních vpustí apod.) budou umístěny minimálně 500 mm od obrysu PZ.
 V případě, že nemůžou být tyto podmínky dodrženy, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
 - i. Bude zachována stávající niveleta silnice/chodníku tak, aby bylo dodrženo krytí PZ dle ČSN 73 6005 (pro silnici min. 1,0 m, pro chodník min 0,8 m).
 - j. Při křížení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče.
 - k. Odkrytá PZ budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečena proti jejich poškození.
 - l. Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném PZ je nutné udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání

stavební činnosti.

- m. Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. drobných vrypů do PE potrubí, poškození izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, markéru atd.) telefonicky společnosti GasNet.
 - n. V případě, že během stavby bude zjištěno, že není možné provést stavbu bez rizika poškození PZ, bude nutné provést přeložku těchto PZ tak, aby bylo dosaženo požadovaného krytí, nebo realizace stavby vyvolá výškovou nebo směrovou úpravu trasy PZ. Tato úprava bude provedena v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění jako přeložka PZ na náklady stavebníka.
 - o. Před provedením zásypu výkopu a v průběhu stavby bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v ochranném pásmu PZ. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. Kontrolu provede příslušná regionální oblast (formulář a kontakt naleznete na web. stránkách spol. GasNet). Kontrolu je třeba objednat min 5 dnů předem. Předmětem kontroly je také ověření dodržení stanovené odstupové vzdálenosti staveb, které byly povoleny v ochranném a bezpečnostním pásmu PZ. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být PZ zasypána. Stavebník je povinen na základě výzvy provozovatele PZ nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození PZ během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s PZ.
 - p. Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány (min. 0,1 m) a nadsypány (min. 0,2 m) těženým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná folie žluté barvy ve výšce 0,3 m nad obrysem PZ, to vše v souladu s předpisem provozovatele distribuční soustavy „Zásady pro projektování, výstavbu, rekonstrukce a opravy“, v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
 - q. Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklapy a nadzemní prvky PZ.
 - r. Pokud stavebník nedodrží podmínky stanovené těmito stanovisky, bude činnost stavebníka vyhodnocena provozovatelem PZ jako narušení ochranného nebo bezpečnostního pásma PZ a budou z toho vyvozeny příslušné důsledky.
16. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti CETIN a. s. (dále jen CETIN), č. j. 344258/23 ze dne 06.12.2023 (k propustku ev. č. 13-257P) a č. j. 344307/23 ze dne 07.12.2023 (k propustku ev. č. 13-258P):
- a. V oblasti stavby se nachází síť elektronických komunikací (SEK), kterou společnost CETIN požaduje respektovat a chránit před poškozením. Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke stavbě povinen vytyčit trasu SEK. Dále je stavebník povinen pět dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke stavbě oznámit tuto skutečnost společnosti CETIN.
 - b. Stavebník je povinen dodržet podmínky společnosti CETIN a řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
 - c. V případě kolize SEK se stavbou budou dodrženy ČSN 736005 a ČSN 736006.
 - d. V ochranném pásmu SEK nesmí dojít ke snížení či zvýšení stávající nivelety terénu a veškeré práce budou prováděny ručně dle Všeobecných podmínek ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí vyjádření.
 - e. Při každé kolizi stavby se SEK nebo před záhozem SEK bude přizván ke kontrole pracovník společnosti CETIN, který o provedené kontrole provede zápis do stavebního deníku.
 - f. Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastník, společnost CETIN. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.
 - g. Pro účely přeložení SEK je stavebník povinen uzavřít se společností CETIN Smlouvu o realizaci překládky SEK.
17. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (dále jen ČEZ),

zn. 001154349704 ze dne 15.10.2024 (k propustku ev. č. 13-257P) a zn. 001163328132 ze dne 19.05.2025 (k propustku ev. č. 13-258P):

- a. Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ pro území stavby, které získáte prostřednictvím Geoportálu (webové stránky společnosti ČEZ) při dodržení podmínek uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření.
- b. V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti.
- c. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízeními technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN 33 6005, ČSN 33 3320 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301.
- d. Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení NN dle PNE 33 0000-6 s vazbou na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu (např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je stavebník povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, případně o dočasné zaizolování vodičů NN.
- e. Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů. S ohledem na provádění prací v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu, upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně stavebníka. Společnost ČEZ nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek.
- f. Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu pracovníků společnosti ČEZ a pracovníků pověřených firm k zařízení v majetku společnosti ČEZ. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně výškové nivelety terénu oproti současnému stavu.
- g. Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou v platném znění k dispozici na webových stránkách společnosti ČEZ, popř. jsou součástí vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ.
- h. K propustku ev. č. 13-257P (kabelové vedení NN):
 - Musí být dodržena norma ČSN 73 6005 a ochranná pásma dle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. V prostoru výstavby musí být zachovány hloubky a krytí stávajících kabelů NN a dodrženy podmínky pro jejich uložení podle uvedených ČSN a PNE. Nebude-li možno uvedené podmínky dodržet, musí být stávající vedení v předstihu přeloženo, respektive upraveno (doplněna mechanická ochrana). Při úpravě povrchů musí být respektovány rovněž stávající kabelové skříně na hranicích přilehlých pozemků a zachována stávající niveleta terénu tak, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti spodní hrany skříní od terénu.
 - V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném pásmu, bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Dojde-li k obnažení nebo poškození podzemního vedení, bude tato

skutečnost bezodkladně nahlášena společnosti ČEZ jako porucha na bezplatnou tel. linku společnosti ČEZ. Poškození nebo mimořádné události způsobené na zařízení stavebníkem budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí obnažených, případně poškozených částí podzemního vedení může být provedeno pouze po souhlasu vydaném společností ČEZ.

i. K propustku ev. č. 13-258P (nadzemní vedení NN 0,4 kV):

- U nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302. Musí být dodrženy podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech a podmínky uvedené technickými normami. Musí být dodržena niveleta terénu, aby nedošlo ke snížení vzdálenosti mezi vrchním vedením a terénem.
- U nadzemního vedení NN budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 33 3302 a hrana výkopu bude při realizaci stavby umístěna min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy ve smyslu § 47 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění.

18. Budou dodrženy podmínky vyjádření Lesů České republiky, s. p., Lesní správy Děčín (dále jen LS Děčín), č. j. LCR240/000857/2023(103) ze dne 12.06.2023 (k propustku ev. č. 13-260P):

- a. Zahájení stavby bude minimálně 14 dní předem oznámeno LS Děčín. V případě zásahu do porostu budou veškeré činnosti předem konzultovány na venkovním šetření s místně příslušnými revírny, kdy budou akceptovány jejich požadavky.
- b. Před započítáním stavby bude na dotčený pozemek p. č. 783/4 uzavřena nájemní smlouva na dobu stavby. V případě zřízení věcného břemene, bude tato nájemní smlouva ukončena ke dni zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí.
- c. Před započítáním stavby bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o věcném břemenu.

19. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při nebezpečí pádu a č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

20. Pokud se při provádění stavební činnosti vyskytnou inženýrské sítě projektové dokumentaci nezakreslené, musí být další stavební činnost přizpůsobena skutečnému stavu za dozoru příslušných správců těchto sítí či zařízení, aby nedošlo k jejich poškození.

21. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek „**Stavba povolena**“, který obdrží stavebník, jakmile toto povolení nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

22. Před zahájením stavby požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace a uzavírky, včetně přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 94m odst. 2 stavebního zákona, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov
- Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem
- Ing. Pavel Juračka, Javorová 245, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
- Pavel Schindler, V Aleji 336, Běhánky, 417 02 Dubí

ODŮVODNĚNÍ

Dne 06.11.2023 podal stavebník žádost o vydání společného povolení na stavbu „Propustky v ÚK v technickém stavu VI – VII – PD, Rekonstrukce propustků“ v rozsahu stavebních objektů SO 110 – Propustek ev. č. 13-257P, SO 110 – Propustek ev. č. 13-287P a SO 110 – Propustek ev. č. 13-260P. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení, které je vedeno podle stavebního zákona a zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění účinném do 31.12.2023 (dále jen liniový zákon).

Předmětem žádosti jsou změny dokončených staveb 63 samostatných propustků, příp. jejich nové umístění v místě stávajících a nevyhovujících, na území Ústeckého kraje. KÚ ÚK, UPS dle umístění jednotlivých propustků žádost rozdělil na 24 částí, které budou posuzovány v samostatných společných řízeních. Toto společné územní a stavební řízení se týká propustků ev. č. 13-257P, ev. č. 13-258P a ev. č. 13-260P.

Ke dni 01.01.2024 nabyl účinnosti nový stavební zákon č. 283/2021 Sb. (s výjimkou několika málo ustanovení vyjmenovaných v § 335 tohoto zákona, která nabyla účinnosti dříve). Podle jeho přechodného ustanovení § 330 odst. 1 platí, že „řízení a postupy zahájené přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů“. Dnem nabytí účinnosti ve smyslu citovaného ustanovení je přitom třeba dle § 334a odst. 3 nového stavebního zákona rozumět den 01.07.2024. V řízení zahájeném přede dnem 01.07.2024 proto stavební úřady postupují podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění účinném do 31.12.2023, včetně jeho prováděcích předpisů a podle právních předpisů s tímto zákonem souvisejících, ve znění účinném do 31.12.2023.

Jelikož neměla první žádost předepsané náležitosti, byl stavebník opatřením ze dne 06.12.2023 vyzván k jejímu doplnění nejpozději do 29.02.2024. Dne 28.02.2024 obdržel KÚ ÚK, UPS žádost o prodloužení termínu pro odstranění nedostatků podání. KÚ ÚK, UPS žádosti vyhověl a k doplnění podkladů uvedených ve výzvě stanovil lhůtu do 30.04.2024. Dne 29.04.2024 obdržel KÚ ÚK, UPS žádost o prodloužení termínu pro odstranění nedostatků podání. KÚ ÚK, UPS žádosti vyhověl a k doplnění podkladů uvedených ve výzvě stanovil lhůtu do 31.05.2024. Následně obdržel KÚ ÚK, UPS žádost o prodloužení termínu pro odstranění nedostatků podání ještě několikrát, kdy žádostem vyhověl a ve výzvách stanovil nové lhůty. Požadované podklady byly doplněny dne 10.07.2025.

Okruh účastníků řízení stanovil KÚ ÚK, UPS s ohledem na charakter stavby, způsob jejího provedení a následného užívání. V daném případě se nejedná o rozsáhlou stavbu, nepředpokládají se velké stavební úpravy, předpokládaná doba realizace každého propustku je 1 měsíc. Následným užíváním stavby nedojde ke změně vlivů stavby na okolí, než je tomu doposud. Při stanovení okruhu účastníků společného územního a stavebního řízení KÚ ÚK, UPS vycházel z § 94k stavebního zákona.

Účastníci řízení podle § 94k písm. a) a d) stavebního zákona jsou uvedeni ve výroku tohoto rozhodnutí. Účastníkem řízení dle § 94k písm. b) stavebního zákona je Obec Ludvíkovice. Ve smyslu § 94m odst. 2 stavebního zákona jsou účastníci řízení podle § 94k písm. e) téhož zákona identifikováni jako:

- vlastníci sousedních pozemků a ti, kdo mají k sousedním pozemkům nebo stavbě na nich právo odpovídající věcnému břemenu:
 - o parc. č. 762/2, 826/1, 841/47, st. p. 536, 841/58, 875/6, 897/1, 900/6, st. p. 304, 939/5, 1680/22, 1680/23, 1680/24 a 1680/31 v k. ú. Ludvíkovice,
 - o Cool Technology s.r.o., Lázeňská 803/13, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín.

K žádosti byly doloženy tyto podklady:

1. plná moc ze dne 30.03.2023 - zmocnitel: Ředitelství silnic a dálnic s. p., IČO 65993390, Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov, zmocněnec: Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4 a plná moc ze dne 04.04.2023 s dílčím rozsahem zástupčího oprávnění – zmocnitel: Pontex, spol. s r. o., IČO 40763439, Bezová 1658, 147 14 Praha 4, zmocněnec: Ing. arch. Kamil Bílý, IČO 86734024, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov ,
2. závazné stanovisko Ministerstva obrany, sekce majetkové, odboru ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, č. j. MO 606501/2025-1322 ze dne 02.07.2025, závazné stanovisko, č. j. MO 409996/2023-1322, ze dne 11.05.2023,
3. stanovisko Krajského ředitelství Policie Ústeckého kraje, odboru služby dopravní policie, č. j. KRPU-136340-2/ČJ-2023-0400DP-04, ze dne 08.08.2023,
4. stanovisko Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru dopravy a silničního hospodářství, č. j. KUUK/060623/2023/DS/Hus, ze dne 20.04.2023, rozhodnutí č. j. KUUK/095492/2023/DS/Hus, ze dne 03.07.2023,
5. závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/85610/2023, ze dne 03.08.2023, stanovisko č. j. MDC/41081/2023, ze dne 11.05.2023,
6. závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru stavební úřad, oddělení Úřad územního plánování, č. j. MDC/105255/2025/33/Sg ze dne 09.07.2025, závazné stanovisko č. j. MDC/71067/2023, ze dne 21.06.2023,
7. stanovisko Povodí Ohře, státního podniku, zn. POH/24779/2023-6/032100, ze dne 29.05.2023.
8. K propustku ev. č. 13-257P:
 - a) dvě paré projektové dokumentace,
 - b) společné rozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko, č. j. SNPCS 08294/2024, ze dne 18.11.2024,
 - c) stanovisko obce Ludvíkovice, č. j. 433/2023-LUD, ze dne 08.06.2023,
 - d) stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003012131, ze dne 02.04.2024, stanovisko zn. 5002651232, ze dne 12.07.2022,
 - e) vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 344258/23, ze dne 06.12.2023, vyjádření č. j. 708531/22, ze dne 12.07.2022,
 - f) vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E36353/22, ze dne 14.07.2022,
 - g) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001154349704, ze dne 15.10.2024, sdělení zn. 0101774716, ze dne 12.07.2022,
 - h) vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., zn. SCVKZAD188387/UTPCUL/WJ, ze dne 06.12.2023, vyjádření zn. SCVKZAD143535, ze dne 12.07.2022,
 - i) souhrnné stanovisko společnosti ČD-Telematika a.s., č. j. 1202214132, ze dne 12.07.2022
 - j) sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700577678, ze dne 12.07.2022,
 - k) sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201440095, ze dne 12.07.2022,
 - l) sdělení společnosti ČEPS, a. s., č. 202206348, ze dne 12.07.2022,
9. K propustku ev. č. 13-258P:
 - a) dvě paré projektové dokumentace,
 - b) sdělení Správy Národního parku České Švýcarsko, č. j. SNPCS 08218/2024, ze dne 13.11.2024,
 - c) stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5003011803, ze dne 28.03.2024, stanovisko zn. 5002793020, ze dne 23.03.2023,
 - d) vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 344307/23, ze dne 07.12.2023, vyjádření č. j. 87622/23, ze dne 23.03.2023,
 - e) vyjádření společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., zn. E16227/23, ze dne 23.03.2023

- f) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001163328132 ze dne 19.05.2025, vyjádření zn. 001140420773, ze dne 08.12.2023, sdělení zn. 0101910474, ze dne 23.03.2023,
 - g) vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD188397/UTPCUL/WJ, ze dne 19.12.2023, vyjádření zn. SCVKZAD165011, ze dne 23.03.2023,
 - h) souhrnné stanovisko společnosti ČD–Telematika a.s., č. j. 1202306258, ze dne 27.03.2023,
 - i) sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700680821, ze dne 23.03.2023,
 - j) sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201547701, ze dne 23.03.2023,
 - k) sdělení společnosti ČEPS, a. s., č. 202313983, ze dne 23.03.2023.
10. K propustku ev. č. 13-260P:
- a) dvě paré projektové dokumentace,
 - b) závazné stanovisko Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/35476/2025/34/Chr ze dne 03.03.2025,
 - c) společné rozhodnutí Správy Národního parku České Švýcarsko, č. j. SNPCS 08221/2024, ze dne 15.11.2024,
 - d) vyjádření společnosti Lesy České republiky, s. p., Lesní správy Děčín, č. j. LCR240/000857/2023(103), ze dne 12.06.2023,
 - e) stanovisko společnosti GasNet Služby, s.r.o., zn. 5002940749, ze dne 07.12.2023, stanovisko zn. 5002747830, ze dne 09.01.2023,
 - f) vyjádření společnosti CETIN a. s., č. j. 345108/23, ze dne 07.12.2023, vyjádření č. j. 7931/23, ze dne 09.01.2023,
 - g) vyjádření společnosti ČEZ Distribuce, a. s., zn. 001140447756, ze dne 08.12.2023, sdělení zn. 0101865902, ze dne 09.01.2023,
 - h) vyjádření společnosti Severočeské vodovody a kanalizace, a. s., zn. SCVKZAD188527/UTPCUL/Ma, ze dne 15.12.2023, vyjádření zn. SCVKZAD158018, ze dne 09.01.2023,
 - i) souhrnné stanovisko společnosti ČD–Telematika a.s., č. j. 1202300564, ze dne 09.01.2023
 - j) sdělení společnosti ČEZ ICT Services, a. s., zn. 0700648712, ze dne 09.01.2023,
 - k) sdělení společnosti Telco Pro Services, a. s., zn. 0201512483, ze dne 09.01.2023,
 - l) sdělení společnosti ČEPS, a. s., č. 202311370, ze dne 09.01.2023.

Po doplnění podkladů potřebných k posouzení žádosti KÚ ÚK, UPS dne 16.07.2025 oznámil zahájení společného řízení účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 94m odst. 3 stavebního zákona upustil od ohledání na místě i od ústního jednání, protože mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru a stanovení podmínek k jeho provádění. KÚ ÚK, UPS stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Oznámení bylo doručováno veřejnou vyhláškou. Na úřední desce KÚ ÚK vč. způsobu umožňujícím dálkový přístup bylo zveřejněno od 16.07.2025 do 02.08.2025. Jednotlivě bylo oznámení doručeno pouze účastníkům řízení dle § 94k písm. a) až d) stavebního zákona a dotčeným orgánům. Oznámení bylo současně zveřejněno na úřední desce Obecního úřadu Ludvíkovice. Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námitky.

KÚ ÚK, UPS přezkoumal předloženou žádost včetně jejího doplnění a zjistil, že stavební záměr je v souladu s požadavky podle § 94o stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Záměr je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu k možnosti způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem. Dále je stavební záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů, se závaznými stanovisky a rozhodnutími dotčených orgánů. Projektová dokumentace stavby je přehledná a splňuje obecné požadavky na výstavbu, kdy je zajištěn příjezd ke stavbě a vše potřebné k řádnému provádění stavby. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení zpracovala osoba oprávněná k výkonu této činnosti dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Do podmínek rozhodnutí byly převzaty podmínky správců veřejné dopravní a technické infrastruktury v takovém rozsahu, který je relevantní pro předmět a rozsah rozhodnutí. KÚ ÚK, UPS nezohlednil požadavky odkazující na konkrétní osoby, jejich adresy, telefonní čísla, (nefunkční) odkazy na webové stránky apod., neboť se jedná o údaje, které se mohou měnit. Stavebník by tak objektivně neměl možnost zajistit plnění takto konkrétně formulovaných požadavků.

Do podmínek rozhodnutí KÚ ÚK, UPS nepřevzal podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/85610/2023, ze dne 03.08.2023 z hlediska ochrany ovzduší, jelikož byly tyto podmínky zahrnuty do stanovené podmínky KÚ ÚK, UPS pro provedení stavby č. 7 ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

Do podmínek rozhodnutí KÚ ÚK, UPS nepřevzal podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, odboru životního prostředí, č. j. MDC/35476/2025/34/Chr ze dne 03.03.2025 k udělenému souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, jelikož se nejedná o podmínky pro umístění ani provedení stavby.

V průběhu společného územního a stavebního řízení nebyly shledány důvody, které by bránily schválení stavebního záměru, a proto KÚ ÚK, UPS vydal společné povolení.

POUČENÍ

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle § 81 odst. 1 správního řádu, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, a to k Dopravnímu a energetickému stavebnímu úřadu, prostřednictvím KÚ ÚK, UPS.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nevyzvednuté rozhodnutí uloženo a připraveno k vyzvednutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis.

Po nabytí právní moci společného povolení obdrží stavebník jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace spolu se štítkem obsahujícím identifikační údaje o povoleném stavebním záměru.

Stavba nesmí být zahájena, pokud společné povolení nenabude právní moci. Společné povolení platí **2 roky** ode dne nabytí právní moci. Společné povolení pozbývá podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena v době jeho platnosti. Dobu platnosti společného povolení může stavební úřad prodloužit na odůvodněnou žádost stavebníka podanou před jejím uplynutím. Podáním žádosti se staví běh lhůty platnosti společného povolení.

Po dokončení stavby stavebník písemně požádá KÚ ÚK, UPS o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a vydání kolaudačního rozhodnutí.

Ing. Jana Filipová
vedoucí oddělení krajský stavební úřad

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění účinném do 31.12.2023, se nevyměřuje. V daném případě se jedná o vydání společného povolení pro veřejně prospěšnou stavbu realizovanou státem, která je od poplatku osvobozena.

Doručování veřejnou vyhláškou:

Toto rozhodnutí se doručuje podle § 25 správního řádu veřejnou vyhláškou a bude vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách následujících úřadů:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
- Obecní úřad Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice

Rozhodnutí bude zveřejněno též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den vyvěšení rozhodnutí se považuje za den jeho doručení. Poté je třeba potvrzené rozhodnutí s vyznačením data vyvěšení a sejmutí vrátit Krajskému úřadu Ústeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu. Účinky doručení a s tím spojené lhůty pro uplatnění opravných prostředků jsou spojeny pouze s vyvěšením rozhodnutí na úřední desce Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Vyvěšeno a zveřejněno elektronicky dne:

Sejmuto dne:

Razítko:

Podpis:

Rozdělovník:

Účastníci řízení

*podle § 94k písm. a) a b) stavebního zákona
(do vlastních rukou)*

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, se sídlem Kochova 3975, 430 01 Chomutov, **v zastoupení** Ing. arch. Kamil Bílý, Haškova 3439/2, 430 01 Chomutov
- Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice

*podle § 94k písm. c) až e) stavebního zákona v návaznosti na § 2 odst. 5 liniového zákona
(veřejnou vyhláškou)*

- Obec Ludvíkovice, Ludvíkovice 71, 407 13 Ludvíkovice
- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
- Lesy České republiky, s. p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové
- Povodí Ohře, s. p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV
- CETIN a. s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9
- GasNet, s. r. o., Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem **v zastoupení** GasNet Služby, s. r. o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Ing. Pavel Juračka, Javorová 245, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
- Pavel Schindler, V Aleji 336, Běhánky, 417 02 Dubí
- osoby mající vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku parc. č. 762/2, 826/1, 841/47, st. p. 536, 841/58, 875/6, 897/1, 900/6, st. p. 304, 939/5, 1680/22, 1680/23, 1680/24 a 1680/31 v k. ú. Ludvíkovice
- Cool Technology s.r.o., Lázeňská 803/13, Děčín I-Děčín, 405 02 Děčín

Dotčené orgány

(jednotlivě)

- Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
- Magistrát města Děčín, odbor stavební úřad – oddělení Úřad územního plánování, Mírové náměstí 1175/5, 405 38 Děčín IV
- Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa NP České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa
- Ministerstvo obrany, odbor ochrany územních zájmů a státního odborného dozoru, Tychonova 1, 160 01 Praha 6 – Hradčany
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor služby dopravní policie, Lidické náměstí 9, 401 79 Ústí nad Labem
- Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství – ZDE