

Krajský úřad Ústeckého kraje

odbor dopravy a silničního hospodářství

Dle rozdělovníku

Spisová značka: KUUK/141669/2025/5
Číslo jednací: KUUK/150061/2025
UID: kuukes98009a8f
Počet stran/příloh: 3/2

Vyřizuje/linka: Mgr. Michaela Neradová/573

Datum: 16.10.2025

Opatření obecné povahy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství (dále jen „Krajský úřad“), jako příslušný správní úřad ve věcech stanovení místní a přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnicích I. třídy dle ust. § 77 odst. 1 písm. b a § 124 odst. 4 písm. b zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), a po projednání s Policií ČR, Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje, Územním odborem Ústí nad Labem, dopravním inspektorátem (dále jen „Krajské ředitelství policie“) dne 1. 10. 2025 pod č.j.: KRPÚ-158394-2/ČJ-2025-041006,

stanovuje přechodnou úpravu provozu

na pozemní komunikaci, spočívající v dočasném osazení přechodného dopravního značení či zařízení v přesné specifikaci a umístění dle přiloženého dopravně inženýrského řešení

Silnice: I/30
Lokalita: u obce Dolní Zálezly, okres Ústí nad Labem
Důvod: umístění DZ v rámci provedení geotechnických vrtů, které se nacházejí mimo silnici I. třídy (vrt č. 1, 2 a 22)
Termín: dne 29. 10. 2025 (vrty č. 1 a 2 v Dolních Zálezlech)
dne 30. 10. 2025 (vrt č. 22 ve Vaňově)
V rámci akce: „2025-075 – Lovosice - Prackovice, IGP – STP, geotechnické vrty na silnici I/30“
Navrhovatel: GeoTec-GS, a.s., IČ: 251 03 431, Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, v zastoupení Signál, Dopravní značení spol. s r.o., IČ: 254 23 037, Křížíkova 482/20, 400 07 Ústí nad Labem

při dodržení těchto podmínek:

1. Stanovené přechodné dopravní značení bude umístěno dle odsouhlaseného návrhu DZ (2x situace DZ), který je přílohou tohoto stanovení pouze po dobu trvání akce

- a ve stanoveném termínu. Po ukončení prací či uplynutí stanoveného termínu bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
2. Rozměry a provedení dopravních značek či dopravního zařízení musí být v souladu s Vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dále v souladu s ČSN EN 12899-1 a v souladu s technickými podmínkami TP 66 – Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích
 3. K označení bude použito reflexních dopravních značek (min. třídy R2) v základních velikostech. K označení nesmí být použito nečitelného či poškozeného dopravního značení, značky a zábrany musí být zajištěny proti posunutí vlivem povětrnosti.
 4. Budou dodrženy podmínky a požadavky z písemného stanoviska Policie ČR, Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje, Územního odboru Ústí nad Labem, dopravního inspektorátu, vydaného pod č.j.: KRPU-158394-2/ČJ-2025-041006 ze dne 1. 10. 2025, jež tvoří jako příloha nedílnou součást tohoto opatření.
 5. Výrobu, osazení, průběžnou údržbu a následné včasné odstranění předmětného přechodného dopravního značení zajišťuje na své vlastní náklady navrhovatel. Osazení bude provedeno nejdříve po nabytí účinnosti tohoto Opatření obecné povahy, a to v rozsahu výše uvedeného termínu.

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje stanovil přechodnou úpravu provozu na základě podnětu žadatele a po písemném vyjádření Krajského ředitelství policie.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nedoručoval zdejší úřad návrh opatření obecné povahy a nevyzýval dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

POUČENÍ

Dle ust. § 173, odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, nelze proti opatření obecné povahy podat opravný prostředek.

Toto opatření musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce orgánu, který písemnost doručuje a zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup.

V souladu s ust. § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu nabývá toto opatření obecné povahy účinnosti pátým dnem po dni vyvěšení.

Mgr. Petra Kudrnová
vedoucí oddělení pozemních komunikací

Příloha:

- DIO (2x situace DZ)
- vyjádření PČR č.j.: KRPU-158394-2/ČJ-2025-041006 ze dne 1. 10. 2025

Na úřední desce příslušného úřadu, vyvěšeno dne: sejmuto dne:
(razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení)

Na úřední desce vyvěsí:

- Krajský úřad Ústeckého kraje, Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

(termín vyvěšení na této desce je rozhodný z hlediska řádného doručení předmětného opatření obecné povahy)

Po nabytí účinnosti obdrží

Navrhovatel k realizaci:

- GeoTec-GS, a.s., Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10, v zastoupení Signál, Dopravní značení spol. s r.o., Křížkova 482/20, 400 07 Ústí nad Labem

Dotčený orgán státní správy:

- Policie ČR, Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Ústí nad Labem, dopravní inspektorát, Horova 5, 400 67 Ústí nad Labem (č.j.: KRPU-158394-2/ČJ-2025-041006 ze dne 1. 10. 2025)

Na vědomí:

- Ředitelství silnic a dálnic s. p., Správa Chomutov, Kochova 3975, 430 01 Chomutov



Pomáhat a chránit

Krajské Ředitelství policie Ústeckého kraje
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT ÚSTÍ NAD LABEM

PCR04ETRpo99707272



Č.j. KRPU-158394-2/ČJ-2025-041006

Ústí nad Labem 01.10. 2025

Počet listů : 1
Přílohy : 1/8

SIGNÁL, Dopravní značení spol. s r.o.
Křížíkova 482/20
400 07 Ústí nad Labem

Silnice č. I/30 – úsek Ústí n.L.-Vaňov - Dolní Zálezly – stavba „2025-075 – Lovosice – Prackovice, IGP – STP, geotechnické vrtý na sil.I/30“ – závazné stanovisko

Dopravní inspektorát Ústí nad Labem Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje vykonávající státní správu ve věcech bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Vám dle ustanovení § 77 odst. 2 písm. b) zákona č.361/2000 Sb. v platném znění a dle ustanovení § 25 odst. zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění sděluje následující

z á v a z n é s t a n o v i s k o :

Na základě předložené žádosti Vám ke stavbě „2025-075 – Lovosice – Prackovice, IGP – STP, geotechnické vrtý na sil.I/30“ sděluje následující :

Dle předloženého návrhu **souhlasíme** s realizací geotechnických vrtů v rámci této akce **takto** :

- Vrtý č.1 a 2 – souhlasíme s realizací dle návrhu bez připomínek
- Vrtý č.3 a 4 – souhlasíme dle návrhu s tím, že tyto vrtý budou realizovány pouze v sobotu nebo neděli v době s nižší intenzitou provozu na této komunikaci
- Vrt č. 22 - souhlasíme s realizací dle návrhu bez připomínek

Dle předloženého návrhu **nesouhlasíme** s realizací geotechnických vrtů č.5-21 v rámci této akce, a to z následujících důvodů :

Na sil.I/30 v úseku Dolní Zálezly – Ústí nad Labem bylo dne 26.08.2025 z naší strany povoleno omezení provozu na této komunikaci z důvodu opravy mostů ev.č. 30-009B, 30-009L a 30-009O a omezení z důvodu stavby protihlukové stěny v Dolních Zálezlech. Opatření v rámci těchto uzavírek významně omezí plynulost provozu na této komunikaci. Povoláním dalších, obdobných uzavírek v blízkosti uvedených pracovních míst by došlo k vážnému ohrožení plynulosti provozu na této komunikaci. Navíc dle TP 66 se dopravní značení upozorňující na pracovní místo v extravilánu začíná umísťovat ve vzdálenosti 600 m před pracovním místem. Dopravní značení pro již povolené výše uvedené pracovní místo pro opravy mostů je tedy umístěno v místech nově řešených geotechnických vrtů č.5-21. V těchto místech by tedy bylo společně umístěno dopravní značení pro různé uzavírky. Tento stav by vedl k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu.

V této věci upozorňujeme na to, že realizace různých staveb na poměrně krátkém úseku komunikace musí být v předstihu koordinována tak, aby byla zajištěna bezpečnost a plynulost provozu na dotčené komunikaci. Toto platí tím více u důležitých komunikací silnic I.třídy.

Vyřizuje komisař Ing.Pokorný

komisař Bc. Žižka Jiří
vedoucí DI Ústí n.L.

Ing.
Vojtěch
Pokorný

Digitálně
podepsal Ing.
Vojtěch Pokorný
Datum:
2025.10.01
12:37:41 +02'00'

www.policie.cz

Horova 5
40067 Ústí nad Labem


Tel.: +420 974 426 263
Fax: +420 974 427 090
Email: krpu.podatelna@pcr.cz


Na Vyhliďce, Dolní Zábřezky, Ústí nad Labem
50.5969508N, 14.0487725E

50°35'48.865"N, 14°33'508"E
50.5969072N, 14.0509744E

Průchod chodců na lávku k nádraží musí být zachován

E 13 - mimo vozidel stavby





2025-075- Lovosice-Prackovice
IGP-STP, geotechnické vrtý, vrt J 626 (22)
50 6267536N, 14 0526631E

Fa.: GeoTec, a.s. Praha
p. Herout, tel.: 603 877 646

T.: 16. 10. 2025

