



## Otázky žadatelů a odpovědi ze strany MŽP

### **1) Lze za indikativní nabídku považovat již zpracovaný návrh (vyčíslení) architekta v rámci zpracované architektonické studie?**

*Ano, takto zpracovanou část architektonické studie je možné využít jako indikativní nabídku.*

### **2) Může být za strategický plán obce považována energetická koncepce obce?**

*Ano. Jde o to, aby připravovaný projekt byl v souladu s dlouhodobějšími plány rozvoje obcí. Pokud projekt spadá do kategorie energetických úspor, tak energetickou koncepci obce lze považovat za relevantní dokument.*

### **3) Některé menší obce mají svůj strategický dokument nazvaný jinak, než „Strategický plán obce“. Je klíčový správný název nebo věcný obsah dokumentu? Pokud žadatel předloží dokument, který po obsahové stránce odpovídá Strategickému plánu obce, splní tedy podmínku předložení Strategického plánu obce dle Závazných pokynů?**

*Klíčový je obsah dokumentu. Pokud dokument obsahově odpovídá Strategickému plánu obce, je to v pořádku a splňuje podmínku dle Závazných pokynů.*

### **4) Může být použito na projektovou dokumentaci k výstavbě kanalizace v části obce? Lze v rámci plánované výzvy podpořit vypracování projektové dokumentace na splaškovou kanalizaci s čistiřnou odpadních vod?**

*Výstavba kanalizace s ČOV není v souladu se specifickým cílem OPŽP 1.5 (pro informaci - bylo by to v souladu se specifickým cílem OPŽP 1.4, což je mimo podmínky naší výzvy). Výstavbu kanalizace s ČOV tedy podpořit nelze.*

### **5) Je podporovanou aktivitou vypracování cyklogenerelu?**

*Ano, jedná se o předprojektovou přípravu, která může sloužit k vypracování projektové dokumentace a je v souladu s výzvami IROP.*

### **6) Je možné podat žádost o dotaci na zpracování dokumentace pro cyklostezku, když následná fyzická realizace bude financována dotací ze SFDI?**

*Ne, žádost musí dle Závazných pokynů odpovídat podmínkám a cílům IROP, což dokládáte také čestným prohlášením.*

### **7) Je opravdu nutné doložit usnesení zastupitelstva, nebo postačí i usnesení RM?**

*Obce musí povinně připojit jako přílohu k žádosti usnesení zastupitelstva, usnesení rady není dostačující.*



**8) Chceme dokumentaci na energetickou úspornost budovy kulturního střediska. Je možné, že bude projekt zařazen do režimu de minimis a tím si vyčerpáme další část limitu (máme už některé projekty v de minimis zařazený).**

*Záleží na charakteru projektu, o jakou budovu se bude jednat a zda projekt po své fyzické realizaci a zahájení provozu bude generovat zisk. Pokud ve spolupráci s právníkem hodnotitelé rozhodnou o zařazení do de minimis, skutečně je možnost, že budete mít vyčerpán limit a budete muset vyčkávat s dalšími projekty, které by do de minimis také spadaly.*

**9) Co má obsahovat indikativní nabídka, která je povinnou přílohou k žádosti?**

*Poptávku, objednávku a eventuelně upřesňující komunikaci/informace vyměňované mezi poptávajícím a dodavatelem. Pouhou samotnou objednávkou nebudeme akceptovat.*

**10) Je způsobilý inženýring, který je součástí služby na vypracování PD?**

*Ano, jedná se o způsobilý náklad/výdaj.*

**11) Zalévání – stávajících trávníků, záhonů, příp. dřevin při velkém suchu. Dostatek vody ale přináší možnost přemýšlet i nad zhodnocením zahrady ve smyslu založení arboreta. Otázka pak zní, zda můžeme do projektu „dešťovka“ zahrnout i projekt na vybudování arboreta (vytipování druhů, jejich rozmístění, drobné terénní úpravy – kaskády a terasy) – řekněme architektonický návrh arboreta.**

*Tento typ projektu není způsobilý.*

**12) Užitková voda – primárně splachování toalet, případně další využití (např. mytí aut, čištění archeologických nálezů). V tomto bodě otázka zní, zda součástí projektu může být nejen svedení vody do (podzemních) nádrží, ale též rozvod po muzeu.**

*Ano, v rámci projektu "Zvýšení adaptability veřejných budov na změnu klimatu" mezi podporované aktivity patří technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití. Je však nutné splnit podmínky OPŽP, specifického cíle 1.1, opatření 1.1.4 a aktivita musí být součástí komplexní revitalizace budovy nebo součástí výstavby nové veřejné budovy.*

**13) Je analýza, která je nezbytnou součástí žádosti do OPŽP uznatelným nákladem v našem dotačním programu?**

*V rámci podporované aktivity "Příprava studií proveditelnosti" lze podpořit širokou škálu relevantních podkladových dokumentací, tedy i nejrůznějších analýz, které souvisí s předprojektovou přípravou a realizací projektů, které jsou způsobilé v rámci kapitoly "Způsobilé typy projektů". Pokud se tedy jedná o analýzu, která je nezbytnou součástí*



žádosti do OPŽP a je v rámci naší výzvy způsobilá, tak ano, samozřejmě se jedná o uznatelný náklad. Podmínkou je způsobilost projektu viz Závazné pokyny.

**14) Je možné z našeho programu podpořit architektonickou soutěž ze které vyplyne architektonický návrh?**

Ano. V rámci výzvy je možné mezi způsobilé výdaje zařadit i výdaje na přípravu architektonického návrhu, resp. i architektonické soutěže.

**15) Opravdu je nutné v rámci aktivity Přípravy studií proveditelnosti např. v rámci místní mobility dokládat - kritérium 12: Výpis z katastru nemovitostí nebo jiný doklad o právním vztahu k nemovitosti (např. nájemní smlouva, smlouva o smlouvě budoucí, nájemní/kupní smlouva)?**

Ano, jedná se o kritérium přijatelnosti projektu.

**16) Rádi bychom podali žádost do výzvy JFST - příprava projektů pro veřejný sektor na podporu projektové přípravy cyklotras.**

**Ve výzvě je stanovena podpora pro: Místní mobilita**

Podpořit lze projekty, které jsou způsobilé v rámci podpory infrastruktury pro cyklistickou dopravu v odpovídajících výzvěch IROP:

- výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury;
- výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury;
- realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy

Potřebujeme objasnit, co je míněné „vyhrazenou komunikací pro cyklisty“ ? Samostatná cyklostezka? Nebo se může jednat i o toto: Ve studii „Pánevní cyklotrasa č. 66 – část BARBORA“ máme pro cyklisty zpracovaný ochranný pruh pro cyklisty (V14) – rozšíření stávající vozovky o 0,50-1,00 m oboustranně?

Ano, toto lze podpořit. Vycházíme ze skončené výzvy IROP 35 - [https://irop.gov.cz/getmedia/2155ca21-39bf-418a-95ed-77e7d5f03413/Specificka-pravidla\\_35\\_36\\_CYKLODOPRAVA\\_v-2.pdf.aspx?ext=.pdf](https://irop.gov.cz/getmedia/2155ca21-39bf-418a-95ed-77e7d5f03413/Specificka-pravidla_35_36_CYKLODOPRAVA_v-2.pdf.aspx?ext=.pdf)

V části 2.3. na straně 5 a 6 je to přesně popsáno:

Vyhrazenou komunikací pro cyklisty se rozumí:

- stezka pro cyklisty (s dopravním značením C8a/C8b), stezka pro chodce a cyklisty se společným provozem (s dopravním značením C9a/C9b), stezka pro chodce a cyklisty s odděleným provozem (s dopravním značením C10a/C10b) umístěná samostatně nebo v přidruženém prostoru pozemní komunikace, cyklistická zóna s dopravním značením IZ9a/IZ9b (souhrnné označení „stezka“);



• vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty (s dopravním značením IP20a/IP20b), samostatný jednosměrný cyklistický pás, ochranný jízdní pruh pro cyklisty, piktogramový koridor pro cyklisty nebo vyhrazený jízdní pruh pro vozidla veřejné dopravy a jízdní kola (s dopravním značením IP20a/IP20b) umístěný v hlavním dopravním prostoru pozemní komunikace (souhrnné označení „liniové opatření“). Výstupem výstavby vyhrazené komunikace pro cyklisty je těleso nové stezky, nebo alespoň povrch odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace souvisle upravený pro nové liniové opatření. Pojem rekonstrukce/modernizace vyhrazené komunikace pro cyklisty zahrnuje stavební úpravy stávající stezky, spojené s přestavbou zemního tělesa nebo konstrukčních vrstev, jejímž výsledkem je změna nivelety, směrového vedení nebo šířkového uspořádání stezky, nebo alespoň souvislé úpravy povrchu odpovídající části hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace v trase existujícího liniové opatření. Realizací doprovodné cyklistické infrastruktury se rozumí výstavba nebo umístění nové doprovodné cyklistické infrastruktury.

**UPOZORNĚNÍ** Ve výzvě nejsou podporovány aktivity zaměřené na výstavbu, modernizaci a rekonstrukci:

- silnic a místních komunikací běžně přístupných provozu motorových vozidel;
- účelových komunikací (např. polních a lesních cest);
- parkovišť pro automobily;
- provozoven (např. půjčoven, servisů, stravovacích zařízení).

V případě, že takové výdaje budou součástí projektu, bude se jednat o výdaje, které nelze zahrnout mezi přímé výdaje.

**17) Je nutné výpis vlastnictví dokládat i u žádosti na zpracování místní energetické koncepce města? Jedná se o studii, která se neváže ke konkrétní nemovitosti, bude řešit komplexně energetickou koncepci pro celý majetek města (nejen budovy, ale např. i pozemky, kde by bylo možné umístit FVE elektrárnu či větrníky,...). Teoreticky by tedy bylo nutné doložit výpisy pro všechny pozemky v majetku města. To samé platí i v případě projektu studie optimalizace odpadového hospodářství města. Rovněž se neváže k žádnému konkrétnímu pozemku. Jak tedy s touto přílohou naložit?**

V tomto případě by projekt v této výzvě neměl být způsobilý - jedná se o koncepční dokument, ve výzvě však umožňujeme podporu pouze na **přípravu studií proveditelnosti** a na **zpracování projektových dokumentací** v rámci způsobilých typů projektů (stejně tak např. cyklogenerel). Ve způsobilých typech projektů sice máme oblast energetických úspor, místní mobility, apod., ale má se jednat o přípravu konkrétních projektů, nikoli koncepcí.



**18) Můžeme v rámci projektové dokumentace uznávat i dokumentaci na demolici veřejné budovy? Může se jednat o samostatnou projektovou dokumentaci nebo musí být součástí dokumentace, která zároveň bude řešit následnou výstavbu nové budovy?**

*Demolice veřejné budovy nespadá do způsobilých typů projektů a ani není součástí způsobilých výdajů v rámci relevantních specifických cílů OPŽP. Uznávat demolici v rámci projektové dokumentace tak nelze.*

**19) V případě že úsek plánované cyklostezky vede 1,5 km po pozemku žadatele a 0,5 km po pozemku jiného vlastníka, se kterým zatím nejsou vyřešeny majetkoprávní vztahy, ale samozřejmě v době realizace budou (nikoliv v době zpracování PD), je možné 1,5 km cyklostezky zahrnout do uznatelných výdajů a 0,5 km cyklostezky do neuznatelných výdajů (neboť zde nejsou zatím vyřešeny majetkoprávní vztahy). Tudíž bychom žádali o podporu pouze úseku v majetku žadatele a zbytek cyklostezky by byl neuznatelný výdaj. Je toto možné?**

*Ano, je to možné.*

**20) V této době připravujeme zadávací dokumentaci na projektovou dokumentaci a instalaci FVE formou Design & Build, tedy vybraný zhotovitel bude jak projektovat, tak následně realizovat FVE. Bude možné žádat na PD i v případě, že budeme mít vysoutěženo formou Design & Build? Náklady na projektování, které budou samostatně vyčíslené bychom tak uplatnili v programu Příprava projektů a samotnou realizaci v RES+.**

*V tomto není problém, je v praxi běžné, že zhotovitel funguje jako tvůrce řešení formou výkresů (navrhne řešení) a poté i akci celou fyzicky zrealizuje, pokud objednatel souhlasí s návrhem.*

**21) Zpětná uznatelnost nákladů od 2. 1. 2024: Jedná o termín uzavření smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace nebo o termín vystavení nebo proplacení faktury?**

*Za vznik výdaje se považuje okamžik reálného uskutečnění požadovaného plnění - v případě, že je dodavatel plátcem DPH, jedná se o datum uskutečnění zdanitelného plnění. V případě, že je dodavatel neplátcem DPH, jedná se o datum vystavení faktury nebo odpovídajícího účetního dokladu.*

**22) Je možné v rámci aktivity Projektové dokumentace ke stavebnímu povolení na vybudování cyklostezek doložit vlastnictví k pozemkům až v rámci doložení závěrečné zprávy o realizaci projektu? Praxe je taková, že vypořádání vlastnictví pozemků se provádí až v rámci zpracování samotné projektové dokumentace, která je předmětem projektu (dotace).**

*Ano, v tomto případě je možné doložit vlastnictví k pozemkům až v rámci závěrečné zprávy o realizaci projektu.*



**23) Považujete v rámci výstavby nových veřejných budov v pasivním standardu i výstavbu bytového domu? Jednalo by se o městské nájemní byty.**

*V rámci OPŽP je vyloučena podpora na výstavbu bytových a rodinných domů. Dále je důležité, aby budova splňovala požadované energetické parametry apod.*

**24) Chápeme správně, že mezi veřejné budovy můžeme zařadit různé budovy ve vlastnictví dané obce s výjimkou objektů sloužící pro bydlení – lze podpořit např. domovy pro seniory či domovy se zvláštním režimem?**

*Ano. Mezi veřejné budovy lze zařadit i např. domovy pro seniory či domovy se zvláštním režimem.*

**25) Je uznatelná i aktualizace/úprava již dříve zhotovené projektové dokumentace (na rekonstrukci střechy pro umístění FVE)?**

*Záleží na tom, zda chce žadatel žádat pouze na upravenou část nebo na celou dokumentaci. Je třeba se vždy řídit datem pro zpětnou uznatelnost nákladů a konkrétní případ by byl konzultován se SFŽP.*

**26) Je možné získat podporu na přípravu a zpracování projektové dokumentace pro projekt „Vybudování komunitního centra“? Jedná se o přestavbu brownfieldu na komunitní centrum. Lze tento typ projektu považovat za projekt, kdy dojde ke snížení energetické náročnosti veřejných budov a veřejné infrastruktury, a lze ho tedy zahrnout do typu projektů „Energetické úspory a OZE“?**

*Budova komunitního centra může být zahrnuta do oblasti Energetických úspor a OZE. Projekt musí být způsobilý v rámci specifických cílů 1.1 a 1.2 OPŽP ([Pravidla pro žadatele – Operační program Životní prostředí \(opzp.cz\)](#)) a programu RES+ Modernizačního fondu ([Dokumenty – SFŽP ČR \(sfzp.cz\)](#)).*

**27) Kdybychom žádali o podporu na přípravu projektové dokumentace, není zde podmínka podání žádosti o podporu na samotný projekt do OPST?**

*Po dokončení projektu, tedy vyhotovení dokumentace, není dále stanovena udržitelnost. Nekontrolujeme tedy, zda byla následně podána žádost na realizaci projektu, ať do OPST nebo jiného programu.*